



SAFETY SHOES

WORK & OUTDOOR FASHION



albatros-work.com

 **albatros**[®]
MADE TO PROTECT



SPIS TREŚCI

OBSAH

SAFETY SHOES EN ISO 20345

WORKLETICS	10
FLEXLITE	14
DUAL IMPULSE	16
DYNAMIC	20
TREKSTAR XP	22
X-TREME	23
XTS TRAIL	24
TREKSTAR WORK	26
CRAFT ^{HD}	30
SPORT XTS	32
CLEAR TPU	34
FOOTGUARD	36

NON SAFETY SHOES

WORK & HIKE EN ISO 20347	40
DUAL.IMPULSE ST	44
TREKKING	46

BOOTS

EN ISO 20345 Bezpieczne Bezpečnostní	48
EN ISO 20347 Praca i wypoczynek Práce a volný čas	50
Canadian Boots	53
Ogrodnictwo Zahradnictví	55
Wkładka Stélka	56



Tak wszechstronne, jak różnorodne są wyzwania Twojej codzienności.

Obuwie ochronne ALBATROS® zostało zaprojektowane i opracowane przez międzynarodowy zespół ekspertów w dziedzinie środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Od ponad 40 lat w zrównoważony sposób doskonalimy jakość, komfort, funkcjonalność i wzornictwo z myślą o Twoim bezpieczeństwie.

ALBATROS® - MADE TO PROTECT.

Tak rozmanité jako každodenní výzvy, kterým musíte čelit.

Bezpečnostní obuv ALBATROS® navrhuje a vyvíjí mezinárodní tým odborníků na osobní ochranné prostředky (OOP). Již více než 40 let trvale zlepšujeme kvalitu, pohodlí, funkčnost a design pro vaši bezpečnost.


ALBATROS® - MADE TO PROTECT.

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe, z którymi można zapoznać się na stronie www.albatros-work.com lub pobrać z tej strony. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych oraz pomyłek i błędów w druku.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platí naše všeobecné obchodní podmínky. Můžete si je prohlédnout nebo stáhnout na adrese www.albatros-work.com. Vyhrazujeme si technické změny, nedorozumění a tiskové chyby.



SAFETY SHOES

NEW

HIGHLIGHTS



FASTPACK BLACK/BLUE LOW
FLEXLITE
Strona / Strana 15



TARAVAL BROWN MID
FLEXLITE
Strona / Strana 15

SAFETY SHOES


OVERVIEW

EN ISO 20345:2011 Obuwie ochronne z podnoskiem do dużych obciążeń, zapewniające ochronę przed uderzeniami, których energia wynosi do 200 dżuli oraz wytrzymaujące zgniecenia o nacisku do 15 000 niutonów.

EN ISO 20345:2011 Bezpečnostní obuv s tužinkou pro vysoké zatížení, která poskytuje ochranu proti nárazům s energií až 200 jouleů a proti stlačení silou až 15 000 newtonů.

Norma DIN EN ISO 20345 określa wymagania dotyczące obuwia ochronnego i została zaktualizowana w czerwcu 2022 roku. Wyposażone w podnosek ochronny, którego działanie ochronne zostało przetestowane z energią testową o wartości 200 dżuli, przeznaczone do dużych obciążeń. Podnosek może być wykonany ze stali, aluminium lub tworzywa sztucznego

Norma DIN EN ISO 20345 definuje požadavky na bezpečnostní obuv a v roce 2022 byla přepracována. Je vybavena tužinkou pro vysoké zatížení, jejíž ochranný účinek byl testován zkušební energií 200 jouleů. Tužinka může být z oceli, hliníku nebo plastu.



EN ISO 20345:2011



No. 64.753.0
JETSTREAM IMPULSE LOW
S1 ESD HRO SRA
Strona / Strana 18



No. 64.878.0
CLIFTON AIR LOW
S1 ESD SRC
Strona / Strana 21



WIDTH 11 | WIDTH 12
No. 64.806.0 | 64.806.1
FORGE AIR BLACK/BLUE LOW
S1 FO HRO SR - EN ISO 20345:2022
Strona / Strana 15



No. 64.751.0
AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW
S1P ESD HRO SRA
Strona / Strana 17



No. 64.750.0
AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW
S1P ESD HRO SRA
Strona / Strana 17



No. 64.750.2
AER55 IMPULSE BLACK BLUE QL LOW
S1P ESD HRO SRA
Strona / Strana 17



No. 64.752.0
BREEZE IMPULSE LOW
S1P ESD HRO SRA
Strona / Strana 17



No. 64.752.8
BREEZE IMPULSE QL LOW
S1P ESD HRO SRA
Strona / Strana 17



No. 64.660.0
LIFT RED IMPULSE LOW
S1P ESD HRO SRA
Strona / Strana 18



No. 64.661.0
LIFT BLUE IMPULSE LOW
S1P ESD HRO SRA
Strona / Strana 18



No. 64.670.0
LIFT GREY IMPULSE LOW
S1P ESD HRO SRA
Strona / Strana 18



No. 64.662.0
ENERGY IMPULSE LOW
S1P ESD HRO SRA
Strona / Strana 18



No. 64.666.0
ENERGY IMPULSE GREY LOW
S1P ESD HRO SRA
Strona / Strana 18



No. 64.673.0
ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW
S1P ESD HRO SRA
Strona / Strana 18



No. 64.880.0
TWISTER DY NAVY LOW
S1P ESD SRC
Strona / Strana 21



No. 64.879.0
RIDER BLACK LOW
S1P ESD SRC
Strona / Strana 21



No. 64.873.0
DRIFTER GREEN LOW
S1P SRC
Strona / Strana 21



No. 64.877.0
DRIFTER BLACK LOW
S1P SRC
Strona / Strana 21



No. 64.767.0
VOLTAGE BLACK QL LOW
S1P ESD HRO SRC
Strona / Strana 11



No. 64.766.0
AER58 BLUE LOW
S1P ESD HRO SRC
Strona / Strana 11



No. 64.765.0
AER58 GREEN LOW
S1P ESD HRO SRC
Strona / Strana 11



EN ISO 20345:2011



No. 64.751.0
AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW
S1P ESD HRO SRA
Strona / Strana 17



No. 64.750.0
AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW
S1P ESD HRO SRA
Strona / Strana 17



No. 64.750.2
AER55 IMPULSE BLACK BLUE QL LOW
S1P ESD HRO SRA
Strona / Strana 17



No. 64.752.0
BREEZE IMPULSE LOW
S1P ESD HRO SRA
Strona / Strana 17



No. 64.764.0
COURT BLUE LOW
S1P ESD HRO SRC
Strona / Strana 11



No. 64.763.0
COURT GREY LOW
S1P ESD HRO SRC
Strona / Strana 7



No. 64.761.0
COURT SAND LOW
S1P ESD HRO SRC
Strona / Strana 11



No. 64.629.0
STUNNING LOW
S1P ESD HRO SRC
Strona / Strana 25



No. 64.630.0
SPLENDID GREEN GH LOW
S1P ESD HRO SRC
Strona / Strana 26




No. 64.520.0
TWIST PINK WNS LOW
S1P ESD HRO SRC
Strona / Strana 26



No. 64.521.0
TWIST RED WNS LOW
S1P ESD HRO SRC
Strona / Strana 26



No. 64.139.0
SILVER RACER XTS LOW
S1P HRO SRC
Strona / Strana 33



EN ISO 20345:2011



No. 64.146.0
RUNNER XTS LOW
S3 HRO SRC
Strona / Strana 33




No. 63.169.0
RUNNER XTS MID
S3 HRO SRC
Strona / Strana 33



No. 64.108.0
GRAVITATION LOW
S3 SRC
Strona / Strana 35



No. 64.852.0
ANTELAO QL LOW
S3 ESD HRO SRC
Strona / Strana 23



EN ISO 20345:2011



No. 64.134.0
GRAVEL LOW
S3 SRC
Strona / Strana 29



No. 63.133.0
GRAVEL MID
S3 SRC
Strona / Strana 29



No. 64.871.0
GRID LOW
S3 SRC
Strona / Strana 21



No. 64.760.0
COURT BLACK LOW
S3 ESD HRO SRC
Strona / Strana 11



No. 64.135.0
ENDURANCE LOW
S3 SRC
Strona / Strana 31



No. 63.132.0
ENDURANCE MID
S3 SRC
Strona / Strana 31



No. 64.133.0
TIMBER LOW
S3 SRC
Strona / Strana 29



No. 63.134.0
63.134.0 // **TIMBER MID**
S3 SRC
Strona / Strana 29



No. 63.186.1
UNIT BAU MID
S3 SRC
Strona / Strana 29



EN ISO 20345:2022



WIDTH 11 | WIDTH 12
No. 63.804.0 | 63.084.1
TARAVAL BLACK/BLUE MID
S3L FO HRO SR - EN ISO 20345:2022
Strona / Strana 15



WIDTH 11 | WIDTH 12
No. 64.803.0 | 64.803.1
TARAVAL BLACK/BLUE LOW
S3L FO HRO SR - EN ISO 20345:2022
Strona / Strana 15



No. 63.802.0
TARAVAL BROWN MID
S3L FO HRO SR - EN ISO 20345:2022
Strona / Strana 15



No. 64.802.0
TARAVAL GREY LOW
S3L FO HRO SR - EN ISO 20345:2022
Strona / Strana 15



No. 63.620.0
ULTRATRAIL BLACK MID
S3 ESD HRO SRC
Strona / Strana 25



No. 64.620.0
ULTRATRAIL BLACK LOW
S3 ESD HRO SRC
Strona / Strana 25



No. 63.870.0
CLIFTON MID
S3 SRC
Strona / Strana 21



No. 64.870.0
CLIFTON LOW
S3 SRC
Strona / Strana 21



No. 63.175.0
X-TREME CTX MID
S3 WR HRO SRC
Strona / Strana 23



EN ISO 20345:2022



No. 64.621.0
ULTRATRAIL GREY LOW
S3S ESD HRO SRC
Strona / Strana 26



EN ISO 20345:2022



No. 63.622.0
ULTRATRAIL OLIVE CTX MID
S7S ESD WR HRO SRC
Strona / Strana 25



No. 63.108.0
GRAVITATION MID
S3 SRC
Strona / Strana 35



No. 63.112.0
GRAVITY CTX MID
S3 WR SRC
Strona / Strana 35



No. 63.850.0
TOFANE BLACK QL CTX MID
S3 ESD WR HRO SRC
Strona / Strana 23



No. 64.851.0
TOFANE BLACK QL LOW
S3 ESD HRO SRC
Strona / Strana 23



UNLEASH THE POWER WORKLETICS

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELÍ

Ochrona: podnosek z włókna szklanego i elastyczna ochrona antyperforacja FAP® Lite ESD, bez metalu, tkanina techniczna oddychający, szlówka ułatwiająca wzuwanie, miękka cholewka i wyściełany język

Wkładka: evercushion® CUSTOM FIT MID
Podeszwa: PODESZWA 3D WORKLETICS - odporność do 300°C, antypoślizgowa gumowa podeszwa zewnętrzna z PWR BEADS® o wyjątkowej sprężystości i podeszwa środkowa EVA zapewniająca optymalną amortyzację, stabilność i komfort

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Ochrana: sklolaminátová krytka špičky a pružná ochrana FAP® Lite proti perforaci ESD, bez kovů, technická tkanina prodyšný, trakční kroužek pro snadnější nošení snadnější, měkký svršek a polstrovaný jazyk polstrované

Stélka: evercushion® CUSTOM FIT MID
Podešev: 3D WORKLETICS SOLE - odolná až do 300 °C, protiskluzová pryžová podrážka s PWR BEADS® s mimořádným návratem pružiny a Mezipodešev EVA pro optimální odpružení, stabilitu a pohodlí



PRZEMYSŁ LEKKI | MONTAŻ | TRANSPORT | LOGISTYKA
PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ | MONTÁŽ | DOPRAVA | LOGISTIKA

1



WORKLETICS 3D OUTSOLE

Podstawową warstwę podeszwy stanowi poduszka z PWR BEADS®, która sięga daleko poza śródstopie. Górna warstwa wykonana z bardzo lekkiego materiału EVA zapewnia dynamiczną amortyzację i jednocześnie dobrą stabilizację. Odpowiednią przyczepność gwarantuje antypoślizgowa i odporna na ścieranie, dwukolorowa gumowa podeszwa zewnętrzna z szerokimi rowkami flex zapewniającymi optymalną elastyczność.

Jądro podešve tvoří polštář z PWR BEADS®, který sahá daleko pod nárt chodidla. Horní vrstva z velice lehkého materiálu EVA zajišťuje dynamické odpružení a zároveň dobrou stabilizaci. Správnou přilnavost zajišťuje protiskluzová a oděruvzdorná dvoubarevná pryžová podrážka se širokými flex drážkami pro optimální flexibilitu.

2



PWR BEADS® MIDSOLE

Kulečky PWR BEADS®, které již same v sobě mají dokonalé vlastnosti amortyzující, v traktice procesu produkcyjnego są dosłownie spiekane razem, tworząc jeden element. Po połączeniu charakteryzuje je wyjątkowy zwrot energii na poziomie 58%.

Kuličky PWR BEADS®, které již samy o sobě velice dobře tlumí, se během výrobního procesu doslova spečou v jeden prvek. Po spojení dosahují skvělého poměru rekuperace energie ve výši 58 %.



FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI PERFORATION

Najnowsza generacja, niezawierającej metalowych elementów, ochrony antyprzebiciowej:

- 50% lżejsza
- bardzo duża elastyczność
- lepsza amortyzacja i elastyczność pod naciskiem
- działanie chłodzące dzięki oddychalności oraz pochłanianiu wilgoci

Nejnovejší generace nekovové ochrany proti prošlápnutí:

- 50 % lehčí
- velmi vysoká flexibilita
- lepší tlumení a pružnost v tlaku
- chladivý účinek díky prodyšnosti a absorpci potu



EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(Art. Nr. 20.485.0)
Anatomicznie uformowana wkładka evercushion® CUSTOM FIT MID zapewnia optymalną amortyzację przy każdym kroku. Specjalnie zaprojektowane podparcie łuku stopy pozwala na jej naturalne ułożenie w butcie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia. W opakowaniach do sprzedaży detalicznej dostępne również w wersjach LOW i HIGH, dla wąskich i szerokich stóp.

Anatomicky tvarovaná vložka evercushion® CUSTOM FIT MID optimálně tlumí při každém kroku. Speciálně navržená podpora klenby umožňuje přirozenou polohu chodidla v botě a stimuluje svaly při chůzi. K dispozici jsou i maloobchodní balení v provedení LOW a HIGH pro úzká resp. široká chodidla.



64.766.0

AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC

Cholewka: wysoce oddychająca tkanina, wzmocnienia z mikrofibry i TPU 39 - 48

Holenni část: wysoce prodyšná průhledná tkanina s mikrovlákno a výztuhy z TPU

Velikost: 39 - 48



64.765.0

AER58 GEEN LOW S1P ESD HRO SRC

Cholewka: wysoce oddychająca tkanina, wzmocnienia z mikrofibry i TPU 39 - 48

Holenni část: wysoce prodyšná průhledná tkanina s mikrovlákno a výztuhy z TPU

Velikost: 39 - 48



64.767.0

VOLTAGE BLACK QL LOW S1P ESD HRO SRC

Cholewka: SAFETY KNIT®
Cechy: System sznurowania QUICK LOCK
Rozmiar: 39 - 48

Holenni část: SAFETY KNIT®
Doplňky: Systém šněrování QUICK LOCK

Velikost: 39 - 48



64.761.0 | 64.763.0

COURT SAND | GREY LOW S1P ESD HRO SRC

Cholewka: odporny zamsz z dzianinowymi wstawkami odporny na ścieranie 39 - 48

Holenni část: semiš s pletenými vložkami odolný odolné proti oděru

Velikost: 39 - 48



64.764.0

COURT BLUE LOW S1P ESD HRO SRC

Cholewka: odporny zamsz z dzianinowymi wstawkami odporny na ścieranie 39 - 48

Holenni část: semiš s pletenými vložkami odolný odolné proti oděru

Velikost: 39 - 48



64.760.0

COURT BLACK LOW S3 ESD HRO SRC

Cholewka: odporny zamsz z dzianinowymi wstawkami odporny na ścieranie 39 - 48

Holenni část: semiš s pletenými vložkami odolný odolné proti oděru

Velikost: 39 - 48



PWR BEADS



1

LIGHTWEIGHT EVA MIDSOLE

Dynamiczna amortyzacja przy jednoczesnej dobrej stabilizacji.

Dynamické tlumení a zároveň dobrá stabilizace.

2

PWR BEADS MIDSOLE

Doskonały zwrot energii na poziomie 58%. Wyjątkowo trwałe i zachowujące kształt.

Prvotřídní rekuperace energie ve výši 58 %. Mimořádná trvanlivost a tvarová stabilita.

3

SLIP-RESISTANT RUBBER OUTSOLE

Doskonała przyczepność dzięki szerokim rowkom flex zapewniającymi optymalną elastyczność.

Perfektní přilnavost se širokými flex drážkami pro optimální flexibilitu.


+58 %



ENERGY RETURN



PWR BEADS®
STANDARD
Kilonewton • kN




42% MNIEJSZA ENERGIA UDERZENIA ODDZIAŁUJĄCA NA KOŚCI I STAWY*

*Dynamiczna absorpcja energii redukuje siłę uderzeń do 1,74 kN. Wartością średnią w przypadku obuwia ochronnego są uderzenia z siłą 3,0 kN.

42 % MENŠÍ ÚČINEK NÁRAZŮ NA KOSTI A KLOUBY* PRŮMĚR V KILONEWTONECH*

* Dynamické absorbování energie snižuje nárazy na 1,74 kN. Průměrná síla nárazu číní u bezpečnostní obuvi 3,0 kN.

EFFECT.FOAM



ENERGY RETURN

EFFECT.FOAM®
STANDARD
Kilonewton • kN



47% MNIEJSZA ENERGIA UDERZENIA ODDZIAŁUJĄCA NA KOŚCI I STAWY*

47 % MENŠÍ ÚČINEK NÁRAZŮ NA KOSTI A KLOUBY* PRŮMĚR V KILONEWTONECH*

*Dynamiczna absorpcja energii redukuje siłę uderzeń do 1,74 kN. Wartością średnią w przypadku obuwia ochronnego są uderzenia z siłą 3,0 kN.
* Dynamické absorbování energie snižuje nárazy na 1,74 kN. Průměrná síla nárazu číní u bezpečnostní obuvi 3,0 kN.

60%

ENERGY RETURN

Zwrot 60% energii uderzenia podczas chodzenia

Vracení 60 % energie nášlapu.



CONSTANT SUPPORT

Komfort i stabilność – przez cały dzień.

Pohodlí a stabilita po celý den.



JOINTS IMPACT

47% mniejsza energia uderzenia oddziałująca na kości i stawy.

47 % menší účinek nárazu na kosti a klouby.*



LIGHT & STRONG

Wyjątkowo mocne i lekkie.

Mimořádná výkonnost a nízká hmotnost.





PRZEMYSŁ, MONTAŻ, PRODUKCJA, USŁUGI
PRŮMYSL, MONTÁŽE, VÝROBA, ŘEMESLA

STAY FLEXIBLE FLEXLITE

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELÍ

- Ochrona:** podnosek z włókna szklanego oraz niezawierająca metalowych elementów, elastyczna ochrona antyprzebićowa FAP®
- Cechy:** oddychająca wyściółka funkcyjna, oparcie dla pięty i śródstopia (Heel & Arch Support), wyjątkowo lekkie
- Wkładka:** evercushion® RELIEF^T
- Podeszwa:** FLEXLITE – antypoślizgowa podeszwa DUO z PU oraz tworzywa TPU z podeszwą środkową z wydajnego tworzywa EFFECT.FOAM® zapewniająca doskonałą amortyzację i zwrot energii

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

- Ochrana:** špička ze sklolaminátu a nekovová, flexibilní ochrana proti proslápnutí FAP®
- Doplňky:** prodyšná funkční podšívka, podpora paty a nártu chodidla (Heel & Arch Support), mimořádně nízká hmotnost
- Stélka:** evercushion® RELIEF^T
- Podešev:** FLEXLITE – protisklizová dvouvrstvá podrážka z polyuretanu a TPU s mezipodešví s odolné pěny EFFECT.FOAM® pro vynikající tlumicí vlastnosti a regeneraci energie



1

OUTSOLE

Wyczuwalnie lżejsza, ergonomiczna konstrukcja podeszwy wyposażonej w wypustki różnej wielkości i łukowate rowki zapewnią optymalne odprowadzanie płynów oraz wspiera naturalny ruch przetaczania. Odporne na ścieranie wstawki z tworzywa TPU w najbardziej narażonych obszarach oraz udoskonalone podparcie śródstopia (reinforced Arch Support) umożliwiają bezpieczne chodzenie przede wszystkim po posadzkach przemysłowych. Charakterystyczny obcas umożliwia uzyskanie doskonałej przyczepności na drabinie.

Velmi lehká a ergonomická architektura podrážky s různěvelkými výstupky a zakřivenými drážkami pro optimální odvádění kapalin a podporu přirozeného valivého pohybu. Vsadky z TPU odolné proti oděru v místech, která jsou nejvíce namáhána, a vylepšená podpora nártu chodidla (zesílená podpora klenby) zajišťují bezpečné našlapování zejména na průmyslových podlahách. Výrazná pata poskytuje vynikající oporu na žebříku.

2



EFFECT.FOAM® MIDSOLE

- Komfort bez kompromisů.
- zwrot energii na poziomie 60%
 - 47% mniejsza energia uderzenia oddziaływająca na kości i stawy*
 - ekstremalnie wydajne i lekkie
 - wysoki poziom komfortu pozwalający na pracę bez zmęczenia

* Dynamiczna absorpcja energii redukuje energię uderzeń do 1,6 kN, wartością średnią w przypadku obuwia ochronnego są uderzenia z siłą 3,0 kN.

- Pohodlí bez kompromisů.
- 60% regenerace energie
 - 47 % menší účinek nárazů na kosti a klouby*
 - mimořádná výkonnost a nízká hmotnost
 - trvale vysoká úroveň pohodlí pro práci bez únavy

* Dynamické absorbování energie snižuje nárazy na 1,6 kN, síla nárazu činí u bezpečnostní obuvi průměrně 3,0 kN.

3

HEEL & ARCH SUPPORT

Trójwymiarowy element uformowany bezpośrednio z podeszwy środkowej EFFECT.FOAM® obejmuje piętę oraz stanowi podparcie śródstopia. Dzięki temu zapewnia maksymalne oparcie, chroni przed skręceniami i jednocześnie umożliwia naturalny ruch przetaczania stopy.

Trojrozměrný prvek tvarovaný přímo z mezipodešve EFFECT.FOAM® obepíná patu a podepírá nárt chodidla. Zajišťuje tak maximální oporu, chrání před podvrtnutím a současně umožňuje přirozený valivý pohyb chodidla.



EVERCUSHION® RELIEF^T FOOTBED

Maksimalna wydajność Twojego obuwia roboczego. Wkładka evercushion® RELIEF składa się z dwóch doskonale współdziałających warstw. Górna warstwa z pianki Memory Foam idealnie dopasowuje się do kształtu stopy i tworzy wyściółkę dokładnie w miejscu największego obciążenia. Dolna część wykonana jest z pianki evercushion® i zapewnia optymalną redukcję nacisku oraz ciągłą amortyzację. Specjalnie zaprojektowane podparcie łuku stopy umożliwi naturalne ułożenie stopy w obuwiu i stymuluje mięśnie podczas chodzenia. Rowki o falistym kształcie na spodzie zapobiegają ślizganiu się wkładki w butcie. Komfort i wsparcie podczas pracy.

Maximální výkon vaší pracovní obuvi. Stélka evercushion® RELIEF se skládá ze dvou různých, dokonale sladěných vrstev. Horní vrstva z paměťové pěny se dokonale přizpůsobuje tvaru chodidla a tlumí přesně tam, kde je chodidlo nejvíce namáháno. Dolní vrstva je z pěny evercushion® a zajišťuje optimální úlevu od tlaku a trvalé tlumení. Speciálně navržená podpora klenby chodidla umožňuje přirozenou polohu chodidla v botě a stimuluje svaly při chůzi. Drážky ve tvaru vlny na spodní straně zabraňují klouzání stélky v botě. Pohodlí a opora při vaší práci



63.804.0 | WIDTH 11 63.804.1 | WIDTH 12

TARAVAL BLACK/BLUE MID S3L ESD FO SR

Cholewka: odporna tkanina
Rozmiar: 36 – 50

Holenni část: odolná tkanina
Velikost: 36 – 50



VEGAN MULTIPLE WIDTH



64.803.0 | WIDTH 11 64.803.1 | WIDTH 12

TARAVAL BLACK/BLUE LOW S3L ESD FO SR

Cholewka: odporna tkanina
Rozmiar: 36 – 50

Holenni část: odolná tkanina
Velikost: 36 – 50



VEGAN MULTIPLE WIDTH



64.804.0 | WIDTH 11 64.804.1 | WIDTH 12

FASTPACK BLACK/BLUE LOW S1PL ESD FO SR

Cholewka: Wytrzymały materiał z oddychającą siatką warstwową
Rozmiar: 36 – 50

Holenni část: odolná tkanina s prodyšnou sendvičovou síťovinou
Velikost: 36 – 50



VEGAN MULTIPLE WIDTH



64.806.0 | WIDTH 11 64.806.1 | WIDTH 12

FORGE AIR BLACK/BLUE LOW S1 ESD FO SR

Cholewka: odporna tkanina
Rozmiar: 36 – 50

Holenni část: odolná tkanina
Velikost: 36 – 50



VEGAN MULTIPLE WIDTH



63.802.0

TARAVAL BROWN MID S3L ESD FO SR

Cholewka: skóra nubukowa
Rozmiar: 36 – 47

Holenni část: nubuková kůže
Velikost: 36 – 47



64.802.0

TARAVAL GREY LOW S3L ESD FO SR

Cholewka: odporna tkanina
Rozmiar: 36 – 47

Holenni část: odolná tkanina
Velikost: 36 – 47



VEGAN



ULTIMATE COMFORT DUAL IMPULSE

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

Ochrona: podnosek z włókna szklanego oraz niezawierająca metalowych elementów, elastyczna ochrona antyprzebiciowa FAP* (*z wyjątkiem 64.753.0)

Cechy: ESD, nie zawiera metalowych elementów, oddychająca wyściółka cholewki i języka miła w dotyku wyściółka cholewki i języka comfit® AIR

Wkładka: DUAL.IMPULSE – odporna na działanie temperatury do 300°C, antypoślizgowa, gumowa podszwa zewnętrzna z podszwą środkową z IMPULSE.FOAM® o dwóch różnych gęstościach zapewniająca doskonałą amortyzację, stabilność oraz oraz komfort

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Ochrana: špička ze sklolaminátu a nekovová, flexibilní ochrana proti prošlápnutí FAP* (*kromě 64.753.0)

Doplňky: ESD, nekovová, prodyšná funkční podšívka, příjemné polstrovaní holenní části a jazyka comfit® AIR

Stélka: DUAL.IMPULSE - protiskluzová gumová podrážka tepelně odolná do 300 °C, s mezipodešví z materiálu IMPULSE.FOAM® ve dvou různých hustotách pro vynikající tlumící vlastnosti, stabilitu a pohodlí

PRZEMYSŁ | MONTAŻ | TRANSPORT | LOGISTYKA
PRŮMYSL | MONTÁŽE | TRANSPORT | LOGISTIKA



1 SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Doskonały kontakt z podłożem zapewnia antypoślizgowa, odporna na ścieranie oraz działanie temperatury do 300°C gumowa podszwa zewnętrzna (HRO) obejmująca mocno obciążone obszary w okolicy pięty i przodostopia. Szerokie rowki flex w podszwie zapewniają optymalną ruchomość i dodatkowo pozwalają zredukować ciężar.

Protiskluzová pryžová podrážka odolná proti oděru a teplotám do 300 °C (HRO) zajišťuje dokonalý kontakt s podkladem na silně namáhaných místech v oblasti paty a přední části chodidla. Široké flex drážky v gumové podrážce zajišťují optimální pohyblivost a zároveň snižují hmotnost.

2 ACTIVE ENERGY RETURN DUAL.IMPULSE MIDSOLE

Pierwsza linia obuwia ochronnego z podwójnie spienioną, ekstremalnie lekką podszwą środkową dual.IMPULSE. Inteligentna koncepcja podszwy składającej się z dwóch indywidualnych warstw IMPULSE.FOAM oferuje wszystko: maksymalną amortyzację z aktywnym zwrotem energii sięgającym 55% oraz wyjątkową stabilność i długotrwały komfort.

První řada bezpečnostní obuvi s dvakrát pěněnou extrémně lehkou mezipodešví dual.IMPULSE. Inteligentní koncept podešve ze dvou samostatných vrstev IMPULSE.FOAM nabízí vše: maximální tlumení až s 55% aktivní rekuperací energie, vynikající stabilitu a pohodlí na dlouhou dobu.

3 SAFETY KNIT

Wysoce elastyczna, oddychająca tkanina tekstylna idealnie dopasowuje się do stopy i przylega jak skarpetka. Zapewnia optymalne oparcie, jest super lekki i jednocześnie bardzo wytrzymały.

Vysoce flexibilní, prodyšná textile se dokonale přizpůsobí vašemu chodidlu a dokonale padne jako ponožka. Poskytne vám optimální oporu, je velmi lehká a zároveň mimořádně odolná.

COMFIT® AIR FOOTBED

(No. 20.475.0)

Dodatkowy komfort w obuwiu ochronnym. Oddychająca wkładka ALBATROS® comfit® AIR zapewnia pochłaniające wstrząsy podwyższenia w obszarze pięty i śródstopia oraz podparcie łuku podłużnego. Sprzyja to naturalnej postawie stopy w obuwiu i stymulacji mięśni podczas chodzenia. Antypoślizgowa powierzchnia tekstylna jest odporna na powstawanie zapachów, pochłania wilgoć i można ją prać w temperaturze 30°C.

Větší pohodlí ve vaší bezpečnostní obuvi. Prodyšná stélka ALBATROS® comfit® AIR má vyvýšená místa tlumící nárazy v oblasti paty a bříška chodidla a podélnou podporu klenby. Podporuje přirozené držení nohy v botě a stimuluje svaly během chůze. Protiskluzový textilní povrch je odolný proti zápachům, pohlcuje vlhkost a lze je prát na 30 °C.



64.750.2

AER55 IMPULSE BLACK BLUE QL LOW S1P ESD HRO SRA

Cholewka: Elementy SAFETY KNIT® i FITFRAME® (bezszwowe elementy wzmacniające)

Cechy: pętelka ufatwiająca wzuwanie, ESD, wyjątkowo lekki system sznurowania QUICK LOCK

Rozmiar: 36 – 47

Holenni část: prvky SAFETY KNIT® a FITFRAME® (bežešvé aplikované výztužné prvky) a trakční kroužek pro snadné nasazování, ESD, extrémně lehký

Doplňky: Systém šněrování QUICK LOCK

Velikost: 36 – 47



SCRITTA AER 55 SUL LATO INTERNO
ROTULACIÓN AER 55 EN EL LADO INTERIOR



64.750.0

AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW S1P ESD HRO SRA

Cholewka: Elementy SAFETY KNIT® i FITFRAME® (bezszwowe elementy wzmacniające)

Cechy: pętelka ufatwiająca wzuwanie, ESD, wyjątkowo lekki

Rozmiar: 36 – 47

Holenni část: prvky SAFETY KNIT® a FITFRAME® (bežešvé aplikované výztužné prvky) a trakční kroužek pro snadnější nošení, ESD, extrémně lehký

Velikost: 36 – 47



64.752.0 | 64.752.8

BREEZE IMPULSE LOW | QL LOW S1P ESD HRO SRA

Cholewka: Siatka warstwowa z elementami wzmacniającymi

Cechy: pętelka ufatwiająca wzuwanie, ESD, wyjątkowo lekki, 64.752.8: system sznurowania QUICK LOCK

Rozmiar: 36 – 47

Holenni část: sendvičová síť s výztužnými prvky

Doplňky: přitahovací kroužek pro snadné nasazování, ESD, extrémně lehké, 64.752.8: Systém šněrování QUICK LOCK

Velikost: 36 – 47



*64.752.0



64.751.0

AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW S1P ESD HRO SRA

Cholewka: Elementy SAFETY KNIT® i FITFRAME® (bezszwowe elementy wzmacniające)

Cechy: pętelka ufatwiająca wzuwanie, ESD, wyjątkowo lekki

Rozmiar: 36 – 47

Holenni část: prvky SAFETY KNIT® a FITFRAME® (bežešvé aplikované výztužné prvky) a dvojité očko pro snadnější nošení, ESD, extrémně lehký

Velikost: 36 – 47





64.673.0
ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW S1P ESD HRO SRA

Cholewka: SAFETY KNIT®
Cechy: ESD, wyjątkowo lekki, wygodny pasek ELASTIC FIT idealnie dopasowuje się idealnie do stopy, osłona palców i pięty z TPU
Rozmiar: 38 - 47
Holenni část: SAFETY KNIT®
Doplňky: ESD, extrémně lehký, pohodlný řemínek ELASTIC FIT se přizpůsobí tělu dokonale přiléhá k noze, ochrana špičky a paty z TPU
Velikost: 38 - 47



+ dodatkowa para sznurek w opakowaniu
náhradní pár tkaniček v balení

64.662.0 | 64.666.0
ENERGY IMPULSE | IMPULSE GREY LOW S1P ESD HRO SRA

Cholewka: Wyttrzymała materiał z dzianiną warstwową i elementami FITFRAME®
Cechy: ESD, niezwykle lekki, praktyczny system sznurowania Speedlace
Rozmiar: 39 - 47
Holenni část: odolná tkanina se sendvičovým úpletem a prvky FITFRAME®
Doplňky: ESD, extrémně lehký, praktický systém šněrování Speedlace
Velikost: 39 - 47




64.753.0
JETSTREAM IMPULSE LOW S1 ESD HRO SRA

Ochrana: Podnosek z włókna szklanego
Cholewka: Wysokiej jakości, oddychająca mikrofibra z wstawkami z tkaniny odpornej na ścieranie
Cechy: pętelka ułatwiająca wzuwanie, ESD, wyjątkowo lekkie osłona palców i pięty z TPU
Rozmiar: 36 - 47
Ochrana: špička ze sklolaminátu
Holenni část: vysoce kvalitní prodyšné mikrovlákno s vložkami z tkaniny odolné proti oděru
Doplňky: poutko pro snadné oblékání, ESD, extrémně lehký Ochrana špičky a paty z TPU
Velikost: 36 - 47



64.661.0 | 64.660.0 | 64.670.0
LIFT BLUE | RED | GREY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA

Cholewka: wytrzymała tkanina 3D z elementami FITFRAME®
Cechy: ESD, wyjątkowo lekkie, zamknięty język, ochrona palców wykonana z odpornego na ścieranie TPU
Rozmiar: 39 - 47
Holenni část: odolná 3D tkanina s prvky FITFRAME®
Doplňky: ESD, extrémně nízká hmotnost, uzavřený jazyk, ochrana prstů z TPU odolného proti oděru
Velikost: 39 - 47



- 1 STABILIZACJA STABILITA
- 2 AMORTYZACJA CUSHIONING
- 3 ANTYPOŚLIZGOWE, ODPORNE NA CIEPŁO I WĘGLOWODORY PROTISKLUZOWÉ, ODOLNÉ ODOLNÉ VŮČI TEPLU A UHLOVODÍKŮM

ACTIVE ENERGY RETURN


UP TO 55%

IMPULSE.FOAM®
ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY


Rewolucja w obszarze wydajności obuwia bezpiecznego. Inteligentna technologia podszew IMPULSE.FOAM® Anti-Fatigue reaguje na każdy Twój krok impulsem energii. IMPULSE.FOAM® nie tylko aktywnie oddaje energię, ale także zapewnia maksymalną amortyzację, doskonałą stabilność i długotrwały komfort. Praca bez zmęczenia i stale najwyższa wydajność.

Revoluce v oblasti výkonné bezpečnosti obuvi. Inteligentní technologie podešve IMPULSE.FOAM® Anti-Fatigue reaguje na každý váš krok impulzem energie. IMPULSE.FOAM® vám nejen aktivně vrací energii, ale zajišťuje také maximální odpružení, výbornou stabilitu a pohodlí na dlouhou dobu. Pro práci bez únavy a stálý maximální výkon.

ENERGY RETURN



ENERGY ABSORPTION



55%

ENERGY RETURN

Zwrot 55% energii uderzenia.
Pružná návratnost 55 % energie šlapání.



CONSTANT SUPPORT

Komfort i stabilność przez cały dzień.
Pohodlí a stabilita po celý den.



ENERGY ABSORPTION

Absorpcja energii 70% wyższa niż Norma EN ISO 20345.
Absorpce energie 70% vyšší než norma EN ISO 20345.



DYNAMIC FLEX

Elastyczne rowki w podszewie dla optymalnej mobilności.
Flex drážky v podrážce pro optimální optimální pohyblivost.



PRZEMYSŁ LEKKI | BRANŻA WYKOŃCZENIOWA | MONTAŻ | PRODUKCJA
LEHKÝ PRŮMYSL | DOKONČOVACÍ PRŮMYSL | MONTÁŽ | VÝROBA

DYNAMIC - COMFORTABLE - UNCOMPROMISINGLY SAFE.

DYNAMIC

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

Ochrona: podnosek z włókna szklanego oraz niezawierająca metalowych elementów, elastyczna Ochrona antyprzebiciowa FAP*
*z wyjątkiem 64.878.0

Cechy: nie zawiera metalowych elementów, oddychająca wyściółka funkcyjna, miła w dotyku wyściółka cholewki i języka

Podeszwa: elastyczna, wyposażona w bieżnik, antypoślizgowa i odporna na ścieranie DUO-PU

Rozmiar: 36 - 47



ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Ochrana: špička ze sklolaminátu a nekovová, flexibilní ochrana proti prošlápnutí FAP*
*kromě 64.878.0

Doplňky: nekovová, prodyšná funkční podšívka, příjemné polstrování holenní části a jazyka

Podešev: flexibilní, profilovaná, protiskluzová a oděruvzdorná dvouvrstvá polyuretanová podrážka

Velikost: 36 - 47

1

FLEXIBLE PU/PU SOLE

Odporna na ścieranie, amortyzująca podeszwa DUO-PU charakteryzuje się przede wszystkim elastycznością i właściwościami antypoślizgowymi. Bieżnik podeszwy wyposażono w szerokie rowki flex i różnie ukształtowane elementy zapewniające doskonałą przyczepność na różnych podłożach, zwłaszcza przemysłowych.

Oděruvzdorná, tlumící, dvouvrstvá polyuretanová podešev se vyznačuje především pružností a protiskluzností. Profil podrážky má široké flex drážky a různě profilované prvky pro vynikající oporu na různých podkladech, především na průmyslových podlahách.

2

PU MIDSOLE

Miękka podeszwa środkowa z PU optymalnie amortyzuje duże siły działające podczas chodzenia oraz doskonale łączy oparcie oraz elastyczność.

Tato měkká polyuretanová mezipodešev optimálně tlumí vysoké síly při došlapu a dokonale kombinuje stabilitu a flexibilitu.



FAP - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® to opracowany specjalnie z myślą o obuwiu ochronnym niemetaliczny materiał wykonany z kilku warstw ekstremalnie odpornych na rozdarcia włókien tekstylnych. Wkładka antyprzebiciowa FAP® zapewnia użytkownikowi większy komfort, elastyczność, izolację, pochłanianie wilgoci i amortyzację uderzeń.

FAP® je nekovový materiál vyvinutý speciálně pro bezpečnostní obuv, který se skládá z několika vrstev textilních vláken extrémně odolných proti přetřetí. Mezipodešev FAP® nabízí uživateli větší pohodlí, pružnost, izolaci, absorpci vlhkosti a tlumení nárazů.

EVA INSOLE

Działanie amortyzujące anatomicznie wyprofilowanej wkładki z miękkiej pianki EVA pomaga chronić stawy, mięśnie i kości. Ergonomiczne podparcie łuku podłużnego zapewnia optymalne wsparcie stopy podczas chodzenia, a znajdujące się z przodu wypustki przy każdym kroku masują przednią część stopy. Perforacja w okolicy śródstopia zwiększa oddychalność. Wszystko po to, by zapewnić Ci komfort użytkowania.

Anatomicky tvarovaná stélka z měkkého materiálu EVA pomáhá svým tlumícím účinkem chránit klouby, svaly a kosti. Ergonomická podpora podélné klenby optimálně podepírá chodidlo během chůze, zatímco přední část s výstupky masíruje při každém kroku předek chodidla. Perforace v oblasti bříška zvyšuje prodyšnost. Vše pro pohodlné nošení.



63.870.0 | 64.870.0

CLIFTON MID | LOW S3 SRC

Cholewka: hydrofobowy zamsz i wytrzymała tkanina, wodoodporna

Holenni část: hydrofobní semiš a odolná tkanina a vodoodpudivé



64.878.0

CLIFTON AIR LOW S1 ESD SRC

Ochrana: Podnosek z włókna szklanego

Cholewka: Wytrzymała mikrofibra z oddychającą siatką warstwową

Ochrana: sklolaminátová krytka špičky

Holenni část: odolné mikrovlákno s prodyšnou sendvičovou síťovinou



64.880.0

TWISTER DY NAVY LOW S1P ESD SRC

Cholewka: Zamsz z wytrzymałą siateczką

Cechy: ESD, elementy odblaskowe

Holenni část: semiš s odolnou síťovinou

Doplňky: ESD, reflexní prvky



64.877.0 | 64.873.0

DRIFTER BLACK | GREEN LOW S1P SRC

Cholewka: bešzwowa mikrofibra na tkaninie odporny RIBSTOP

Cechy: ochrona noska i piety

Holenni část: bežešvé mikrovlákno na tkanine odolný RIBSTOP

Doplňky: ochrana přední špičky a paty



64.871.0

GRID LOW S3 SRC

Cholewka: wytrzymały, wodoodporny materiał z mikrofibry

Holenni část: odolná, vodoodpudivá tkanina s mikrovláknom



64.879.0

RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC

Cholewka: wysoce wytrzymała mikrofibra w kolorze węgla na dzianinowej strukturze

Cechy: ESD, ochrona noska i piety

Holenni část: mikrovlákno v barvě uhlíku na pletené struktuře

Doplňky: vysoce odolný ESD, ochrana přední špičky a paty ochrana paty





THE NEW WORK EXPERIENCE

TREKSTAR XP

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELÍ

Ochrona: Podnosek z włókna szklanego oraz elastyczna ochrona antyprzebiciowa FAP®
Wkładka: evercushion® CUSTOM FIT MID
Podeszwa: TREKSTAR XP – odporna na działanie temperatury do 300°C, z bieżnikiem, wyjątkowo antypoślizgowa, samoczyszcząca podeszwa ze stabilizacją stawu, o wygładzie włókna węglowego
Rozmiar: 40 - 47

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Ochrana: Špička ze sklolaminátu, flexibilní ochrana proti proslápnutí FAP®
Stélka: evercushion® CUSTOM FIT MID
Podešev: TREKSTAR XP - profilovaná, mimořádně protiskluzová, samočisticí podrážka tepelně odolná do 300 °C se stabilizací kloubu v karbonovém vzhledu
Velikost: 40 - 47



USŁUGI | BUDOWA | MONTAŻ | OUTDOOR
 ŘEMESLA | STAVBY | MONTÁŽE | OUTDOOR

1

SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Offroadowy bieżnik tej odpornej na działanie temperatury do 300°C, antypoślizgowej, gumowej podeszwy (HRO, SRC) zapewnia optymalny kontakt z podłożem, szczególnie na nieutwardzonych nawierzchniach. Szerokie wypustki ulegają oczyszczeniu podczas chodzenia (Mud Release) i zapewniają maksymalną elastyczność.

Terénní profil protiskluzové pryžové podrážky (HRO, SRC) odolné proti teplotám do 300 °C zajišťuje optimální kontakt s podkladem, především na nepevném povrchu. Široké výstupky se při chůzi samy čistí (mud release) a zajišťují maximální flexibilitu.

2

JOINT STABILISATION

Wstawka stabilizująca w obszarze pięty, o wygładzie włókna węglowego, dodatkowo chroniąca przed skręceniami i wspierająca pozycję stopy w butcie.

Stabilizace kloubu v karbonovém vzhledu probíhá kolem paty, poskytuje další ochranu před podvrtnutím a podporuje polohu chodidla v botě.

3

QUICK LOCK

Nacišnij, překreč i but dokonale trzyma się stopy – przez cały czas. Precyzyjnie regulowane obrotowe zapięcie systemu sznurowania QUICK LOCK jest równie proste, co genialne. Po pociągnięciu zapięcia sznurówki ulegają poluzowaniu, a but można wygodnie zdjąć. Kolejna zaleta – możliwość obsługi w rękawicach.

Stisknout, otočit a bota sedí dokonale na noze - napořád. Přesně nastavitelný otočný uzávěr šněrovacího systému QUICK LOCK je jednoduchý a geniální zároveň. Když zatáhnete za uzávěr, tkaničky se povolí a botu lze pohodlně vyzout. A ještě jedna výhoda - lze používat i v rukavicích.



NACÍŠNIJ, ABY ZABLOKOWAĆ
TISKŇETE NA ZABLOKOVAT



OBRŮC, ABY WYREGULOWAĆ
OTOČIT NA REGULÁRNÍ



POCIÁGNIJ, ABY ODBLOKOWAĆ
PULL TO VYČISTIT



EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(Art. Nr. 20.485.0)

Anatomicznie uformowana wkładka evercushion® CUSTOM FIT MID zapewnia optymalną amortyzację przy każdym kroku. Specjalnie zaprojektowane podparcie łuku stopy pozwala na jej naturalne ułożenie w butcie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia. W opakowaniach do sprzedaży detalicznej dostępne również w wersjach LOW i HIGH, dla wąskich i szerokich stóp.

Anatomicky tvarovaná vložka evercushion® CUSTOM FIT MID optimálně tlumí při každém kroku. Speciálně navržená podpora klenby umožňuje přirozenou polohu chodidla v botě a stimuluje svaly při chůzi. K dispozici jsou i maloobchodní balení v provedení LOW a HIGH pro úzká resp. široká chodidla.




63.850.0 | 64.851.0

TOFANE BLACK QL CTX MID | LOW S3 WR ESD HRO SRC

Cholewka: natłuszczona skóra licowa
Cechy: ESD, zamknięty zamkowy język, funkcjonalna podszewka oddychająca i wodoodporna membrana COA.TEX®, system sznurowania QUICK LOCK

Holenni část: celokožená promaštěná kůže
Doplňky: ESD, uzavřený semišový jazyk, funkční podšívka prodyšná a vodoodpudivá membrána COA.TEX®, systém šněrování QUICK LOCK



64.852.0

ANTELAO QL LOW S3 ESD HRO SRC

Cholewka: wytrzymała tkanina Ripstop, niezwykle lekka, wodoodporna i odporna na promieniowanie UV
Cechy: ESD, zamknięty zamkowy język, funkcjonalna oddychająca podszewka System sznurowania QUICK LOCK

Holenni část: odolná tkanina Ripstop, extrémně lehká, vodoodpudivá a UV stabilní
Doplňky: ESD, uzavřený semišový jazyk, funkční prodyšná podšívka System šněrování QUICK LOCK



X-TREME

HEAVY DUTY



MULTISHIELD

Specjalnie uszlachetniona skóra Multishield®, pod warunkiem właściwej pielęgnacji, nadaje się do pracy w stajni, jest odporna na działanie płynnego obornika, kwasów akumulatorowych, olejów i łągów. Ponadto jest wodoszczelna, oddychająca, ograniczająca palność oraz odporna na działanie pleśni także w gorących i wilgotnych warunkach.

Speciálně zušlechtěná kůže Multishield® je při správné péči vhodná do stájí, odolná proti močůvce, kyselině z akumulátoru, olejům a louhům. Je také vodotěsná, prodyšná, nehořlavá a odolná proti plísním i v horkých a vlhkých podmínkách.



63.175.0

X-TREME CTX MID S3 WR HRO SRC

Ochrona: Stalowy podnosek i elastyczna ochrona przed przebiciem FAP®
Cholewka: Skóra Multishield®
Cechy: DGV, zamknięty język ze skóry cielęcej, oddychająca funkcjonalna podszewka z wodoodporną i oddychającą membraną COA.TEX®, anatomiczna wkładka, System wsparcia pięty TPU dla zwiększonej stabilności, DGV 112-191

Podeszwa: X-TREME - Nitylowo-gumowa podeszwa z kolcem, odporna na temperaturę do 300°C, profilowana, o wysokim stopniu antypoślizgowości
Rozmiar: 39 - 47

Ochrana: Ocelová špička a pružná ochrana proti propíchnutí FAP®
Holenni část: Kůže Multishield®
Doplňky: DGV, uzavřený jazyk z telecí kůže, prodyšná funkční podšívka s vodoodpudivou a prodyšnou membránou COA.TEX®, anatomická stélka, systém podpory paty z TPU pro větší stabilitu, DGV 112-191

Podešev: X-TREME - nitril/pryžová podrážka s hrotem, žáruvzdorná do 300 °C, profilovaná, vysoce protiskluzová
Velikost: 39 - 47



TRAIL INSPIRED. WORK READY.

XTS TRAIL

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

Ochrona:	podnosek i z włókna szklanego elastyczna ochrona przed przebicciem FAP®
Cechy:	ESD, bez metalu, funkcjonalna powłoka oddychająca
Wkładka:	anatomiczna wkładka comfit®AIR *z wyjątkiem modeli damskich
Podeszwa:	XTS TRAIL – wysokiej jakości, odporna na działanie temperatury do 300°C, antypoślizgowa, gumowa podeszwa zewnętrzna z podeszwą środkową z IMPULSE.FOAM® zapewniająca doskonałą amortyzację, stabilność i komfort

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Ochrana:	krytka a ochrana špičky ze skleněných vláken pružná ochrana proti propíchnutí FAP®
Doplňky:	ESD, bezkovový, funkční povlak prodyšný
Stélka:	anatomická stélka comfit®AIR *s výjimkou dámských modelů
Podešev:	XTS TRAIL - kvalitní, protiskluzová podrážka tepelně odolná do 300 °C, s mezipodešví z materiálu IMPULSE.FOAM® pro vynikající tlumící vlastnosti, stabilitu a pohodlí



OUTDOOR | USŁUGI | BUDOWA | PRZEMYSŁ
OUTDOOR | ŘEMESLA | STAVBY | PRŮMYSL

1

SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Łatwa w czyszczeniu gumowa podeszwa zapewnia doskonały kontakt z podłożem. Jest antypoślizgowa i odporna na ścieranie oraz na działanie temperatury do 300°C (HRO). Specjalnie zaprojektowany bieżnik z wypustkami i szerokie rowki flex gwarantują optymalne zginanie, optymalizują odprowadzanie wody (efekt wycieraczki) i zapewniają pewne oparcie na różnych powierzchniach.

Lehce čistitelná gumová podrážka zajišťuje dokonalý kontakt s podkladem. Je protiskluzová, oděruvzdorná a odolná proti teplotám do 300 °C (HRO). Speciálně navržený profil výstupků a široké flex drážky zaručují optimální ohyb, optimalizují odvádění vody (efekt stěračů) a zajišťují spolehlivou přilnavost na nejrůznějších površích.

2

ACTIVE ENERGY RETURN
UP TO 55%
IMPULSE.FOAM®
ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

IMPULSE.FOAM® MIDSOLE

Nowa, innowacyjna podeszwa środkowa IMPULSE.FOAM® reaguje na każdy krok impulsem energii. Pianka IMPULSE.FOAM® nie tylko aktywnie oddaje do 55% energii, ale także zapewnia maksymalną amortyzację, wyjątkową stabilność i długotrwały komfort.

Nová inovativní mezipodešev IMPULSE.FOAM® reaguje na každý váš krok impulzem energie. IMPULSE.FOAM® vám nejen aktivně vrací až 55 % energie, ale zajišťuje také maximální tlumení, výbornou stabilitu a pohodlí na dlouhou dobu.

FAP
FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® to opracowany specjalnie z myślą o obuwiu ochronnym niemetaliczny materiał wykonany z kilku warstw ekstremalnie odpornych na rozdarcia włókien tekstylnych. Wkładka antyprzebićciowa FAP® zapewnia użytkownikowi większy komfort, elastyczność, izolację, pochłanianie wilgoci i amortyzację uderzeń.

FAP® je nekovový materiál vyvinutý speciálně pro bezpečnostní obuv, který se skládá z několika vrstev textilních vláken extrémně odolných proti přetržení. Mezipodešev FAP® nabízí uživateli větší pohodlí, pružnost, izolaci, absorpci vlhkosti a tlumení nárazů.



COMFIT® AIR FOOTBED

(No. 20.475.0)

Dodatkowy komfort w obuwiu ochronnym. Oddychająca wkładka ALBATROS® comfit® AIR zapewnia pochłaniające wstrząsy podwyższenia w obszarze pięty i śródstopia oraz podparcie łuku podłużnego. Sprzyja to naturalnej postawie stopy w obuwiu i stymulacji mięśni podczas chodzenia. Antypoślizgowa powierzchnia tekstylna jest odporna na powstawanie zapachów, pochłania wilgoć i można ją prać w temperaturze 30°C.

Větší pohodlí ve vaší bezpečnostní obuvi. Prodyšná stélka ALBATROS® comfit® AIR má vyvýšená místa tlumící nárazy v oblasti paty a bříška chodidla a podélnou podporu klenby. Podporuje přirozené držení nohy v botě a stimuluje svaly během chůze. Protiskluzový textilní povrch je odolný proti zápachům, pohlcuje vlhkost a lze je prát na 30 °C.



63.622.0

ULTRATRAIL OLIVE CTX MID S7S ESD WR HRO SRC

Cholewka: Gładka skóra z odpornymi na ścieranie wstawkami z tkaniny oddychająca funkcjonalna podeszwa z wodoodporną membraną COA.TEX®, wygodna wyściełana cholewka w języku, gumowa ochrona przed uderzeniami w obszarze palców

Cechy:

Rozmiar: 39 - 47

Holenni část: Hladká kůže s látkovými vložkami odolnými proti oděru

Doplňky: prodyšná funkční podšívka s vodoodpudivou membránou COA.TEX®, pohodlná polstrovaný svršek v oblasti jazyka, gumová ochrana proti nárazu v oblasti špičky

Velikost: 39 - 47



63.620.0

ULTRATRAIL BLACK MID S3 ESD HRO SRC

Cholewka: gładka skóra z odpornymi na ścieranie wstawkami z tkaniny gumowa ochrona przed uszkodzeniami na nosku

Cechy:

Rozmiar: 39 - 47

Holenni část: hladká kůže s látkovými vložkami odolnými proti oděru

Doplňky: gumová ochrana proti nárazu v oblasti prstů

Velikost: 39 - 47



64.629.0

STUNNING LOW S1P ESD HRO SRC

Cholewka: struktura siatki w kolorze węgla

Cechy: wzmocnione sznurowadła z mikrofibry, ochrona noska i pięty, miękka cholewka i wyściełany język, dodatkowa wyściółka w obszarze pięty dla większej stabilności i komfortu

Rozmiar: 36 - 47

Holenni část: barva uhlíku na síťové struktuře

Doplňky: zesílené tkaničky z mikrovlákna, ochrana přední části špičky a paty měkký svršek a polstrovaný jazyk, další polstrovaní v oblasti paty pro větší stabilitu a pohodlí

Velikost: 36 - 47



64.620.0

ULTRATRAIL BLACK LOW S3 ESD HRO SRC

Cholewka: gładka skóra z odpornymi na ścieranie wstawkami z tkaniny zamknięty język, gumowa ochrona przed uszkodzeniami na nosku

Cechy:

Rozmiar: 36 - 47

Holenni část: hladká kůže s látkovými vložkami odolnými proti oděru

Doplňky: uzavřený jazyk, gumová ochrana proti nárazu v oblasti prstů

Velikost: 36 - 47





64.621.0

ULTRATRAIL GREY LOW S3S ESD HRO SRC

Cholewka: gładka skóra z odpornymi na ścieranie tkaninowymi wstawkami
Cechy: miękka cholewka z wyściełanym językiem, ochrona przed uderzeniami gumowe zabezpieczenie noska
Rozmiar: 36 - 47

Holenni část: hladká kůže s látkovými vložkami odolnými proti oděru
Doplňky: měkký svršek s polstrovaným jazykem, ochrana proti nárazu z v oblasti špičky z pryže

Velikost: 36 - 47



64.520.0 | 64.521.0

TWIST PINK | RED WNS LOW S1P ESD HRO SRC

Cholewka: Wytrzymały materiał z dzianiną warstwową i elementami FITFRAME®
Cechy: elementy odblaskowe, ochrona noska odporna na ścieranie funkcjonalna oddychająca podszewka, miękka cholewka z wyściełanym językiem
Rozmiar: 36 - 42

Holenni část: odolná tkanina se sendvičovým úpletem a prvky FITFRAME®
Doplňky: reflexní prvky, ochrana prstů odolná proti oděru, funkční prodyšná podšívka, měkký svršek s polstrovaným jazykem
Velikost: 36 - 42



GREEN HEART®

Model SPLENDID GH LOW spełnia standardy wyznaczone w rozwoju zrównoważonego obuwia ochronnego, zmniejsza nasz ślad węglowy i jest naszym wkładem w lepszy świat. Wykonany jest z wysoce elastycznej i odpornej na ścieranie dzianiny SAFETY KNIT® GREEN wyposażony w niezawierającą metalu wkładkę chroniącą przed penetracją FAP® GREEN oraz anatomicznie ukształtowaną wkładkę evercushion® GREEN, która wyjątkowo dobrze amortyzuje wstrząsy. Innowacyjna konstrukcja: bezpieczeństwo bez kompromisów.

SPLENDID GH LOW splňuje standardy stanovené pro vývoj udržitelné bezpečnostní obuvi, snižuje naši uhlíkovou stopu a je naším příspěvkem k lepšímu světu. Je vyrobena z vysoce pružného a oděruvzdorného materiálu SAFETY KNIT® GREEN a je vybavena bezkovovou stélkou FAP® GREEN s ochranou proti proražení a anatomicky tvarovanou stélkou evercushion® GREEN, která je extrémně tlumivá. Inovativní design: bezpečnost bez kompromisů.



reddot winner 2022



64.630.0

SPLENDID GREEN GH LOW S1P ESD HRO SRC

Ochrana: podnosek z włókna szklanego i elastyczna ochrona przed przebicciem FAP® GREEN
Cholewka: SAFETY KNIT® GREEN
Cechy: ESD, bez metalu, funkcjonalna oddychająca podszewka, pętka ułatwiająca wzuwanie, miękka cholewka i wyściełany język
Wkładka: evercushion® GREEN
Podeszwa: XTS TRAIL - wysokiej jakości podeszwa odporna na temperaturę do 300°C, wykonana z antypoślizgowej gumy z między podeszwą IMPULSE.FOAM® zapewniającą doskonałą amortyzację, stabilność i komfort
Rozmiar: 36 - 47

Ochrana: skłolaminátová krytka špičky a pružná ochrana proti propíchnutí FAP® GREEN
Holenni část: SAFETY KNIT® GREEN
Doplňky: ESD, bez kovů, funkční prodyšná podšívka, trakční kroužek pro snadnější nošení, měkký svršek a polstrovaný jazyk
Stélka: evercushion® GREEN
Podešev: XTS TRAIL - vysoce kvalitní žáruvzdorná podrážka do 300 °C, vyrobená z protisklizové pryže s mezipodešví IMPULSE.FOAM® pro vynikající tlumení, stabilitu a pohodlí
Velikost: 36 - 47



GREEN HEART®

REDUCE. REUSE. RECYCLE.

FOR A BETTER WORLD



CHOLEWKA SAFETY KNIT® GREEN

- wysokiej jakości włókna poliestrowe
- wysoka elastyczność i oddychalność
- super lekka i ultra odporna
- wysoce jakości poliestrowa włókna
- wysoce prużna a prodyšná
- velmi lehká a mimořádně odolná



WKŁADKA EVERCUSHION® GREEN

- oddychający
- amortyzacja wstrząsów
- wspiera naturalny ruch stopy
- prodyšný
- tlumení nárazů
- podporuje přirozený pohyb chodidla



FAP® GREEN ANTI-PERFORATION

- odporne na rozdarcia włókno tekstylne
- nie zawierają metalu, są wygodne i elastyczne
- izolacja od zimna i wysoka absorpcja wilgoci
- textilní vlákno odolné proti roztržení
- bez kovů, pohodlné a pružné
- izoluje od chladu a má vysokou absorpci vlhkosti





PROFESSIONAL. STRONG. ROBUST.

TREKSTAR WORK

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELÍ

Ochrana: osłona palców z włókna szklanego i elastyczna ochrona przed przebicciem FAP®
Wkładka: evercushion® CUSTOM FIT MID
Cechy: oddychająca wyściółka funkcyjna z siateczki 3D
Podeszwa: Podeszwa TREKSTAR z PU/TPU z noskiem zewnętrznym oraz elementem pochłaniającym energię uderzeń, elastyczna, amortyzująca i antypoślizgowa
Rozmiar: 39 - 47

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Ochrana: sklolaminátová krytka špičky a pružná ochrana ochrana proti propíchnutí FAP®
Stélka: evercushion® CUSTOM FIT MID
Doplňky: Prodyšná funkční podšívka z 3D síťoviny
Podešev: TREKSTAR – pružná, tlumičí a protiskluzová podešev z polyuretanu / TPU s překrytou špičkou a tlumičem nárazů
Velikost: 39 - 47



PRZEMYSŁ | USŁUGI | TRANSPORT | BUDOWNICTWO
 PRŮMYSL | ŘEMESLA | DOPRAVA | STAVEBNICTVÍ

1 SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Podeszwa zewnętrzna XTS (Cross Terrain) daje absolutną pewność stawianych kroków. Samoczyszczący bieżnik podeszwy ze specjalnie rozmieszczonymi i ukształtowanymi wypustkami doskonale dopasowuje się do podłoża, optymalnie na nieutwardzonych nawierzchniach. Wytrzymałe tworzywo TPU jest antypoślizgowe (SRC), antystatyczne oraz odporne na działanie olejów i benzyny. Element pochłaniający energię uderzeń w obszarze pięty zapewnia miękki kontakt z podłożem i chroni stawy.

Podrážka XTS (cross terrain) zajiřtuje naprosto bezpečnou chůzi. Samočisticí profil podrážky se speciálně uspořádanými a tvarovanými výstupky se dokonale přizpůsobuje podkladu. Je ideální pro nebezpečné povrchy. Odolný materiál TPU je protiskluzový (SCR), antistatický a odolný vůči oleji a benzínu. Tlumič nárazů v oblasti paty zajiřtuje měkčí.

2 SCUFF CAP

Podnosek zewnętrzny odporny na ścieranie i zarysowania, chroniąca buty przed zużyciem podczas prac wykonywanych w pozycji klęczącej, wydłużający żywotność obuwia.

Překrytá špička odolná proti oděru a poškrábání chrání obuv před opotřebením především při klečení a prodlužuje tak její životnost.

3 PU MIDSOLE

Miękka podeszwa środkowa z PU optymalnie amortyzuje duże siły działające podczas chodzenia i doskonale łączy pewność oparcia i elastyczność.

Měkká polyuretanová mezipodešev optimálně tlumí velké síly při dořlapu a dokonale kombinuje stabilitu a pružnost.



EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID

Sottopiede (No. 20.485.0)

Anatomicznie uformowana wkładka evercushion® CUSTOM FIT MID zapewnia optymalną amortyzację przy każdym kroku. Specjalnie zaprojektowane podparcie łuku stopy pozwala na jej naturalne ułożenie w butcie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia. W opakowaniach do sprzedaży detalicznej dostępne również w wersjach LOW i HIGH, dla wąskich i szerokich stóp.

Anatomicky tvarovaná vložka evercushion® CUSTOM FIT MID optimálně tlumí při každém kroku. Speciálně navržená podpora klenby umožňuje přirozenou polohu chodidla v botě a stimuluje svaly při chůzi. K dispozici jsou i maloobchodní balení v provedení LOW a HIGH pro úzká resp. široká chodidla.



63.186.1

UNIT BAU MID S3 SRC

Cholewka: nattuszczone skóra licowa

Holenní část: celokožená promaštěná kůže



63.133.0

GRAVEL MID S3 SRC

Cholewka: wykonane z miękkiej, olejowanej skóry bydlęcej, z tekstylnymi wstawkami

Holenní část: z měkké, olejované, celokožené hovězí kůže, s textilními vložkami



64.134.0

GRAVELLOW S3 SRC

Cholewka: wykonane z miękkiej, olejowanej skóry bydlęcej, z tekstylnymi wstawkami

Holenní část: z měkké, olejované, celokožené hovězí kůže, s textilními vložkami



63.134.0 | 64.133.0

TIMBER MID | LOW S3 SRC

Cholewka: wykonane z miękkiej, olejowanej skóry bydlęcej, z tekstylnymi wstawkami

Holenní část: z měkké, olejované, celokožené hovězí kůže, s textilními vložkami





HIGHEST FLEXIBILITY WITH MAXIMUM PROTECTION

CRAFT^{HD}

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELÍ

Ochrana: podnosek z włókna szklanego i elastyczna ochrona przed przebicciem FAP
Wkładka: COMFIT[®]RELAX Memory Foam
Podeszwa: CRAFTHD – antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna DUO PU z zabezpieczeniem noska i elementem pochłaniającym energię uderzeń
Rozmiar: 39 - 47

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Ochrana: sklolaminátová krytka špičky a pružná ochrana ochrana proti propíchnutí FAP[®]
Stélka: COMFIT[®]RELAX Memory Foam
Podešev: CRAFTHD – protiskluzová dvouvrstvá polyuretanová podrážka s překrytou špičkou a tlumičem nárazů
Velikost: 39 - 47

BUDOWNICTWO | PRZEMYSŁ | USŁUGI | PRODUKCJA
 STAVEBNICTVÍ | PRŮMYSL | ŘEMESLA | VÝROBA



1

CRAFT^{HD} SOLE

Podeszwa PU zaprojektowana specjalnie dla CRAFT^{HD} s różnymi i zoptymalizowanymi pod kątem użytkowania elementami bieżnika. Udoskonalona przyczepność i optymalnie odprowadzający płyny bieżnik (efekt wycieraczki) zapewniają pewne oparcie.

Polyuretanová podešev speciálně navržena pro CRAFT^{HD} s různými optimalizovanými profilovými prvky. Vylepšená přilnavost k podkladu a profil optimálně odvádějící vlhkost (efekt stěračů) navíc zajišťují bezpečnou oporu.

2

SHOCK ABSORBER

Osadzone w pięcie element pochłania energii uderzeń podczas chodzenia, dzięki delikatnej amortyzacji chroni więzadła i kręgosłup.

Prvek zapuštěný do paty pohlcuje energii při nášlapu a díky jemnému odpružení chrání vazy a páteř.

3

PU MIDSOLE

Lekka podeszwa środkowa z PU zapewnia optymalną amortyzację na całej powierzchni stopy. Pochłania wstrząsy i skutki nierówności podłoża.

Lehká mezipodešev z PU poskytuje optimální odpružení po celé ploše chodidla. Tlumí nárazy a účinky nerovností terénu.



COMFIT[®] RELAX MEMORY FOAM INSOLE

(No. 20.480.0)

Pianka termoaktywna wkładki COMFIT[®]RELAX pod wpływem ciepła ciała dostosowuje się do indywidualnego kształtu stopy, przez co umożliwia optymalny rozkład nacisku na całej powierzchni jej podparcia. Stopa jest odciążona i dostaje lepsze oparcie. Po zdjęciu wkładka powraca do swojego pierwotnego kształtu (efekt pamięci). Zastosowana powłoka tekstylna jest mocna, chłonna, można ją prać w temperaturze do 30°C (pranie ręczne) i jest szybkoschnąca. Idealne na długie dni pracy!

Termopěna stélky COMFIT[®]RELAX se díky tělesnému teplu přizpůsobí individuálnímu tvaru vašeho chodidla a tím se dosahuje optimálního rozložení tlaku na celou nášlapnou plochu. Chodidlu se uleví a získá větší oporu. Po vyzutí se stélka vrátí do původního tvaru (paměťový efekt). Použitý textilní potah je robustní, savý, pratelný na teplotu do 30 °C (ruční praní) a rychle schne. Ideální pro dlouhé pracovní dny!



63.132.0 | 64.135.0

ENDURANCE MID | LOW S3 SRC

Cholewka: natłuszczona skóra licowa
Cechy: Zamknięty język, funkcjonalna oddychająca podszewka, System wsparcia pięty TPU dla większej stabilności

Holenní část: celokožená promaštěná kůže
Doplňky: uzavřený jazyk, funkční prodyšná podšívka, systém podpory paty z TPU pro větší stabilitu



63.150.0

RIGGER BOOT BRN S3 CI SRC

Ochrana: Stalowy podnosek i wkładka antyprzebiociowa
Cholewka: Gładka, pełnoziarnista skóra bydlęca
Cechy: Ciepła podszewka z tkanego futra, wyściełany obszar kostki, boczne szlufki, anatomiczna wkładka
Podeszwa: antypoślizgowa i odporna na ścieranie podeszwa DUO-PU
Rozmiar: 40 - 47

Ochrana: ocelová špička a mezipodešev
Holenní část: hladká celokožená hovězína
Doplňky: Teplá tkaná kožešinová podšívka, polstrovaná oblast kotníků, boční poutka, anatomická stélka
Podešev: protiskluzová a oděruvzdorná podrážka DUO-PU s hroty
Velikost: 40 - 47





BUDOWNICTWO | PRZEMYSŁ | USŁUGI | PRODUKCJA
STAVEBNICTVÍ | PRŮMYSL | ŘEMESLA | VÝROBA

SPORT & TREKKING MEETS SAFETY

SPORT XTS

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

Ochrona: podnosek z włókna szklanego i elastyczna ochrona przed przebiciem FAP comfit®
Wkładka: Sport XTS – odporna na działanie temperatury do 300°C gumowa podszwa z ochroną przed skręceniem z tworzywa TPU
Podeszwa: Sport XTS – odporna na działanie temperatury do 300°C gumowa podszwa z ochroną przed skręceniem z tworzywa TPU
Rozmiar: 39 - 47

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Ochrana: sklolaminátová krytka špičky a pružná ochrana ochrana proti propíchnutí FAP®
Stélka: comfit®
Podešev: Sport XTS - gumová podrážka odolná do teploty 300 °C s ochranou proti zkroucení z TPU
Velikost: 39 - 47



1

XTS SOLE

Wytrzymała, odporna na działanie temperatury do 300°C podeszwa z gumy HRO (SRC) z elementami bieżnika o różnych kształtach, które zapewniają przyczepność na różnych podłożach i mają właściwości samoczyszczące. Odporna na działanie olejów i benzyny, antystatyczna.

Robustní pryžová podrážka HRO (SCR) odolná proti teplotám do 300 °C s různě tvarovanými profilovými prvky, které poskytují podporu na různých podkladech a mají samočisticí vlastnosti. Odolná proti oleji a benzínu, antistatická.

2

EVA MIDSOLE

Miękka, ekstremalnie lekka podeszwa środkowa z pianki EVA zapewnia optymalną amortyzację, szczególnie w obszarze przodostopia i pięty, które podczas chodzenia przenoszą większość obciążenia, poprawia stabilność stopy wykonującej ruch przetaczania.

Měkká a extrémně lehká mezipodešev EVA zajišťuje optimální odpružení, především v oblasti přední části chodidla a paty, které při chůzi nesou většinu zátěže a zlepšuje valivý pohyb chodidla.

3

AEROWORK MESH

Siatka AEROWORK sprawia, że but jest super lekki i oddychający, ponieważ materiał o otwartych porach zapewnia optymalną wentylację i minimalizuje pocenie się. Wzmocnienia boczne w połączeniu z systemem sznurowania zapewniają idealne dopasowanie i stabilność.

Díky síťovině AEROWORK je bota velmi lehká a prodyšná, protože materiál s otevřenými póry zajišťuje optimální ventilaci a minimalizuje pocení. Boční výztuhy v kombinaci se systémem šňorování zajišťují dokonalé přizpůsobení a stabilitu.

4

TPU TORSION CONTROL UNIT

Opracowana specjalnie z myślą o oparciu bocznym i wsparciu stawów podczas naturalnego ruchu przetaczania stopy.

Speciálně vyvinutý pro boční oporu a podporu kloubů při přirozeném valivém pohybu chodidla.



64.139.0

SILVER RACER XTS LOW S1P HRO SRC

Cholewka: odporny na przecieranie i oddychający mesh AREOWORK
Cechy: Bezmetalowa, odporna na ścieranie ochrana noska z TPU, funkcjonalna oddychalność

Holenní část: oděruvzdorný a prodyšný dres AEROWORK
Doplňky: ochrana špičky z TPU bez kovů, odolná proti oděru ochrana špičky z TPU odolná proti oděru, funkční prodyšná



63.169.0 | 64.146.0

RUNNER XTS MID | LOW S3 HRO SRC

Cholewka: Wysokiej jakości olejowana skóra nubukowa
Cechy: odporna na ścieranie ochrana palców z TPU, elementy odblaskowe, wygodna cholewka i wyściółka w języku, funkcjonalna oddychająca podszewka, System wsparcia pięty TPU dla zwiększonej stabilności

Holenní část: vysoce kvalitní olejovaná nubuková kůže
Doplňky: ochrana špičky z TPU odolná proti oděru, reflexní prvky, pohodlný svršek a polstrovaní, na jazyku, funkční prodyšná podšívka, systém podpory paty z TPU pro větší stabilitu





BUDOWA | PRZEMYSŁ | MONTAŻ | PRODUKCJA
STAVBY | PRŮMYSL | MONTÁŽE | VÝROBA

CLASSIC FOR PROFESSIONALS

CLEAR TPU

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

Ochrona: Stalowy podnosek i podpodeszwa antyprzebiociowa
Wkładka: anatomicznie ukształtowana wkładka comfit® AIR
Podeszwa: CLEAR TPU – antypoślizgowa i odporna na ścieranie podeszwa z PU/TPU z noskiem zewnętrznym
Rozmiar: 39 - 48

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Ochrana: ocelová špička a mezipodešev
Stélka: anatomicky tvarovaná stélka comfit® AIR
Podešev: CLEAR TPU - protiskluzová a oděruvzdorná podešev z polyuretanu / TPU s překrytou špičkou 39 - 48
Velikost:



1

FLEXIBLE TPU OUTSOLE

Głębokość bieżnika podeszwy zwiększa elastyczność, poprawia przyczepność do podłoża i umożliwia optymalne odprowadzanie płynów. Wysokiej jakości tworzywo TPU nie zostawia śladów i jest odporne na ścieranie oraz zużycie.

Hłoubka profilu podešve zvyšuje flexibilitu, zlepšuje přilnavost k podkladu a optimálně odvádí kapaliny. Vysoce kvalitní TPU nezanechává stopy a je odolné proti oděru a opotřebení.

2

PU MIDSOLE

Lekka podeszwa środkowa z PU zapewnia optymalną amortyzację na całej powierzchni stopy. Pochłania wstrząsy i skutki nierówności podłoża.

Lehká mezipodešev z PU poskytuje optimální odpružení po celé ploše chodidla. Tlumí nárazy a účinky nerovností terénu.

3

SHOCK ABSORBER

Element wbudowany w piętę pochłania energię kroków, dzięki efektowi amortyzacji zmniejsza negatywne oddziaływania na stawy.

Prvek zabudovaný v patě pohlcuje energii došlapu a díky účinnému tlumicímu účinku je šetrný k vazům a páteři.

COMFIT® AIR FOOTBED

(No. 20.475.0)

Dodatkowy komfort w obuwiu ochronnym. Oddychająca wkładka ALBATROS® comfit® AIR zapewnia pochłaniające wstrząsy podwyższenia w obszarze pięty i śródstopia oraz podparcie łuku podłużnego. Sprzyja to naturalnej postawie stopy w obuwiu i stymulacji mięśni podczas chodzenia. Antypoślizgowa powierzchnia tekstylna jest odporna na powstawanie zapachów, pochłania wilgoć i można ją prać w temperaturze 30°C.

Větší pohodlí ve vaší bezpečnostní obuvi. Prodyšná stélka ALBATROS® comfit® AIR má vyvýšená místa tlumící nárazy v oblasti paty a bříška chodidla a podélnou podporu klenby. Podporuje přirozené držení nohy v botě a stimuluje svaly během chůze. Protiskluzový textilní povrch je odolný proti zápachům, pohlcuje vlhkost a lze je prát na 30 °C.



63.108.0 | 64.108.0

GRAVITATION MID | LOW S3 SRC

Cholewka: Gładka, pełnoziarnista skóra bydlęca
Cechy: zamknięty język i skórzany kołnierz, funkcjonalna oddychająca podszywka

Holenní část: zamknięty język i skórzany kołnierz, funkcjonalna oddychająca podszywka
Doplňky: uzavřený jazyk a kožený límec, funkční prodyšná podšívka



63.112.0

GRAVITY CTX MID S3 WR SRC

Cholewka: Gładka, pełnoziarnista skóra bydlęca
Cechy: Wyściółka funkcyjna z oddychającą hydrofobową membraną COA.TEX®

Holenní část: hladká celokožená hovězina
Doplňky: Funkční podšívka s prodyšnou a vodoodpudivou membránou COA.TEX®





Obuwie ochronne FOOTGUARD - nazwa bez wątplenia mówi sama za siebie. Bezkompromisowa ochrona i funkcjonalność w najtrudniejszych warunkach roboczych stoją na pierwszym planie. Oferta dla znawców – wysoka wydajność bez zbędnego zamieszania

U bezpieczeństni obuwi FOOTGUARD - wypowiedzą nález o programu – žádný kdyby nebo ale. Důraz je jednoznačně kladen na nekompromisní ochranu v nejnáročnějších pracovních podmínkách. Nabídka pro znalce - silný výkon bez zbytečných řečí.

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

Podeszwa: odporna na ścieranie, antypoślizgowa podeszwa DUO PU z podnoskiem zewnętrznym i ochraniaczem pięty z tworzywa TPU

Cechy: wygodna cholewka i wyściółka w języku oraz zamknięty język, funkcjonalna oddychająca podszełka

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Podešev: oděruvzdorná, protiskluzová, dvouvrstvá polyuretanová podešev s překrytou špičkou a ochrana paty z TPU

Doplňky: pohodlný svršek a polstrování na jazyku a uzavřený jazyk, funkční prodyšná podšívka



64.188.0

SAFE LOW S3 SRC

Ochrana: Stalowy podnosek i wkładka antyprzebiociowa
Cholewka: skóra z odpornymi na ścieranie wstawkami z tkaniny
Rozmiar: 39 - 47

Ochrana: puntera y entrepodešev de acero
Holenni část: kůže s oděruvzdornými látkovými vložkami
Velikost: 39 - 47



64.187.0

INNOVATIVE LOW S1P SRC

Ochrana: Stalowy podnosek i elastyczna ochrona ochrana przed przebiociem FAP® zamsz z elementami z tkaniny odpornej na ścieranie odporny na ścieranie
Rozmiar: 39 - 47

Ochrana: ocelová špička a pružná ochrana ochrana proti propíchnutí FAP®
Holenni část: semiš s textilními prvky odolný oděruvzdorný
Velikost: 39 - 47



63.190.0

SOLID MID S3 SRC

Ochrana: Stalowy podnosek wkładka antyprzebiociowa
Cholewka: wodoodporna ziarnista skóra bydlęca
Rozmiar: 39 - 47

Ochrana: ocelová špička a mezipodešev
Holenni část: vodoodpudivá zrnitá hovézí kůže
Velikost: 39 - 47



64.185.0

SOLID LOW S3 SRC

Ochrana: Stalowy podnosek i wkładka antyprzebiociowa
Cholewka: wodoodporna ziarnista skóra bydlęca
Rozmiar: 37 - 47

Ochrana: ocelová špička a mezipodešev
Holenni část: vodoodpudivá zrnitá hovézí kůže
Velikost: 37 - 47



63.184.0

SAFE MID S3 SRC

Ochrana: Stalowy podnosek i wkładka antyprzebiociowa
Cholewka: skóra z odpornymi na ścieranie wstawkami z tkaniny
Rozmiar: 39 - 47

Ochrana: ocelová špička a mezipodešev
Holenni část: kůže s oděruvzdornými látkovými vložkami
Velikost: 39 - 47



63.180.0

COMPACT MID S3 SRC

Ochrana: Stalowy podnosek i elastyczna ochrona ochrana przed przebiociem FAP®
Cholewka: wodoodporna ziarnista skóra bydlęca
Rozmiar: 36 - 48

Ochrana: ocelová špička a pružná ochrana ochrana proti propíchnutí FAP®
Holenni část: vodoodpudivá zrnitá hovézí kůže
Velikost: 36 - 48



63.183.1

NORDIC HIGH S3 SRC CI

Ochrana: Stalowy podnosek i elastyczna ochrona ochrana przed przebiociem FAP®
Cholewka: wodoodporna ziarnista skóra bydlęca
Cechy: caldo rivestimento in pelliccia intrecciata, isola dal freddo
Rozmiar: 39 - 47

Ochrana: ocelová špička a pružná ochrana ochrana proti propíchnutí FAP®
Holenni část: vodoodpudivá zrnitá hovézí kůže
Doplňky: forro caliente de piel sintética, aislante contra el frío
Velikost: 39 - 47





NON SAFETY & BOOTS

NEW

HIGHLIGHTS



LOFOTEN 2.0 BROWN CTX MID
TREKKING
Strona / Strana 47



TERANO GREY CTX MID
TREKKING
Strona / Strana 47





CERTYFIKAT WG EN ISO 20347: 2012
CERTIFIKACE PODLE EN ISO 20347: 2012

WORK & HIKE

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

Standard: EN ISO 20347: 2012
Wkładka: anatomicznie ukształtowana wkładka comfit® AIR*
Podeszwa: XTS TRAIL - podeszwa odporna na temperaturę do 300°C, antypoślizgowa guma z podeszwą środkową wykonaną z IMPULSE.FOAM® zapewniająca doskonałą amortyzację, stabilność i komfort

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Standardní: EN ISO 20347: 2012
Stélka: anatomicky tvarovaná stélka comfit® AIR*
Podešev: XTS TRAIL - žáruvzdorná podrážka do 300 °C, z neklouzavé pryže s mezopodešví v IMPULSE.FOAM® mezopodešev pro vynikající odpružení, stabilitu a pohodlí



TREKKING / OUTDOOR + OBSZARY ZATRUDNIENIA ZGODNIE Z O1 I O2
TREKKING / OUTDOOR + OBLASTI ZAMĚŠTNANOSTI PODLE O1 A O2

1

SLIP-RESISTANT XTS TRAIL SOLE

Niewielki ciężar i dobre oparcie na najróżniejszych podłożach charakteryzują tę bardzo elastyczną dzięki bieżnikowi z szerokimi rowkami flex podeszwę z PU.

Velmi pružná polyuretanová podešev se vyznačuje nízkou hmotností a dobrou přilnavostí na nejrůznějším podkladu díky profilu podrážky se širokými flex drážkami.

2



IMPULSE.FOAM® MIDSOLE

Nowa, innowacyjna podeszwa środkowa IMPULSE.FOAM® reaguje na każdy krok impulsem energii. Przy tym pianka IMPULSE.FOAM® nie tylko aktywnie oddaje do 55% energii, ale także zapewnia maksymalną amortyzację, wyjątkową stabilność i długotrwały komfort.

Nová inovativní mezopodešev IMPULSE.FOAM® reaguje na každý váš krok impulzem energie. IMPULSE.FOAM® vám nejen aktivně vrací až 55 % energie, ale zajišťuje také maximální tlumení, výbornou stabilitu a pohodlí na dlouhou dobu.

3



COA.TEX® MEMBRANE

Wytrzymała, hydrofobowa i wiatroszczelna membrana high-tech jest wyjątkowo oddychająca i chroni stopy przed przemakaniem dzięki mikroporowatej strukturze tkaniny. Membrana odprowadza wilgoć na zewnątrz. Pozostaje poczucie przyjemnej suchości i komfortu.

Vodoodpudivá a větruodolná high-tech membrána s dlouhou životností je mimořádně prodyšná a díky mikroporézní struktuře tkaniny chrání nohu před promáčením. Membrána odvádí pot a vlhkost ven. Zůstává tak příjemný pocit sucha a pohodlí.

EN ISO 20347:2012

Wszystkie modele certyfikowano zgodnie z normą EN ISO 20347:2012 i wykazują one m.in. poniższe właściwości: zamknięty obszar pięty, właściwości antystatyczne i zdolność pochłaniania energii w obszarze pięty. Obuwie klasy O2 dodatkowo wyposażono w hydrofobowe materiały wierzchnie.

Všechny modely jsou certifikovány podle normy EN ISO 20347:2012 a mají mimo jiné následující vlastnosti: uzavřená oblast paty, antistatické provedení a schopnost absorpce energie v oblasti paty. Materiály svršku obuvi třídy O2 navíc odpuzují vodu.



67.770.0

TRENTO CTX MID O2 WR HRO SRC

Cholewka: zamsz premium
Cechy: oddychająca funkcjonalna podszewka z membraną COA.TEX® wodoodporna i oddychająca
Rozmiar: 36 - 47

Holenní část: prémiový semiš
Doplňky: prodyšná funkční podšívka s membránou COA.TEX® vodoodpudivá a prodyšná
Velikost: 36 - 47



67.777.0

BRIONE CTX MID O2 WR HRO SRC

Cholewka: natłuszczzona skóra licowa
Cechy: oddychająca funkcjonalna podszewka z membraną COA.TEX® wodoodporna i oddychająca
Rozmiar: 36 - 47

Holenní část: celokožená promaštěná kůže
Doplňky: prodyšná funkční podšívka s membránou COA.TEX® vodoodpudivá a prodyšná
Velikost: 36 - 47



67.758.0

ISCHGL CTX MID O2 WR HRO SRC

Cholewka: natłuszczzona skóra licowa
Cechy: gumowa ochrona noska, zamknięty język, podszewka funkcjonalna, oddychająca, wodoodporna membrana COA.TEX®
Rozmiar: 36 - 47

Holenní část: celokožená promaštěná kůže
Doplňky: gumová ochrana proti nárazu v oblasti špičky, uzavřený jazyk, podšívka funkční prodyšná vodoodpudivá membrána COA.TEX®
Velikost: 36 - 47



65.447.0

BRIONE CTX LOW O2 WR HRO SRC

Cholewka: natłuszczzona skóra licowa
Cechy: oddychająca funkcjonalna podszewka z membraną COA.TEX® wodoodporna i oddychająca
Rozmiar: 39 - 47

Holenní část: celokožená promaštěná kůže
Doplňky: prodyšná funkční podšívka s membránou COA.TEX® vodoodpudivá a prodyšná
Velikost: 39 - 47





65.443.0

VIALE BLACK LOW O1 HRO SRC

Cholewka: mikrofibra
Cechy: bez metalu, ochrona pięty z TPU
Rozmiar: 36 - 47

Holenni část: mikrovlákno
Doplňky: bezkovová ochrana paty z TPU
Velikost: 36 - 47



65.252.0

ACADIA WNS LOW O1 HRO SRC

Cholewka: Skóra zamszowa z oddychającą siateczką
Cechy: Ochrona przed ścieraniem na podnosku i w obszarze pięty
Rozmiar: 36 - 42

Holenni část: Semišová kůže s prodyšnou síťovinou
Doplňky: Ochrana proti oděru na špičce a v oblasti paty
Velikost: 36 - 42



64.902.0

CLIFTON ST LOW O2 ESD SRC

Cholewka: hydrofobowy zamsz i trwała, wodoodporna tkanina
Cechy: bez metalu, oddychająca, funkcjonalna wyściółka wygodna cholewka i wyściółka na języku elastyczna, profilowana, antypoślizgowa i odporna na ścieranie podeszwa DUO-PU
Rozmiar: 36 - 47

Holenni část: hydrofobní semiš a odolná, vodu odpuzující tkanina
Doplňky: prodyšná funkční podšívka bez kovů pohodlný svršek a polstrování na jazyku pružná, profilovaná, protiskluzová a oděruvzdorná podrážka DUO-PU
Velikost: 36 - 47



64.901.0

DRIFTER BLACK ST LOW O1 ESD SRC

Cholewka: bezszwowa mikrofibra na wytrzymałym materiale RIPSTOP bez metalu, oddychająca, funkcjonalna wyściółka wygodna cholewka i wyściółka na języku elastyczna, profilowana, antypoślizgowa i odporna na ścieranie podeszwa DUO-PU
Rozmiar: 36 - 47

Holenni část: bezešvé mikrovlákno na odolné tkanině RIPSTOP
Doplňky: prodyšná funkční podšívka bez kovů pohodlný svršek a polstrování na jazyku pružná, profilovaná, protiskluzová a oděruvzdorná podrážka DUO-PU
Velikost: 36 - 47



LEISURE & WORK

DUAL.IMPULSE ST

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

Cechy: ESD, bez metalu, oddychająca tkanina techniczna, miękka cholewka i wyścielany język

Wkładka: anatomicznie amortyzująca wkładka dual.IMPULSE - podeszwa odporna na temperaturę do do 300°C, wykonana z antypoślizgowej gumy z podeszwą środkową z IMPULSE.FOAM® o dwóch różnych gęstościach dla doskonałej amortyzacji, stabilności i komfortu

Podeszwa:

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Doplňky: ESD, bez kovů, prodyšná technická tkanina, měkký svršek a polstrovaný jazyk transpirable

Stélka: anatomicky odpružená stélka dual.IMPULSE - žáruvzdorná podrážka do do 300 °C, vyrobená z protiskluzové pryže s mezipodešví z materiálu IMPULSE.FOAM®

Podešev: mezipodešev ve dvou různých hustotách pro vynikající odpružení, stabilitu a pohodlí



CZAS WOLNY, OCHRONA, HoReCa, OCHRONA ZDROWIA
VOLNÝ ČAS, BEZPEČNOST, STRAVOVÁNÍ, ZDRAVÍ

1 SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Antypoślizgowa gumowa podeszwa, odporna na ścieranie i wysoką temperaturę do 300°C (HRO), zapewnia doskonały kontakt z podłożem. Szerokie elastyczne rowki w gumowej podeszwie zapewniają optymalną mobilność i zmniejszają wagę.

Protiskluzová pryžová podrážka, která je odolná proti oděru a vysokým teplotám až do 300 °C (HRO), zajišťuje dokonalý kontakt se zemí ve vysoce namáhaných oblastech paty a přední části chodidla. Široké ohybové drážky v pryžové podrážce zajišťují optimální pohyblivost a šetří hmotnost.

2 ACTIVE ENERGY RETURN UP TO 55% IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

IMPULSE.FOAM® MIDSOLE

Nowa, innowacyjna podeszwa środkowa IMPULSE.FOAM® reaguje na każdy krok impulsem energii. IMPULSE.FOAM® nie tylko aktywnie oddaje do 55% energii, ale także zapewnia maksymalną amortyzację, wyjątkową stabilność i długotrwały komfort.

Nová inovativní mezipodešev IMPULSE.FOAM® reaguje na každý váš krok impulzem energie. IMPULSE.FOAM® vám nejen aktivně vrací až 55 % energie, ale zajišťuje také maximální tlumení, výbornou stabilitu a pohodlí na dlouhou dobu.

3 SAFETY KNIT®

Wysoce elastyczna, oddychająca tkanina tekstylna idealnie dopasowuje się do stopy i przylega jak skarpetka. Zapewnia optymalne oparcie, jest super lekka i jednocześnie bardzo wytrzymała.

Vysoce flexibilní, prodyšná textilie se dokonale přizpůsobí vašemu chodidlu a dokonale padne jako ponožka. Poskytne vám optimální oporu, je velmi lehká a zároveň mimořádně odolná.

EN ISO 20347:2012

Wszystkie modele certyfikowano zgodnie z normą EN ISO 20347:2012: zamknięty obszar pięty, właściwości antystatyczne i zdolność pochłaniania energii w obszarze pięty. Obuwie klasy O2 dodatkowo wyposażono w hydrofobowe materiały wierzchnie.

Všechny modely jsou certifikovány podle normy EN ISO 20347:2012 a mají mimo jiné následující vlastnosti: uzavřená oblast paty, antistatické provedení a schopnost absorpce energie v oblasti paty. Materiály svršku obuvi třídy O2 navíc odpuzují vodu.



65.495.0

AER55 ST BLUE LOW O1 ESD HRO SRA

Cholewka: Elementy SAFETY KNIT® i FITFRAME®
Cechy: wyjątkowo lekka, zabezpieczenie noska i ochrona pięty z TPU
Rozmiar: 41 - 47

Holenni část: Prvky SAFETY KNIT® a FITFRAME®
Doplňky: extrémně lehké, ochrana přední části prstů a ochrana paty z TPU
Velikost: 41 - 47



65.490.0

AER55 ST BLACK LOW O1 ESD HRO SRA

Cholewka: Elementy SAFETY KNIT® i FITFRAME®
Cechy: wyjątkowo lekka, zabezpieczenie noska i ochrona pięty z TPU
Rozmiar: 36 - 47

Holenni část: Prvky SAFETY KNIT® a FITFRAME®
Doplňky: extrémně lehké, ochrana přední části prstů a ochrana paty z TPU
Velikost: 36 - 47



65.494.0

AER55 ST BLACK BLUE LOW O1 ESD HRO SRA

Cholewka: Elementy SAFETY KNIT® i FITFRAME®
Cechy: wyjątkowo lekka, zabezpieczenie noska i ochrona pięty z TPU
Rozmiar: 36 - 47

Holenni část: Prvky SAFETY KNIT® a FITFRAME®
Doplňky: extrémně lehké, ochrana přední části prstů a ochrana paty z TPU
Velikost: 36 - 47



65.491.0

AER55 ST WHITE WNS LOW O1 ESD HRO SRA

Cholewka: Elementy SAFETY KNIT® i FITFRAME®
Cechy: wyjątkowo lekka, zabezpieczenie noska i ochrona pięty z TPU
Rozmiar: 36 - 42

Holenni část: Prvky SAFETY KNIT® a FITFRAME®
Doplňky: extrémně lehké, ochrana přední části prstů a ochrana paty z TPU
Velikost: 36 - 42



65.492.0

WHIZ ST WHITE WNS LOW O2 ESD HRO SRA

Cholewka: hydrofobowa mikrofibra
Rozmiar: 36 - 42

Holenni část: hydrofobní mikrovlákno
Velikost: 36 - 42



65.493.0

WHIZ ST BLACK LOW O2 ESD HRO SRA

Cholewka: hydrofobowa mikrofibra
Rozmiar: 36 - 47

Holenni část: hydrofobní mikrovlákno
Velikost: 36 - 47





DO UŽYCIA W TERENIE NP, W LESIE,
W GÓRACH I NIE TYLKO

PRO TERÉNNÍ AKTIVITY, NAPŘ. V LESE, V HORÁCH,
NA LOUKÁCH A MNOHO DALŠIHO

LIGHTWEIGHT AND ROBUST TREKKING

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

Cechy: funkcjonalna powłoka z wodoodporną i oddychającą membraną COA.TEX®
Wkładka: Wyjmowana wkładka
Podeszwa: antypoślizgowa podeszwa profilowana PU

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Doplňky: funkční povrchová úprava s vodoodpudivou a prodyšnou membránou COA.TEX®
Stélka: vyjímatelná stélka
Podešev: protiskluzová PU profilovaná podrážka



1

SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Niewielki ciężar i dobre oparcie na najróżniejszych podłożach charakteryzują tę bardzo elastyczną dzięki bieżnikowi z szerokimi rowkami flex podeszwę z PU.

Velmi pružná polyuretanová podešev se vyznačuje nízkou hmotností a dobrou přilnavostí na nejrůznějším podkladu díky profilu podrážky se širokými flex drážkami.

2

PU MIDSOLE

Miękka podeszwa środkowa amortyzuje duże siły działające podczas chodzenia, doskonale łączy oparcie oraz elastyczność.

Měkká polyuretanová mezipodešev optimálně tlumí velké síly při došlapu a dokonale kombinuje stabilitu a flexibilitu.

3



COA.TEX® MEMBRANE

Wytrzymała, hydrofobowa i wiatroszczelna membrana high-tech jest wyjątkowo oddychająca i chroni stopy przed przemakaniem dzięki mikroporowatej strukturze tkaniny. Membrana odprowadza wilgoć na zewnątrz. Pozostaje poczucie przyjemnej suchości i komfortu.

Vodoodpudivá a větruodolná high-tech membrána s dlouhou životností je mimořádně prodyšná a díky mikroporézní struktuře tkaniny chrání nohu před promáčením. Membrána odvádí pot a vlhkost ven. Zůstává tak příjemný pocit sucha a pohodlí.



67.340.0

HÖFEN CTX MID

Cechy: Miękka cholewka i wyściełany język
Cholewka: Wysokiej jakości skóra nubukowa
Podeszwa: TREKSTAR XP – odporna na działanie temperatury do 300°C, wyposażona w bieżnik, wyjątkowo antypoślizgowa, samoczyszcząca podeszwa wyposażona w stabilizację stawu, o wyglądzie włókna węglowego 41 - 47

Doplňky: měkký svršek a polstrovaný jazyk
Holení část: vysoce kvalitní nubuková kůže
Podešev: TREKSTAR XP - profilovaná, mimořádně protiskluzová, samočisticí podrážka tepelně odolná do 300 °C se stabilizací kloubu v karbonovém vzhladu 41 - 47

Velikost:



67.672.0

LOFOTEN 2.0 BLACK CTX MID

Cechy: ochrona przed uszkodzeniami noska i pięty
Cholewka: Wytrzymała skóra zamszowa
Podeszwa: podeszwa z bieżnikiem i podeszwą środkową z pianki EVA 40 - 46

Rozmiar
Doplňky: ochrana proti oděru v oblasti špičky a paty
Holení část: odolná semišová kůže
Podešev: profilovaná gumová podešev s mezipodešví EVA
Velikost: 40 - 46



67.647.0

TERANO GREY CTX MID

Cechy: ochrona przed uszkodzeniami noska i pięty
Cholewka: Wytrzymała skóra zamszowa
Podeszwa: podeszwa z bieżnikiem i podeszwą środkową z pianki EVA 36 - 46

Rozmiar
Doplňky: ochrana proti oděru v oblasti špičky a paty
Holení část: odolná semišová kůže
Podešev: profilovaná gumová podešev s mezipodešví EVA
Velikost: 36 - 46



67.671.0 | 65.670.0

LOFOTEN 2.0 BROWN CTX MID | LOW

Cechy: ochrona przed uszkodzeniami noska i pięty
Cholewka: zamsz, 67.671.0 z odporną tkaniną
Podeszwa: podeszwa z bieżnikiem i podeszwą środkową z pianki EVA 40 - 46

Rozmiar
Doplňky: ochrana proti oděru v oblasti špičky a paty
Holení část: semiš, 67.671.0 s odolnou tkaninou
Podešev: profilovaná gumová podešev s mezipodešví EVA
Velikost: 40 - 46



65.865.0

EIGER CTX LOW

Cholewka: wysokiej jakości natłuszczona skóra
Rozmiar: 39 - 47

Holení část: vysoce kvalitní promaštěná kůže
Velikost: 39 - 47



67.644.0

MONT BLANC CTX MID

Cholewka: wysokiej jakości natłuszczona skóra ze wstawkami z tkaniny odporna na ścieranie
Cechy: obszar pięty z ochroną przed uszkodzeniami
Rozmiar: Skóra powlekana PU 39 - 47

Holení část: vysoce kvalitní promaštěná kůže s látkovými vložkami odolnost proti oděru
Doplňky: oblast paty s ochranou proti oděru v kůži s PU povlakem
Velikost: 39 - 47



BOOTS

WIĘCEJ, NIŻ TYLKO OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ

VÍCE NEŽ JEN OCHRONA
PŘED VLHKOSTÍ



MOŻLIWOŚĆ
SKRÓCENIA U GÓRY
LZE ZKRÁTIT V
HORNÍ ČÁSTI



ELASTOPAN® OD BASF
ELASTOPAN® OD
SPOLEČNOSTI BASF
TERMOIZOLACYJNE
TEPELNĚ IZOLAČNÍ

WZMOCNIONY
OBSZAR PIĘTY
ZESIŁENÁ OBLAST
NÁRTU

59.088.0

TITAN BUTY OCHRONNE S5 CI SRC PU | S5 CI SRC PU BEZPEČNOSTNÍ BOTA

Cholewka: Wysokiej jakości poliuretan BASF ELASTOPAN®
Ochrona: Stalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa
Podeszwa: mocno profilowana i amortyzująca podeszwa
Rozmiar: 37 - 48

Holenní část: vysoce kvalitní polyuretan BASF ELASTOPAN®
Ochrana: ocelová špička a mezipodešev
Podešev: silně profilovaná podrážka tlumící nárazy
Velikost: 37 - 47



59.089.0

TITAN RIGGER

BUTY OCHRONNE S5 CI SRC PU |
S5 CI SRC PU BEZPEČNOSTNÍ BOTA

Cholewka: wysokiej jakości poliuretan BASF ELASTOPAN®
Ochrona: stalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa
Podeszwa: mocno profilowana i amortyzująca podeszwa
Rozmiar: 39 - 49

Holenní část: vysoce kvalitní polyuretan BASF ELASTOPAN®
Ochrana: ocelová špička a mezipodešev
Podešev: silně profilovaná podrážka tlumící nárazy
Velikost: 39 - 49



59.025.0

PROTECTOR PLUS

Buty ochronne S5 SRC | Bezpečnostní obuv S5 SRC

Cholewka: PVC
Ochrona: Stalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa
Cechy: z szerokim obszarem palców
skracana cholewa

Podeszwa: wytrzymała, odporna na oleje, benzynę, kwasy i
zasady antystatyczna podeszwa z PVC/nitrylu z
amortyzatorem
Kolor: czarny (200), zielony (600), żółty (700)
Rozmiar: 39 - 48

Holenní část: PVC
Ochrana: ocelová špička a mezipodešev
Doplňky: pohodlná šířka s širokou oblastí prstů
zkracovatelný svršek

Podešev: robustní antistatická podrážka z PVC/nitrilu odolná
proti olejům, benzínu, kyselinám a zásadám s tlumičem
nárazů
Barva: černá (200), zelená (600), žlutá (700)
Velikost: 39 - 48





BOOTS

TRZEWIKI ROBOCZE I REKREACYJNE
PRACOVNÍ A VOLNOČASOVÁ
VYSOKÁ OBUV



59.308.0

THE RANCHER

BUTY OB E SRA PVC | OB E SRA PVC BOTY

Cholewka: PVC, bez ftalanów
Cechy: amortyzator w obszarze pięty
Podeszwa: antypoślizgowa profilowana podeszwa z PVC, odporna na olej na benzynę, smary i kwasy
Rozmiar: 36 - 48

Holenni část: PVC, bez ftalátů
Doplňky: tlumič nárazů v oblasti paty
Podešev: protiskluzová profilovaná podrážka z PVC, odolná vůči olejíům, benzínu, tukům a kyselinám
Velikost: 36 - 48



59.018.0

ARKTIS

BUTY Z PODSZEWKĄ | BOTY S PODŠÍVKOU

Cholewka: PVC
Cechy: Podszewka z ciepłego futra, bez kadmu, niklu i ołowiu
Podeszwa: antypoślizgowa podeszwa z PVC
Kolor: zielony (600), szary (800)
Rozmiar: 36 - 48

Holenni část: PVC
Doplňky: teplá tkaná kožešinová podšívka, bez kadmia, niklu a olova
Podešev: protiskluzová podrážka z PVC
Colore: zelená (600), šedá (800)
Velikost: 36 - 48



56.402.0 | 56.404.0

GUARDIAN MID GREEN | BLACK

OB E SRA BUTY Z GUMY NITRYLOWEJ | OB E SRA NITRILOVÉ GUMOVÉ HOLÍNKY

Cholewka: kauczuk nitrylowy
Podeszwa: antypoślizgowa profilowana podeszwa odporna na szlam, wapno, cement paliwa, zasady, oleje, smary i ogólnie na kwasy
Kolor: zielony (600) - nr 56.402.0 | czarny (200) - nr 56.404.0
Rozmiar: 36 - 48

Holenni část: nitrilový kaučuk
Podešev: protiskluzová profilovaná podrážka odolná proti kejďě, vápnu, cementu, palivům, zásadám, olejíům, tukům a obecněji kyselinám
Barva: zelená (600) - č. 56.402.0 | černá (200) - č. 56.404.0
Velikost: 36 - 48



53.601.0

JUWEL

BUTY DAMSKIE I DZIECIĘCE | DÁMSKÉ A DĚTSKÉ BOTY

Cholewka: PVC
Cechy: nylonowa podszewka
Podeszwa: Profilowana podeszwa antypoślizgowa
Rozmiar: 27 - 42

Holenni část: PVC
Doplňky: nylonová podšívka
Podešev: profilovaná protiskluzová podrážka
Velikost: 27 - 42



56.401.0 | 56.403.0

GUARDIAN HIGH GREEN | BLACK

OB E SRA BUTY Z GUMY NITRYLOWEJ | OB E SRA NITRILOVÉ GUMOVÉ HOLÍNKY

Cholewka: kauczuk nitrylowy
Cechy: skracana cholewka
Podeszwa: antypoślizgowa profilowana podeszwa odporna na szlam, wapno, cement paliwa, zasady, oleje, smary i ogólnie na kwasy
Kolor: zielony (600) - nr 56.401.0 | czarny (200) - nr 56.403.0
Rozmiar: 36 - 48

Holenni část: nitrilový kaučuk
Doplňky: zkracovatelná horní část
Podešev: protiskluzová profilovaná podrážka odolná proti kejďě, vápnu, cementu, palivům, zásadám, olejíům, tukům a obecněji kyselinám
Barva: zelená (600) - č. 56.401.0 | černá (200) - č. 56.403.0
Velikost: 36 - 48





BOOTS

TRZEWIKI Z KAUCZUKU NATURALNEGO
HOLÍNKY Z PŘÍRODNÍHO KAUČUKU



57.554.1

ONYX 2.0 KALOSZE NEOPRENOWE | NEOPRENOVÉ NÁVLEKY

Cholewka: Naturalny kauczuk z cholewką neoprenową, 5 mm grubości, wyjątkowo miękkie, łatwo się dopasowują i są rozciągliwe
Wysokość cholewki 37 cm | obwód cholewki 40 cm izolująca i wodoodporna, wyjmowana wkładka

Cechy: Antypoślizgowa, samoczyszcząca podszwa z naturalnej gumy, odporna na olej i kwasy

Kolor: zielony (600)
Rozmiar: 39 - 47

Holenni část: Přírodní kaučuk s neoprenovou holenní částí, tloušťka 5 mm, velmi měkký, přizpůsobivý a pružný Výška holenní části 37 cm | obvod holenní části 40 cm

Doplňky: izolální a voděodolná, vyjímatelná stélka
Podešev: Protisklizová, samočisticí podrážka z přírodního kaučuku, odolná odolná vůči olejům a kyselinám

Barva: zelená (600)
Velikost: 39 - 47



WATERPROOF



VEGAN

FODERA ROSSA | FORRO ROJO



57.605.0

ARAGON

KALOSZE Z KAUCZUKU NATURALNEGO | GUMÁKY Z PŘÍRODNÍHO KAUCUKU

Cholewka: kauczuk naturalny

Cechy: Podszewa z neoprenu o grubości 4 mm, termoizolacyjna (do -20°C)

Podeszwa: mocno profilowana, antypoślizgowa i odporna na ścieranie gumowa podszwa marron (400)

Kolor: marron (400)
Rozmiar: 39 - 47

Holenni část: přírodní kaučuk
Doplňky: 4 mm silná neoprenová podšívka, tepelně izolující (až do -20 °C)

Podešev: silně profilovaná, protisklizová a oděruvzdorná pryžová podrážka marrón (400)

Barva: marrón (400)
Velikost: 39 - 47



ALL YEAR



WATERPROOF



VEGAN



UNISEX



57.553.0

FOREST ISO

KALOSZE Z KAUCZUKU NATURALNEGO | GUMÁKY Z PŘÍRODNÍHO KAUCUKU

Cholewka: kauczuk naturalny

Cechy: Podszewa neoprenowa o grubości 5 mm, termoizolacyjna (do -20°C) samoczyszcząca podszwa z naturalnej gumy z dobrą przyczepnością odporna na olej i kwasy

Podeszwa: przyczepność odporna na olej i kwasy zielony (600)

Kolor: zielony (600)
Rozmiar: 37 - 47

Holenni část: přírodní kaučuk
Doplňky: 5 mm silná neoprenová podšívka, tepelně izolální (do -20 °C)

Podešev: samočisticí podrážka z přírodního kaučuku s dobrou přilnavostí odolná vůči olejům a kyselinám

Barva: zelená (600)
Velikost: 37 - 47



ALL YEAR



WATERPROOF



VEGAN



UNISEX



BOOTS

MAKSYMALNY KOMFORT ZIMOWĄ PORĄ
MAXIMÁLNÍ POHODLÍ V CHLADNÉM
ROČNÍM OBDOBÍ



PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

Cholewka: wodoodporny poliester, odporny na zabrudzenia

Cechy: antypoślizgowy i odporny na ścieranie bieżnik z Tefaprene®, zachowujący elastyczność do -30°C

Podeszwa: Podszwa NIXPRENE® o dobrej przyczepności, antypoślizgowa i odporna na ścieranie, elastyczna do temperatury -30°C

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Holenni část: polyester s voděodolnou a odpuzující nečistoty

Doplňky: protisklizová a oděruvzdorná, mimořádně hrubá podrážka Tefaprene®, pružná do -30 °C

Sohle: Podrážka NIXPRENE® s dobrou přilnavostí, nekluže a je odolná proti oděru, pružná až do teploty -30°C.



WATER RESISTANT



WARM LINING



VEGAN



58.144.0

SCOTIA

DAMSKIE BUTY SZNUROWANE |
DÁMSKÉ BOTY S PODŠÍVKOU

Cechy: Podszewa ze sztuczneho futra

Kolor: szary (800)

Rozmiar: 36 - 42

Doplňky: Podšívka z umělé kožešiny

Color: šedá (800)

Velikost: 36 - 42



WOMEN



58.112.0

HUDSON

SZNUROWANE BUTY |
ŠNĚROVACÍ BOTY S PODŠÍVKOU

Kolor: czarna kombinacja (251)
Rozmiar: 36 - 47

Barva: černá kombinace (251)
Velikost: 36 - 47



UNISEX



58.145.0

TORONTO GREY

SZNUROWANE BUTY |
ŠNĚROVACÍ BOTY S PODŠÍVKOU

Kolor: czarno-szary (202)
Rozmiar: 36 - 47

Barva: černošedá (202)
Velikost: 36 - 47



UNISEX



58.152.0

VANCOUVER

SZNUROWANE BUTY |
ŠNĚROVACÍ BOTY S PODŠÍVKOU

Kolor: brązowy (400)
Rozmiar: 36 - 47

Barva: hnědá (400)
Velikost: 36 - 47



UNISEX



58.902.0

ONTARIO

SZNUROWANE BUTY Z RZEPAMI |
BOTY S PODŠÍVKOU A SUCHÝM ZIPEM

Cechy: 3M™ Scotchlite™ z elementami odblaskowymi
Kolor: czarny (200)
Rozmiar: 36 - 47

Doplňky: 3M™ Scotchlite™ s reflexními prvky
Barva: černá (200)
Velikost: 36 - 47



UNISEX



CLOGS

KOMFORT I BEZPEČENSTVO
POŚRÓD GRZĄDEK
POHODLÍ A BEZPEČNOST NA ZÁHONĚ



20.520.0

PURCEL

WKŁADKI WYMIENNE | NÁHRADNÍ DÍLY

Ekologiczna wkładka wykonana z granulatu korkowego z
wysciótką z prawdziwej skóry, doskonała amortyzacja przy
każdym kroku

Kolor: beżowy (104)
Rozmiar: 36 - 47

Ekologická vložka z korkového granulátu s podešví z pravé
kůže, vynikající tlumení náslapu při každém kroku
Barva: béžová (104)
Velikost: 36 - 47



20.520.0

ARNO

WZÓWKA PVC | PVC GALOŠE

Cholewka: PVC
Cechy: wodoodporny i odporny na zabrudzenia,
w dużej mierze odporny na kwasy,
zasady, gnojowicę i nawozy,
wysokiej jakości podszewka nylonowa
profilowana antypoślizgowa podszewka
verde (656)

Podešwa: PVC
Kolor: odolné proti vodě a špíně, z velké části
odolné vůči kyselínám, zásadám, kejďě a
hnojivům, hnojiva, vysoce kvalitní
nylonové obložení
Rozmiar: Podešev antideslizante con resaltes
verde (656)
36 - 47

Holenní část: PVC
Doplňky: odolné proti vodě a špíně, z velké části
odolné vůči kyselínám, zásadám, kejďě a
hnojivům, hnojiva, vysoce kvalitní
nylonové obložení

Podešev: PVC
Barva: odolné proti vodě a špíně, z velké části
odolné vůči kyselínám, zásadám, kejďě a
hnojivům, hnojiva, vysoce kvalitní
nylonové obložení
Velikost: Podešev antideslizante con resaltes
verde (656)
36 - 47



WATERPROOF UNISEX VEGAN



55.025.0

PURCEL PROFI

CHODAKI OGRODNICZE | ZAHRADNICKÉ DŘEVÁKY

Cholewka: wysokiej jakości, wytrzymały poliuretan
Cechy: lekka, korkowa wkładka pokryta skórą
Podeszwa: samoczyszcząca podszewka o dobrej
przyczepności

Kolor: niebieski (321), brązowy (456),
zielony (656)
Rozmiar: 36 - 47

Holenní část: vysoce kvalitní a odolný polyuretan
Doplňky: lehká, korková stélka s potahem odolná kůže
Podešev: samočisticí podrážka s dobrou přilnavostí
Barva: modrá (321), hnědá (456), zelená (656)
Velikost: 36 - 47



ALL YEAR WATERPROOF UNISEX VEGAN



55.015.0

FLORA

CHODAKI OGRODNICZE | ZAHRADNICKÉ DŘEVÁKY

Cholewka: wysokiej jakości, trwała guma naturalna
Cechy: wygodna bawełniana podszewka
Podeszwa: samoczyszcząca, antypoślizgowa
gumowa podszewka
czarno-szary (202)

Kolor: czarno-szary (202)
Rozmiar: 36 - 41

Holenní část: vysoce kvalitní a odolný přírodní kaučuk
Doplňky: pohodlná bavlněná podšívka
Podešev: samočisticí protiskluzová gumová
podrážka
černošedá (202)
Barva: černošedá (202)
Velikost: 36 - 41



WATERPROOF WOMEN VEGAN



20.485.0

EVERCUSHION® CUSTOM FIT

ODDYCHAJĄCA WKŁADKA | PRODYŠNÁ STÉLKA

- Opis:**
- oddychająca
 - podparcie łuku podłużnego sprzyja naturalnej postawie stopy w bucie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia
 - antypoślizgowa, pochłaniająca wilgoć powierzchnia tekstylna
 - antybakteryjna powłoka HYPRO ODOR CONTROL zwalcza nieprzyjemne zapachy, można ją prać w temperaturze do 30°C
 - optymalna amortyzacja
 - certyfikowane zgodnie z EN ISO 20345 dla ALBATROS® Obuwie ochronne i robocze

Kolor: czerwony (LOW), zielony (MID), żółty (HIGH)
Rozmiar: 35 - 49

- Popis:**
- prodyšnost
 - podpora podélné klenby zajišřuje přirozenou polohu chodidla v botě a stimuluje svaly při chůži
 - protiskluzový textilní povrch pohlcující vlhkost
 - antibakteriální povrchová úprava HYPRO ODOR CONTROL potlačuje nepříjemné pachy, lze prát při teplotě do 30 °C
 - optimální tlumení
 - certifikace bezpečnosti a pracovní obuvi ALBATROS® podle normy EN ISO 20345

Barva: červená (LOW), zelená (MID), žlutá (HIGH)
Velikost: 35 - 49



INSOLES

WKŁADKI | STÉLKA



20.480.0

COMFIT® RELAX

WKŁADKA MEMORY FOAM | STÉLKA MEMORY FOAM

- Opis:**
- Pianka termoaktywna dostosowuje się do kształtu stopy pod wpływem ciepła ciała i umożliwia optymalny rozkład nacisku na całej powierzchni jej podparcia
 - oddychająca
 - pochłaniająca wstrząsy podwyższenia w obszarze pięty i śródstopia
 - podparcie łuku podłużnego zapewnia naturalną postawę stopy w bucie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia
 - antypoślizgowa powierzchnia tekstylna, odporna na powstawanie zapachów, pochłaniająca wilgoć
 - optymalna amortyzacja
 - można prać w temperaturze do 30°C
 - zalecana do obuwia ochronnego i roboczego ALBATROS®

Kolor: czerwony (500)
Rozmiar: 39 - 47

- Popis:**
- Termopéna se díky tělesnému teplu přizpůsobí tvaru chodidla a tím se dosáhne optimálního rozložení tlaku na celou nášlapnou plochu
 - prodyšnost
 - vyvýšená místa tlumící nárazy v oblasti paty a bříška chodidla
 - podpora podélné klenby podporuje přirozené držení chodidla v botě a stimuluje svaly při chůži
 - protiskluzový textilní povrch, odolný proti zápachu, pohlcuje vlhkost
 - optimální tlumení
 - lze prát při teplotě do 30 °C
 - doporučeno pro bezpečnostní a pracovní obuv ALBATROS®

Barva: červená (500)
Velikost: 39 - 47



20.475.0

COMFIT® AIR

WKŁADKA

- Opis:**
- oddychająca dzięki licznym porom
 - pochłaniająca wstrząsy podwyższenia w obszarze pięty i śródstopia
 - podparcie łuku podłużnego zapewnia naturalną postawę stopy w bucie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia
 - antypoślizgowa powierzchnia tekstylna, odporna na powstawanie zapachów, pochłaniająca wilgoć
 - optymalna amortyzacja
 - można prać w temperaturze do 30°C
 - zalecana do obuwia ochronnego i roboczego ALBATROS®

Kolor: czarny (200)
Rozmiar: 36 - 47

- Popis:**
- prodyšnost díky velkému množství pórů
 - vyvýšená místa tlumící nárazy v oblasti paty a bříška chodidla
 - podpora podélné klenby podporuje přirozené držení chodidla v botě a stimuluje svaly při chůži
 - protiskluzový textilní povrch, odolný proti zápachu, pohlcuje vlhkost
 - optimální tlumení
 - lze prát při teplotě do 30 °C
 - doporučeno pro bezpečnostní a pracovní obuv ALBATROS®

Barva: černá (200)
Velikost: 36 - 47



CUSTOM FIT

KOMFORTOWA WKŁADKA W KILKU SZEROKOŚCIACH

Opracowana przez producentów obuwia ortopedycznego do stosowania w obuwiu ochronnym, roboczym i rekreacyjnym. Dzięki doskonale dopasowanym tłoczeniom podparcia łuku stopy, obuwie optymalnie dostosowuje się do potrzeb użytkownika, odciąża stawy i stymuluje mięśnie.

KOMFORTNÍ VLOŽKY SE SYSTÉMEM NĚKOLIKA ŠÍŘEK

Vyvinuty ortopedickými obuvníky pro bezpečnostní, pracovní a volnočasovou obuv. Díky dokonalému provedení podpory klenby chodidla se bota optimálně přizpůsobí potřebám uživatele, ulevuje kloubům a stimuluje svaly.

WSPIERAJĄCE
PODPORAODDYCHAJĄCE
PRODYŠNOSTAMORTYZUJĄCE
ODPRUŻENÍANTYBAKTERYJNE
ANTIBAKTERIÁLNI
ÚČINKY**CUSTOM FIT LOW**

Lekko tłoczone, płaskie podparcie łuku stopy dla osób o szerokich stopach lub też z płaskostopiem podłużnym/poprzecznym.

Mírně vystouplá, plochá podpora klenby chodidla pro osoby se širokými chodidly nebo s plochou či pokleslou klenbou.

**CUSTOM FIT MID**

Standardowe podparcie łuku dla stopy zdrowej.

Jednoduchá podpora klenby pro normální chodidlo.

**CUSTOM FIT HIGH**

Mocno wytłoczone, wysokie podparcie łuku stopy dla osób ze stopą wąską lub wydrążoną.

Silně vystouplá, vysoká podpora klenby chodidla pro osoby s úzkými nebo vyklenutými chodidly.



HYPRO ODOR CONTROL® zwalcza przyczyny powstawania nieprzyjemnych zapachów. Dzięki temu powleczone powierzchnie dłużej pozostają świeże i chronione.

HYPRO ODOR CONTROL® působí proti příčinám nepříjemných pachů. Povrchy s povlakem tak zůstanou déle svěží a chráněné.



ISM GmbH | Koggenweg 1 | 59557 Lippstadt
www.albatroswork.com | info@ism-europa.de
Catalogue and contents valid from March 2024