



SAFETY SHOES

2024/25



albatros-work.de

 **albatros®**

MADE TO PROTECT



SPIS TREŚCI

OBSAH

SAFETY SHOES

PRZEGLĄD PŘEHLED	6
XPR PROTECT	10
DUAL IMPULSE	14
FLEXLITE	26
GREEN HEART	30
WORKLETICS	32
DYNAMIC	36
TREKSTAR XP	44
TREKSTAR WORK	48
CRAFT ^{HD}	52
CLEAR TPU	56
SPORT XTS	60
X-TREME	65

TREKKING, WORK & LEISURE

PRZEGLĄD PŘEHLED	70
WORK & HIKE XTS	72
DUAL IMPULSE	
REKREACJA I PRACA	
VOLNÝ ČAS A PRÁCE	76
TREKKING	80

BOOTS

PRZEGLĄD PŘEHLED	86
EN ISO 20345	
BEZPIECZNE SAFETY BOOTS	88
EN ISO 20347	
ZAWODOWE OCCUPATIONAL BOOTS	90
NATURALNA GUMA NATURAL RUBBER	92
ODPOCZYNEK I OGRÓD LEISURE & GARDEN	94
CANADIAN BOOTS	96

AKCESORIA I PIELĘGNACJA	
PŘÍSLUŠENSTVÍ A PÉČE	98
AKCESORIA I PIELĘGNACJA	
PŘÍSLUŠENSTVÍ & PÉČE	98

GLOSSARY	104
----------	-----



Tak wszechstronne, jak różnorodne są wyzwania Twojej codzienności.
Obuwie ochronne ALBATROS® zostało zaprojektowane i opracowane przez międzynarodowy zespół ekspertów w dziedzinie środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Od ponad 40 lat w zrównoważony sposób doskonalimy jakość, komfort, funkcjonalność i wzornictwo z myślą o Twoim bezpieczeństwie.

Tak wszechstronne, jak różnorodne są wyzwania Twojej codzienności.
Obuwie ochronne ALBATROS® zostało zaprojektowane i opracowane przez międzynarodowy zespół ekspertów w dziedzinie środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Od ponad 40 lat w zrównoważony sposób doskonalimy jakość, komfort, funkcjonalność i wzornictwo z myślą o Twoim bezpieczeństwie.

ALBATROS® - MADE TO PROTECT.





SAFETY SHOES

SKUPIAMY SIĘ NA TWOIM
BEZPIECZEŃSTWIE

Tak wszechstronne, jak różnorodne są wyzwania Twojej codzienności. Obuwie ochronne ALBATROS® zostało zaprojektowane i opracowane przez międzynarodowy zespół ekspertów w dziedzinie środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Od ponad 40 lat w zrównoważony sposób doskonalimy jakość, komfort, funkcjonalność i wzornictwo z myślą o Twoim bezpieczeństwie.

SOUSTŘEDÍME SE NA VAŠI BEZPEČNOST

Tak rozmanité jako každodenní výzvy, kterým musíte čelit. Bezpečnostní obuv ALBATROS® navrhuje a vyvíjí mezinárodní tým odborníků na osobní ochranné prostředky (OOP). Již více než 40 let trvale zlepšujeme kvalitu, pohodlí, funkčnost a design pro vaši bezpečnost.

HIGHLIGHTS



OCTANE YELLOW LOW
XPR PROTECT
Strona | Strana 12



TARAVAL BLUE GH LOW
FLEXLITE
Strona | Strana 31

SAFETY SHOES

OVERVIEW

Obuwie zgodne z normą **EN ISO 20345** z podnoskiem ochronnym do dużych obciążeń zapewniające ochronę przed uderzeniami, których energia wynosi do 200 dżuli oraz zmiażdżeń do 15 000 N.

EN ISO 20345 Bezpečnostní obuv s tužinkou pro vysoké zatížení, která poskytuje ochranu proti nárazům s energií až 200 joulů a proti stlačení silou až 15 000 newtonů.

SB

Podstawowe wymagania dotyczące np. odporności na rozdarcie, wytrzymałości i właściwości hydrofobowych górnej części obuwia, a także grubości, odporności na rozdarcie, na ścieranie i zginanie oraz odporności na działanie paliw podeszwy zewnętrznej. Dostępne w wersji z otwartą piętą. (Safety Basic - **SB**)

Základní požadavky např. na odolnost proti roztržení, pevnost a vodooodpudivost svršku boty a tloušťku, odolnost proti roztržení, oděru, chování při ohýbání a odolnost podrážky proti pohonným hmotám. Pata může být otevřená. (Safety Basic - **SB**)

S1

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20345:2022



CLIFTON AIR LOW
S1 ESD SRC
Art. Nr. 64.878.0
Strona | Strana 38



FORGE AIR BLACK/BLUE LOW
S1 ESD FO SR
Art. Nr. 64.806.0 / 64.806.1
Strona | Strana 29



JETSTREAM IMPULSE LOW
S1 ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.753.0
Strona | Strana 25



MULTIPLE
WIDTH



BREEZE IMPULSE LOW
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.752.0
Strona | Strana 24



BREEZE IMPULSE QL LOW
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.752.8
Strona | Strana 24



LIFT RED IMPULSE LOW
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.660.0
Strona | Strana 24



LIFT BLUE IMPULSE LOW
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.661.0
Strona | Strana 24



S1P

EN ISO 20345:2011



AER58 GREEN LOW
S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.765.0
Strona | Strana 35



VOLTAGE BLACK QL LOW
S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.767.0
Strona | Strana 35



COURT BLUE LOW
S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.764.0
Strona | Strana 34



VORTEX IMPULSE MID
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.641.0
Strona | Strana 18



VORTEX IMPULSE LOW
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.641.0
Strona | Strana 18



WAVE IMPULSE LOW
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.644.0
Strona | Strana 18



SILVER RACER XTS LOW
S1PS FO HRO SR
Art. Nr. 64.139.0
Strona | Strana 64

NEW

NEW

NEW



COURT GREY LOW
S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.763.0
Strona | Strana 34



COURT BLACK LOW
S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.760.0
Strona | Strana 34



DRIFTER BLACK LOW
S1P SRC
Art. Nr. 64.877.0
Strona | Strana 39



DRIFTER GREEN LOW
S1P SRC
Art. Nr. 64.873.0
Strona | Strana 39



OCTANE YELLOW LOW
S1PS SR
Art. Nr. 64.720.0
Strona | Strana 12



OCTANE GREY LOW
S1PS SR
Art. Nr. 64.721.0
Strona | Strana 12



LEVITATE GREY LOW
S1PS SR
Art. Nr. 64.722.0
Strona | Strana 12



LEVITATE ORANGE LOW
S1PS SR
Art. Nr. 64.723.0
Strona | Strana 13

NEW

NEW

NEW

NEW



RIDER BLACK LOW
S1P ESD SRC
Art. Nr. 64.879.0
Strona | Strana 39



TWISTER DY NAVY LOW
S1P ESD SRC
Art. Nr. 64.880.0
Strona | Strana 39



SPLENDID GREEN GH LOW
S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.630.0
Strona | Strana 44



GREEN HEART[™] reddot winner 2022



TWIST PINK WNS LOW
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.520.0
Strona | Strana 44



TWIST BLUE WNS LOW
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.524.0
Strona | Strana 44

NEW

S1PL

EN ISO 20345:2022



FASTPACK BLACK/BLUE LOW
S1PL ESD FO SR
Art. Nr. 64.804.0 / 64.804.1
Strona | Strana 28



MULTIPLE
WIDTH

S3

EN ISO 20345:2011




CLIFTON MID
S3 SRC
Art. Nr. 63.870.0
Strona | Strana 38



CLIFTON LOW
S3 SRC
Art. Nr. 64.871.0
Strona | Strana 38



GRID LOW
S3 SRC
Art. Nr. 64.871.0
Strona | Strana 38



EN ISO 20345:2011




TIMBER MID
S3 SRC
Art. Nr. 63.134.0
Strona | Strana 52



TIMBER LOW
S3 SRC
Art. Nr. 64.133.0
Strona | Strana 52



RIGGER BOOT BRN
S3 FO CI SR
Art. Nr. 63.150.0
Strona | Strana 56



EN ISO 20345:2022



RUNNER XTS MID
S3S FO HRO SR
Art. Nr. 63.169.0
Strona | Strana 64



RUNNER XTS LOW
S3S FO HRO SR
Art. Nr. 64.146.0
Strona | Strana 64



ULTRATRAIL GREY LOW
S3 ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.621.0
Strona | Strana 42



UNIT BAU MID
S3 SRC
Art. Nr. 63.186.1
Strona | Strana 52



X-TREME CTX MID
S3 WR HRO SRC
Art. Nr. 63.175.0
Strona | Strana 67



ENDURANCE MID
S3 SRC
Art. Nr. 63.132.0
Strona | Strana 56



ENDURANCE LOW
S3 SRC
Art. Nr. 64.135.0
Strona | Strana 56



ULTRATRAIL BLACK MID
S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.620.0
Strona | Strana 43



ULTRATRAIL BLACK LOW
S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.620.0
Strona | Strana 43



TRAILMASTER OLIVE MID
S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.526.0
Strona | Strana 42



TRAILMASTER BLK QL MID
S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.525.0
Strona | Strana 42



GRAVEL MID
S3 SRC
Art. Nr. 63.133.0
Strona | Strana 53



TOFANE BLACK QL CTX MID
S3 WR ESD HRO SRC
Art. Nr. 63.850.0
Strona | Strana 48



TOFANE BLACK QL LOW
S3 ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.851.0
Strona | Strana 48



ANTELAO QL LOW
S3 ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.852.0
Strona | Strana 48



EN ISO 20345:2022



GRAVITY CTX MID
S7 FO SR
Art. Nr. 63.112.0
Strona | Strana 60



GRAVITATION MID
S3 FO SR
Art. Nr. 63.108.0
Strona | Strana 60



GRAVITATION LOW
S3 FO SR
Art. Nr. 64.108.0
Strona | Strana 60



EN ISO 20345:2022



TARAVAL BLUE GH LOW
S3L ESD FO SR
Art. Nr. 64.808.0
Strona | Strana 31



EN ISO 20345:2022



ULTRATRAIL OLIVE CTX MID
S7S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.622.0
Strona | Strana 43



TARAVAL BLACK/BLUE MID
S3L ESD FO SR
Art. Nr. 63.804.0 / 63.804.1
Strona | Strana 28




TARAVAL BLACK/BLUE LOW
S3L ESD FO SR
Art. Nr. 64.803.0 / 64.803.1
Strona | Strana 28



TARAVAL BROWN MID
S3L ESD FO SR
Art. Nr. 63.802.0
Strona | Strana 29



TARAVAL GREY LOW
S3L ESD FO SR
Art. Nr. 64.802.0
Strona | Strana 29



EN ISO 20345:2022



VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW
S3S ESD FO HRO SR
64.642.0
Strona | Strana 19



VIGOR 2 IMPULSE BLACK MID
S3S ESD FO HRO SR
63.640.0
Strona | Strana 19



VIGOR 2 IMPULSE BLACK LOW
S3S ESD FO HRO SR
64.640.0
Strona | Strana 19

SOFT TOE OCCUPATIONAL



DUAL.IMPULSE ST
bez podnoska | bez tużinky
Strona | Strana 78



DYNAMIC ST
bez podnoska | bez tużinky
Strona | Strana 38

NEW

EXPAND YOUR COMFORT

XPR PROTECT



INDUSTRY | ASSEMBLY | MANUFACTURING | CRAFTSMEN



1 XPR.FOAM

LIGHTWEIGHT
XPR PROTECT SOLE

Najvyšší wymiar lehkosti!
Podeszwa XPR PROTECT jest o ponad 100 g lżejsza niż konwencjonalne podeszwy butów ochronnych – bez kompromisów, jeśli chodzi o ochronę czy trwałość. Innowacyjna, elastyczna i superlekka pianka XPR.FOAM zapewnia doskonałą amortyzację i gwarantuje pewność ruchów w wymagających warunkach. Charakterystyczny bieżnik podeszwy optymalizuje przyczepność i zapewnia stabilność.

Naše absolutní lehká váha!
Podrážka XPR PROTECT je o více než 100 g lehčí než běžné podrážky bezpečnostní obuvi, aniž by to bylo na úkor ochrany a životnosti. Inovativní, elastická a velmi lehká pěna XPR.FOAM výborně tlumí nárazy a zajišťuje bezpečnou chůzi v náročném prostředí. Výrazný profil podrážky optimalizuje trakci a podporuje stabilitu.



2

SAFETY KNIT® CR

Wybór specjalnych włókien tekstylnych nadaje tej wersji naszej wytrzymałej technologii SAFETY KNIT® właściwości odporne na przecięcia (cut resistant – CR). Wyjątkowo elastyczny materiał doskonale dopasowuje się do stopy i zapewnia odporność i oddychalność.

Díky výběru speciálních textilních vláken má tato verze naší odolné technologie SAFETY KNIT® vlastnosti odolné proti prořznutí (cut resistant – CR). Vyrobená pružná tkanina se dokonale přizpůsobí noze a nabízí odolnost a prodyšnost.

3

FAP® LITE - FLEXIBLE
ANTI-PERFORATION

Najnowsza generacja, niezawierająca metalowych elementów, ochrony antyprzebiciowej:

- 50% lżejsza
- bardzo duża elastyczność
- lepsza amortyzacja i elastyczność pod naciskiem
- działanie chłodzące dzięki oddychalności oraz pochłanianiu wilgoci

w porównaniu z FAP

Nejnovější generace nekovové ochrany proti prošlápnutí:

- 50 % lehčí
- velmi vysoká flexibilita
- lepší tlumení a pružnost v tlaku
- chladivý účinek díky prodyšnosti a absorpci potu

ve srovnání s FAP



EVA FOOTBED

Działanie amortyzujące anatomicznie wyprofilowanej wkładki z miękkiej pianki EVA pomaga chronić stawy, mięśnie i kości. Ergonomiczne podparcie łuku podłużnego zapewnia optymalną stabilność, podczas gdy wypustki w okolicy śródstopia przy każdym kroku masują przednią część stopy. Perforacja zwiększa oddychalność. A wszystko po to, by zapewnić Ci komfort użytkowania.

Anatomický tvarovaná stélka z měkkého materiálu EVA pomáhá svým tlumícím účinkem chránit klouby, svaly a kosti. Ergonomická podpora podélné klenby zajišťuje optimální stabilitu, zatímco kulová část s výstupky masíruje při každém kroku předek chodidla. Perforace zvyšuje prodyšnost – vše pro pohodlné nošení.

EXPAND
YOUR COMFORTULTRA
LIGHT

albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI
 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Ochrona

Cechy

Wkładka

Podeszwa

Rozmiar

Podnosek z włókna szklanego i elastyczna ochrona antyprzebiciowa FAP® LITE

oddychająca wyściółka funkcyjna, specjalne dopasowanie, dostępne w rozmiarach damskich 36-40

anatomicznie uformowana, amortyzująca wkładka EVA

XPR PROTECT – wyjątkowo antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna i podeszwa środkowa wykonana z XPR.FOAM z myślą o wyjątkowej amortyzacji i komforcie

36 - 47



Ochrona

Dopłňky

Stélka

Podešev

Velikost

Sklolaminátová špička a flexibilní FAP® LITE

Ochrana proti prošlápnutí

prodyšná funkční podšívka, speciální tvar, kopyto u dámských velikostí 36-40

anatomicky tvarovaná, odpružená stélka EVA

XPR PROTECT – extrémně protiskluzová podrážka a mezipodešev z pěny XPR.FOAM pro vynikající tlumení a pohodlí

36 - 47

NEW



EASY STEP-IN



OCTANE YELLOW LOW // S1PS SR

Art. Nr. 64.720.0

Cechy

Cholewka

Elastyczny kołnierz z myślą o łatwym zakładaniu

SAFETY KNIT® CR

Dopłňky

Holenní část

Elastický jazyk pro snadné obouvání

SAFETY KNIT® CR

NEW



EASY STEP-IN



OCTANE GREY LOW // S1PS SR

Art. Nr. 64.721.0

Cechy

Cholewka

Elastyczny kołnierz z myślą o łatwym zakładaniu

SAFETY KNIT® CR

Dopłňky

Holenní část

Elastický jazyk pro snadné obouvání

SAFETY KNIT® CR

NEW



LEVITATE GREY LOW // S1PS SR

Art. Nr. 64.722.0

Cholewka

SAFETY KNIT® z elementami FITFRAME®

Holenní část

SAFETY KNIT® s prvky FITFRAME®

NEW



LEVITATE ORANGE LOW // S1PS SR

Art. Nr. 64.723.0

Cholewka

SAFETY KNIT® z elementami FITFRAME®

Holenní část

SAFETY KNIT® s prvky FITFRAME®



NEW

LINE EXTENDER ON NEW SOLE

DUAL.IMPULSE



INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS

1

DUAL.IMPULSE SOLE

Doskonały kontakt z podłożem zapewnia antypoślizgowa, odporna na ścieranie oraz odporna na temperatury do 300°C (HRO) gumowa podeszwa obejmująca mocno obciążone obszary w okolicy pięty i przodostopia. Szerokie rowki flex w gumowej podeszwie zapewniają optymalną ruchomość i dodatkowo pozwalają zredukować ciężar.

Dokonały kontakt s podkładem zajiřřuje protiskluzová a oděruvzdorná pryřřová podeřřev odolávající teplotám až do 300 °C (HRO) na silně namáhaných místech v oblasti paty a přední části chodidla. Široké flex drážky v pryřřové podeřřvi zajiřřtují optimální pohyblivost a zároveň sniřřžují hmotnost.

2



IMPULSE.FOAM® MIDSOLE

Nowa, innowacyjna podeszwa środkowa IMPULSE.FOAM® reaguje na każdy krok impulsem energii. Pianka IMPULSE.FOAM® nie tylko aktywnie oddaje do 55% energii, ale także zapewnia maksymalną amortyzację, wyjątkową stabilność i długotrwały komfort.

Nová inovativní mezipodeřřev IM-PULSE.FOAM® reaguje na každý váš krok impulzem energie. IMPULSE.FOAM® vám nejen aktivně vrací až 55 % energie, ale zajiřřtjuje také maximální tlumení, výbornou stabilitu a pohodlí na dlouhou dobu.

3



FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Najnowsza generacja, niezawierająca metalowych elementów, ochrony antyprzebieciowej:

- 50% lżejsza
- bardzo duża elastyczność
- lepsza amortyzacja i elastyczność pod naciskiem
- działanie chłodzące dzięki oddychalności oraz pochłanianiu wilgoci

w porównaniu z FAP

Nejnovejši generace nekovové ochrany proti prošlápnutí:

- 50 % lehčí
- velmi vysoká flexibilita
- lepší tlumení a pruřřnost v tlaku
- chladivý účinek díky prodyřřnosti a absorpci potu

ve srovnání s FAP



COMFIT® AIR FOOTBED

(Art. Nr. 20.475.0)

Dodatkowy komfort w obuwiu ochronnym. Oddychająca wkładka ALBATROS® comfit® AIR zapewnia pochłaniające wstrząsy podwyższenia w obszarze pięty i śródstopia oraz podparcie łuku podłużnego. Sprzyja to naturalnej postawie stopy w obuwiu i stymulacji mięśni podczas chodzenia. Antypoślizgowa powierzchnia tekstylna jest odporna na powstawianie zapachów, pochłaniania wilgoci i można ją prac w temperaturze 30°C.

Větřří pohodlí ve vařř bezpeřřnostní obuvi. Prodyřřná stělka ALBATROS® comfit® AIR má vyvýšená místa tlumící nárazy v oblasti paty a břiřřka chodidla a podélnou podporu klenby. Podporuje přirozené držení nohy v botě a stimuluje svaly během chůže. Protiskluzový textilní povrch je odolný proti zápachům, pohlcuje vlhkost a je ležřř práť na 30 °C.



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE



ACTIVE
ENERGY
RETURN

UP TO
55%



dual.IMPULSE SOLE

THE REVOLUTION IN THE SAFETY FOOTWEAR SECTOR!

Rewolucja w obszarze wydajności obuwia bezpiecznego.

Inteligentna technologia podeszew IMPULSE.FOAM® Anti-Fatigue reaguje na każdy Twój krok impulsem energii. IMPULSE.FOAM® nie tylko aktywnie oddaje energię, ale także zapewnia maksymalną amortyzację, doskonałą stabilność i długotrwały komfort. Praca bez zmęczenia i stale najwyższa wydajność.

Revoluce v oblasti výkonné bezpečnostní obuvi.

Inteligentní technologie podrážky IMPULSE.FOAM® Anti-Fatigue reaguje na každý váš krok impulzem energie. IMPULSE.FOAM® vám nejen aktivně vrátí energii, ale zajišťuje také maximální odpružení, výbornou stabilitu a pohodlí na dlouhou dobu. Pro práci bez únavy a stále maximální výkon.

comfit® AIR Wkładka
comfit® AIR Stélka

elastyczna ochrona antyprzebiciowa FAP® LITE
flexibilní FAP® LITE Ochrana proti prošlápnutí

stabilizujący element TPU
stabilizační prvek TPU

1. Warstwa twardszej pianki IMPULSE.FOAM®
zapewniająca dobrą stabilność
1. Vrstva pevnější pěny IMPULSE.FOAM®
pro bezpečnou stabilitu

2. Warstwa miększej pianki IMPULSE.FOAM®
dla maksymalnej amortyzacji
2. Vrstva měkčí pěny IMPULSE.FOAM®
pro maximální tlumení

Odporna na temperaturę 300°C i anty-
poślizgowa gumowa podeszwa zewnętrzna
protisklužová pryžová podešev odolná do
teploty 300 °C




AMORTYZACJA
TLUMENÍ

STABILIZACJA
STABILITA

ANTYPOŚLIZGOWE, ODPORNE
NA CIEPŁO I WĘGLOWODORY

PROTISKLUZOVÉ, ODOLNÉ
VŮČI TEPLU A UHLOVODÍKŮM



ENERGY RETURN

Zwrot 55% energii
uderzenia.

Pružná návratnost 55 %.
energie šlapání.



CONSTANT SUPPORT

Komfort i stabilność
przez cały dzień.

Pohodlí a stabilita
po celý den.



ENERGY ABSORPTION

Absorpcja energii 70% wyżs-
za niż Norma EN ISO 20345.

Absorpce energie 70% vyšší
než norma EN ISO 20345.




DYNAMIC FLEX


Elastyczne rowki w podeszwie
dla optymalnej mobilność.

Flex drážky v podrážce pro
optimální optimální pohyblivost.

ODDAWANIE ENERGII REKUPERACE ENERGIE



POCHŁANIANIE ENERGII ABSORPCE ENERGIE



PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Ochrona Podnosek z włókna szklanego i elastyczna ochrona antyprzebiciowa FAP® LITE

Cechy O właściwościach ESD, wolna od metalu oddychająca wyściółka funkcyjna, miła w dotyku wyściółka cholewki i języka, specjalne dopasowanie, dostępne w rozmiarach damskich 36-40

Wkładka comfit®AIR

Podeszwa DUAL.IMPULSE – odporna na działanie temperatury do 300°C, antypoślizgowa, gumowa podeszwa zewnętrzna z podeszwą środkową z IMPULSE.FOAM® o dwóch różnych gęstościach zapewniająca doskonałą amortyzację, stabilność oraz wygodę

Rozmiar 36 - 47

Ochrona Sklolaminatowa szpička a flexibilní FAP® LITE

Doplňky Ochrana proti prošípnutí ESD, bez kovů, prodyšná funkční podšívka, příjemné polstrování holenní části a jazyka, speciální tvar, kopyto u dámských velikostí 36-40

Stélka anatomically formed comfit®AIR

Podešev DUAL.IMPULSE – protiskluzová pryžová podešev odolná vůči teplotám do 300 °C s mezipodešví z pěny IMPULSE.FOAM® ve dvou různých tloušťkách pro vynikající tlumení, stabilitu a pohodlí

Velikost 36 - 47



*in progress



NEW



WAVE IMPULSE LOW // S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.644.0

Cholewka odporna na zdzieranie tkanina tekstylna z elementami FITFRAME®

Holenni část textilní tkanina odolná proti oděru s prvky FITFRAME®

NEW



VIGOR 2 IMPULSE BLACK MID // S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.640.0

Cholewka wytrzymałe mikrowłókna

Holenní část Odolné mikrovláknno

NEW



VORTEX IMPULSE MID // S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.641.0

Cholewka oddychająca siateczka sandwich mesh z elementami FITFRAME

Holenní část prodyšná sendvičová síťovina s prvky FITFRAME®

NEW



VIGOR 2 IMPULSE BLACK LOW // S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.640.0

Cholewka wytrzymałe mikrowłókna

Holenní část Odolné mikrovláknno

NEW



VORTEX IMPULSE LOW // S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.641.0

Cholewka oddychająca siateczka sandwich mesh z elementami FITFRAME

Holenní část prodyšná sendvičová síťovina s prvky FITFRAME®

NEW



VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW // S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.642.0

Cholewka wytrzymałe mikrowłókna

Holenní část Odolné mikrovláknno



UP TO
55%

NEW



DOSTĘPNE RÓWNIEŻ
JAKO BUTY ZAWODOWE
K DISPOZICI TAKÉ JAKO
PRACOVNÍ OBUV

DUAL.IMPULSE ST
bez podnoska | bez tužinky
Strona | Strana 78



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

ULTIMATE COMFORT

DUAL IMPULSE



INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS

1

SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Doskonały kontakt z podłożem zapewnia antypoślizgowa, odporna na ścieranie oraz działanie temperatury do 300°C gumowa podeszwa zewnętrzna (HRO) obejmująca mocno obciążone obszary w okolicy pięty i przodostopia. Szerokie rowki flex w podeszwie zapewniają optymalną ruchomość i dodatkowo pozwalają zredukować ciężar.

Protiskluzová pryžová podrážka odolná proti oděru a teplotám do 300 °C (HRO) zajišťuje dokonalý kontakt s podkladem na silně namáhaných místech v oblasti paty a přední části chodidla. Široké flex drážky v gumové podrážce zajišťují optimální pohyblivost a zároveň snižují hmotnost.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® to opracowany specjalnie z myślą o obuwiu ochronnym niemetaliczny materiał wykonany z kilku warstw ekstremalnie odpornych na rozdarcia włókien tekstylnych. Wkładka antyprzebićciowa FAP® zapewnia użytkownikowi większy komfort, elastyczność, izolację, pochłanianie wilgoci i amortyzację uderzeń.

FAP® je nekovový materiál vyvinutý speciálně pro bezpečnostní obuv, který se skládá z několika vrstev textilních vláken extrémně odolných proti přetržení. Mezipodešev FAP® nabízí uživateli větší pohodlí, pružnost, izolaci, absorpci vlhkosti a tlumení nárazů.

2



DUAL.IMPULSE MIDSOLE

Pierwsza linia obuwia ochronnego z podwójnie spienioną, ekstremalnie lekką podeszwą środkową dual.IMPULSE. Inteligentna koncepcja podeszwy składającej się z dwóch indywidualnych warstw IMPULSE.FOAM oferuje wszystko: maksymalną amortyzację z aktywnym zwrotem energii sięgającym 55% oraz wyjątkową stabilność i długotrwały komfort.

První řada bezpečnostní obuvi s dvakrát pěněnou extrémně lehkou mezipodešví dual.IMPULSE. Inteligentní koncept podešve ze dvou samostatných vrstev IMPULSE.FOAM nabízí vše: maximální tlumení až s 55% aktivní rekurací energie, vynikající stabilitu a pohodlí na dlouhou dobu.

3



SAFETY KNIT

Wysoco elastyczna, oddychająca tkanina tekstylna idealnie dopasowuje się do stopy i przylega jak skarpetka. Zapewnia optymalne oparcie, jest super lekki i jednocześnie bardzo wytrzymały.

Vysoco flexibilní, prodyšná textile se dokonale přizpůsobí vašemu chodidlu a dokonale padne jako ponožka. Poskytne vám optimální oporu, je velmi lehká a zároveň mimořádně odolná.



COMFIT® AIR FOOTBED

(Art. Nr. 20.475.0)

Dodatkowy komfort w obuwiu ochronnym. Oddychająca wkładka ALBATROS® comfit® AIR zapewnia pochłaniające wstrząsy podwyższenia w obszarze pięty i śródstopia oraz podparcie łuku podłużnego. Sprzyja to naturalnej postawie stopy w obuwiu i stymulacji mięśni podczas chodzenia. Antypoślizgowa powierzchnia tekstylna jest odporna na powstawanie zapachów, pochłanianie wilgoci i można ją prac w temperaturze 30°C.

Větší pohodlí ve vaší bezpečnostní obuvi. Prodyšná stélka ALBATROS® comfit® AIR má vyvýšená místa tlumící nárazy v oblasti paty a bříška chodidla a podélnou podporu klenby. Podporuje přirozené držení nohy v botě a stimuluje svaly během chůze. Protiskluzový textilní povrch je odolný proti zápachům, pohlcuje vlhkost a lze je prát na 30 °C.



Rewolucja w obszarze wydajności obuwia bezpiecznego. Inteligentna technologia podeszew IMPULSE.FOAM® Anti-Fatigue reaguje na każdy Twój krok impulsem energii. IMPULSE.FOAM® nie tylko aktywnie oddaje energię, ale także zapewnia maksymalną amortyzację, doskonałą stabilność i długotrwały komfort. Praca bez zmęczenia i stale najwyższa wydajność.

Revoluce v oblasti výkonné bezpečnostní obuvi. Inteligentní technologie podešve IMPULSE.FOAM® Anti-Fatigue reaguje na každý váš krok impulzem energie. IMPULSE.FOAM® vám nejen aktivně vrací energii, ale zajišťuje také maximální odpružení, výbornou stabilitu a pohodlí na dlouhou dobu. Pro práci bez únavy a stálý maximální výkon.

AMORTYZACJA

CUSHIONING

2

3

3D

TRIPLE

DENSITY

1

STABILIZACJA

STABILITA

ANTYPOŚLIZGOWA, ODPORNA

NA CIEPŁO I WĘGLOWODORY

PROTISKLUZOWÉ, ODŮLNÉ ODŮLNÉ

VŮČI TEPLU A UHLOVODÍKŮM

55%

ENERGY RETURN

Zwrot 55% energii

uderzenia.

Prużną návratnost 55 %.

energie šlapání.

CONSTANT SUPPORT

Komfort i stabilność

przez cały dzień.

Pohodlí a stabilita

po celý den.

ENERGY ABSORPTION

Absorpcja energii 70% wyżs-

za niż Norma EN ISO 20345.

Absorpce energie 70% vyšší

než norma EN ISO 20345.

DYNAMIC FLEX

Elastyczne rowki w podeszwie


dla optymalnej mobilność.

Flex drážky v podrážce pro

optimální optimální pohyblivost.


ODDAWANIE ENERGII

REKUPERACE ENERGIE



POCHŁANIANIE ENERGII

ABSORPCE ENERGIE



PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Ochrona	podnosek z włókna szklanego oraz niezawierająca metalowych elementów, elastyczna ochrona antyprzebiciowa FAP® (*z wyjątkiem 64.753.0)	Ochrona	špička ze sklolaminátu a nekovová, flexibilní ochrana proti prošlápnutí FAP® (*kromě 64.753.0)
Cechy	ESD, nie zawiera metalowych elementów, oddychająca wyściółka funkcyjna, miła w dotyku wyściółka cholewki i języka comfit®AIR	Dopłňky	ESD, nekovová, prodyšná funkční podšívka, příjemné polstrovaní holenní části a jazyka comfit®AIR
Wkładka Podeszwa	DUAL.IMPULSE – odporna na działanie temperatury do 300°C, antypoślizgowa, gumowa podeszwa zewnętrzna z podeszwą środkową z IMPULSE.FOAM® o dwóch różnych gęstościach zapewniająca doskonałą amortyzację, stabilność oraz oraz komfort	Stélka	DUAL.IMPULSE - protiskluzová gumová podrážka tepelně odolná do 300 °C, s mezipodešví z materiálu IMPULSE.FOAM® ve dvou různých hustotách pro vynikající tlumící vlastnosti, stabilitu a pohodlí
		Podešev	
		Velikost	36-47



AER55 IMPULSE BLACK BLUE QL LOW //

S1PS ESD FO HRO SR

Art. Nr. 64.750.2

Cholewka

Elementy SAFETY KNIT® i FITFRAME® (bezszwowe elementy wzmacniające)

Cechy

pętelka ułatwiająca wzuwanie, ESD, wyjątkowo lekki system sznurowania QUICK LOCK

Holenní část

prvky SAFETY KNIT® a FITFRAME® (bezešvé aplikované výztužné prvky) a trakční kroužek pro snadné nasazování, ESD, extrémně lehký System šněrování QUICK LOCK



AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW //

S1PS ESD FO HRO SR

Art. Nr. 64.750.0

Cholewka

Elementy SAFETY KNIT® i FITFRAME® (bezszwowe elementy wzmacniające)

Cechy

pętelka ułatwiająca wzuwanie, ESD, wyjątkowo lekki

Holenní část

prvky SAFETY KNIT® a FITFRAME® (bezešvé aplikované výztužné prvky) a trakční kroužek pro snadnější nošení, ESD, extrémně lehký



AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW //

S1PS ESD FO HRO SR

Art. Nr. 64.751.0

Cholewka

Elementy SAFETY KNIT® i FITFRAME® (bezszwowe elementy wzmacniające)

Holenní část

prvky SAFETY KNIT® a FITFRAME® (bezešvé aplikované výztužné prvky) a



BREEZE IMPULSE QL LOW // S1P ESD HRO SRA
Art. Nr. 64.752.8

Cholewka	Siatka warstwowa z elementami wzmacniającymi
Cechy	pętka ułatwiająca wzuwanie, ESD, wyjątkowo lekki, system sznurowania QUICK LOCK
Rozmiar	36 - 47

Holenni část	sendvičová síť s výztužnými prvky
Doplňky	přítahovací kroužek pro snadné nasazování, ESD, extrémně lehké, Systém šněrování QUICK LOCK
Velikost	36-47



BREEZE IMPULSE LOW // S1P ESD HRO SRA
Art. Nr. 64.752.0

Cholewka	Siatka warstwowa z elementami wzmacniającymi
Cechy	pętka ułatwiająca wzuwanie, ESD, wyjątkowo lekki
Rozmiar	36 - 47

Holenni část	sendvičová síť s výztužnými prvky
Doplňky	přítahovací kroužek pro snadné nasazování, ESD, extrémně lehké
Velikost	36-47



LIFT BLUE IMPULSE LOW // S1P ESD HRO SRA
Art. Nr. 64.661.0

Cholewka	wytrzymała tkanina 3D z elementami FITFRAME
Rozmiar	39 - 47

Holenni část	odolná 3D tkanina s prvky FITFRAME®
Velikost	39-47



LIFT RED IMPULSE LOW // S1P ESD HRO SRA
Art. Nr. 64.660.0 // 389539

Cholewka	wytrzymała tkanina 3D z elementami FITFRAME
Rozmiar	39 - 47

Holenni část	odolná 3D tkanina s prvky FITFRAME®
Velikost	39-47



JETSTREAM IMPULSE LOW // S1 ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.753.0

Cholewka	Wysokiej jakości, oddychająca mikrofibra z wstawkami z tkaniny odpornej na ścieranie
Rozmiar	36 - 47

Holenni část	vysoce kvalitní prodyšné mikrovlnáknó s vložkami z tkaniny odolné proti oděru
Velikost	39-47

FLEXLITE

STAY FLEXIBLE



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

STAY FLEXIBLE FLEXLITE



INDUSTRY | ASSEMBLY | MANUFACTURING | CRAFTSMEN

1

FLEXLITE OUTSOLE

Wyczuwalnie lżejsza, ergonomiczna konstrukcja podeszwy wyposażonej w wypustki różnej wielkości i łukowate rowki zapewnia optymalne odprowadzanie płynów oraz wspiera naturalny ruch przetaczania. Odporne na ścieranie wstawki z tworzywa TPU w najbardziej narażonych obszarach oraz udoskonalone podparcie śródstopia (reinforced Arch Support) umożliwiają bezpieczne chodzenie przede wszystkim po posadzkach przemysłowych. Charakterystyczny obcas umożliwia uzyskanie doskonałej przyczepności na drabinie.

Velmi lehká a ergonomická architektura podrážky s různě velikými výstupky a zakřivenými drážkami pro optimální odvádění kapalin a podporu přirozeného valivého pohybu. Vsadky z TPU odolné proti oděru v místech, která jsou nejvíce namáhána, a vylepšená podpora nártu chodidla (zesílená podpora klenby) zajišťují bezpečné našlapování zejména na průmyslových podlahách. Výrazná pata poskytuje vynikající oporu na žebříku.



EVERCUSHION® RELIEF™ FOOTBED

Maksimalna wydajność Twojego obuwia roboczego. Wkładka evercushion® RELIEF składa się z dwóch doskonale współdziałających warstw. Górna warstwa z pianki Memory Foam idealnie dopasowuje się do kształtu stopy i tworzy wyściółkę dokładnie w miejscu największego obciążenia. Dolna część wykonana jest z pianki evercushion® i zapewnia optymalną redukcję nacisku oraz ciągłą amortyzację. Specjalnie zaprojektowane podparcie łuku stopy umożliwia naturalne ułożenie stopy w obuwiu i stymuluje mięśnie podczas chodzenia. Rowki o falistym kształcie na spodzie zapobiegają ślizganiu się wkładki w bucie. Komfort i wsparcie podczas pracy.

Maximální výkon vaší pracovní obuvi. Stélka evercushion® RELIEF se skládá ze dvou různých, dokonale sladěných vrstev. Horní vrstva z paměťové pěny se dokonale přizpůsobuje tvaru chodidla a tlumí přesně tam, kde je chodidlo nejvíce namáháno. Dolní vrstva je z pěny evercushion® a zajišťuje optimální úlevu od tlaku a trvalé tlumení. Speciálně navržená podpora klenby chodidla umožňuje přirozenou polohu chodidla v botě a stimuluje svaly při chůzi. Drážky ve tvaru vlny na spodní straně zabraňují klouzání stélky v botě. Pohodlí a opora při vaší práci.

2
EFFECT.FOAM®

EFFECT.FOAM® MIDSOLE

Komfort bez kompromisů.

- zwrot energii na poziomie 60%
- 47% mniejsza energia uderzenia oddziałująca na kości i stawy*
- ekstremalnie wydajne i lekkie
- wysoki poziom komfortu pozwala jący na pracę bez zmęczenia

* Dynamiczna absorpcja energii redukuje energię uderzeń do 1,6 kN, wartością średnią w przypadku obuwia ochronnego są uderzenia z siłą 3,0 kN.

Pohodlí bez kompromisů.

- 60% rekuperace energie
- 47 % menší účinek nárazů na kosti a klouby*
- mimořádná výkonnost a nízká hmotnost
- trvale vysoká úroveň pohodlí pro práci bez únavy

* Dynamické absorbování energie snižuje nárazy na 1,6 kN, síla nárazu činí u bezpečnostní obuvi průměrně 3,0 kN.

3

HEEL & ARCH SUPPORT

Trójwymiarowy element uformowany bezpośrednio z podeszwy środkowej EFFECT.FOAM® obejmuje piętę oraz stanowi podparcie śródstopia. Dzięki temu zapewnia maksymalne oparcie, chroni przed skręceniami i jednocześnie umożliwia naturalny ruch przetaczania stopy.

Trojrozměrný prvek tvarovaný přímo z mezopodešve EFFECT.FOAM® obepíná patu a podepírá nárt chodidla. Zajišťuje tak maximální oporu, chrání před podvrtnutím a současně umožňuje přirozený valivý pohyb chodidla.



TWO WIDTH-SYSTEM

Z myślą o idealnym dopasowaniu FLEXLITE dostępne w szerokościach 11 oraz 12.

Díky dokonalému tvaru se FLEXLITE vyrábějí v šířkách 11 a 12.

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Ochrana podnosek z włókna szklanego oraz niezawierająca metalowych elementów, elastyczna ochrona antyprzebiciowa FAP®

Cechy oddychająca wyściółka funkcyjna, oparcie dla pięty i śródstopia (Heel & Arch Support), wyjątkowo lekkie evercushion® RELIEF™

Wkładka FLEXLITE – antypoślizgowa podeszwa PU oraz tworzywa TPU z podeszwą środkową z wydajnego tworzywa EFFECT.FOAM® zapewniająca doskonałą amortyzację i zwrot energii

Podeszwa

Ochrana špička ze sklolaminátu a nekovová, flexibilní ochrana proti proslápnutí FAP®

Doplňky prodyšná funkční podšívka, podpora paty a nártu chodidla (Heel & Arch Support), mimořádně nízká hmotnost evercushion® RELIEF™

Stélka FLEXLITE - protiskluzová dvouvrstvá podrážka z polyuretanu a TPU s mezipodešví s odolné pěny EFFECT.FOAM® pro vynikající tlumicí vlastnosti a rekuperaci energie

Podešev



TARAVAL BLACK/BLUE MID // S3L ESD FO SR
Art. Nr. 63.804.0

TARAVAL BLACK/BLUE XW MID // S3L ESD FO SR
Art. Nr. 63.804.1 (szerokość 12)

Cholewka odporna tkanina
Rozmiar 36 - 48
49 - 50

Holenní část odolná tkanina
Velikost 36 - 48
49 - 50



TARAVAL BLACK/BLUE LOW // S3L ESD FO SR
Art. Nr. 64.803.0

TARAVAL BLACK/BLUE XW LOW // S3L ESD FO SR
Art. Nr. 64.803.1 (szerokość 12)

Cholewka odporna tkanina
Rozmiar 36 - 48
49 - 50

Holenní část odolná tkanina
Velikost 36 - 48
49 - 50



FASTPACK BLACK/BLUE LOW // S1PL ESD FO SR
Art. Nr. 64.804.0

FASTPACK BLACK/BLUE XW LOW // S1PL ESD FO SR
Art. Nr. 64.804.1 (szerokość 12)

Cholewka Wytrzymały materiał z oddychającą siatką warstwową
Rozmiar 39 - 48
49 - 50

Holenní část odolná tkanina s prodyšnou sendvičovou síťovinou
Velikost 39 - 48
49 - 50



FORGE AIR BLACK/BLUE LOW // S1 ESD FO SR
Art. Nr. 64.806.0

FORGE AIR BLACK/BLUE XW LOW // S1 ESD FO SR
Art. Nr. 64.806.1 (szerokość 12)

Cholewka odporna tkanina
Rozmiar 36 - 48
49 - 50

Holenní část odolná tkanina
Velikost 36 - 48
49 - 50



TARAVAL BROWN MID // S3L ESD FO SR
Art. Nr. 63.802.0

Cholewka skóra nubukowa
Rozmiar 36 - 47

Holenní část nubuck leather
Velikost 36 - 47




TARAVAL GREY LOW // S3L ESD FO SR
Art. Nr. 64.802.0

Cholewka odporna tkanina
Rozmiar 36 - 47

Holenní část odolná tkanina
Velikost 36 - 47

REDUCE. REUSE. RECYCLE.

FOR A BETTER WORLD



NEW



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE



SAFETY KNIT® GREEN UPPER

- wyprodukowano z materiałów pochodzących z recyklingu
- wysokiej jakości włókna poliestrowe
- bardzo elastyczna i oddychająca
- superlekka i wytrzymała

- vyrábí se z recyklovaných materiálů
- vysoce kvalitní polyesterová vlákna
- maximálně pružná a prodyšná
- velmi lehká a odolná



EVERCUSHION® GREEN FOOTBED

- wyjątkowo przyjazna środowisku
- z pianki pochodzącej z recyklingu oraz odpornych na rozdarcie włókien poliestrowych
- oddychająca i amortyzująca
- wspiera naturalny ruch przetaczania stopy

- mimořádně šetrná k životnímu prostředí
- z recyklované pěny a polyesterových vláken odolných proti přetržení
- prodyšná a odpružená
- podporuje přirozený valivý pohyb chodidla



FAP® GREEN ANTI-PERFORATION

- przyjazna środowisku
- z materiałów pochodzących z recyklingu, odporne na rozdarcie włókna tekstylne
- nie zawiera metalowych elementów, komfortowa i elastyczna
- ochrona przed niskimi temperaturami i wysoka absorpcja wilgoci

- šetrná k životnímu prostředí
- textilní vlákna z recyklovaného materiálu, odolná proti přetržení
- bez obsahu kovů, pohodlná a pružná
- izolace proti chladu a vysoká absorpce vlhkosti



GREEN HEART®

OGRANICZ SWÓJ ŚLAD EKOLOGICZNY!

Buty ochronne GREEN HEART
Obuwie TARAVAL BLUE GH LOW jest wykonane częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu. Pozwala to zaoszczędzić zasoby i znacznie zmniejszyć ilość odpadów. Jednocześnie nie rezygnujemy z nowoczesnego, progresywnego wzornictwa czy komfortu. Nie idziemy też na kompromisy w kwestii bezpieczeństwa.

ZLEPŠETE SVOU EKOLOGICKOU STOPU!

Bezpečnostní obuv GREEN HEART
TARAVAL BLUE GH LOW jsou částečně vyrobeny z recyklovaných materiálů. Tím se šetří nové zdroje a výrazně se snižuje množství odpadu. Přitom se ale nezříkáme moderního, progresivního designu nebo pohodlí a neděláme žádné kompromisy v bezpečnosti.

NEW

GREEN HEART®



TARAVAL BLUE GH LOW // S3L ESD FO SR

Art. Nr. 64.808.0

Ochrona	Podnosek z włókna szklanego i elastyczny bez metalu Ochrona przed przebicciem FAP® GREEN
Cholewka	SAFETY KNIT® GREEN
Cechy	oddychająca wyściółka funkcyjna, wsparcie obszaru pięt i śródstopia (Heel & Arch Support), wyjątkowa lekkość
Wkładka	evercushion® RELIEF ⁺
Podeszwa	FLEXLITE – antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna PU/TPU z podeszwą środkową wykonaną z trwałej, wysokowydajnej pianki EFFECT.FOAM® zapewniającej wyjątkową amortyzację i oddawanie energii
Rozmiar	36 - 48 49 - 50
Ochrona	Sklolaminatowa krytka szpičky a flexibilní bezkovová konstrukce FAP® GREEN ochrana proti průniku
Holenní část	SAFETY KNIT® GREEN
Doplňky	Breathable functional lining with heel and arch support, particularly light
Stélka	evercushion® RELIEF ⁺
Podešev	FLEXLITE – protiskluzová podrážka PU/TPU s mezipodešví z trvale výkonné pěny EFFECT.FOAM® pro vynikající tlumení a rekuperaci energie
Velikost	36 - 48 49 - 50



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

UNLEASH THE POWER WORKLETICS



reddot winner 2022



INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS



WORKLETICS 3D SOLE

Podstawową warstwę podeszwy stanowi poduszka z PWR BEADS®, która sięga daleko poza śródstopie. Górna warstwa wykonana z bardzo lekkiego materiału EVA zapewnia dynamiczną amortyzację i jednocześnie dobrą stabilizację. Odpowiednią przyczepność gwarantuje antypoślizgowa i odporna na ścieranie, dwukolorowa gumowa podeszwa zewnętrzna z szerokimi rowkami flex zapewniającymi optymalną elastyczność.

Jądro podeszwy tworzy polistyr z PWR BEADS®, który sáhá daleko pod nárt chodidla. Horní vrstva z velice lehkého materiálu EVA zajišťuje dynamické odpružení a zároveň dobrou stabilizaci. Správnou přilnavost zajišťuje protiskluzová a oděruvzdorná dvoubarevná pryžová podrážka se širokými flex drážkami pro optimální flexibilitu.



FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Najnowsza generacja, niezawierająca metalowych elementów, ochrony antyprzebiciowej:

- 50% lżejsza
- bardzo duża elastyczność
- lepsza amortyzacja i elastyczność pod naciskiem
- działanie chłodzące dzięki oddychalności oraz pochłanianiu wilgoci

*w porównaniu z FAP®

Nejnovější generace nekovové ochrany proti prošlápnutí:

- 50 % lehčí
- velmi vysoká flexibilita
- lepší tlumení a pružnost v tlaku
- chladivý účinek díky prodyšnosti a absorpci potu

*ve srovnání s FAP®



PWR BEADS® MIDSOLE

Kulečky PWR BEADS®, které už same v sobě mají dokonalé vlastnosti amortyzující, v trávě procesu produkčního jsou doslova spékány dohromady, tvořící jeden celek. Po spojení charakterizuje je výjimečný návrat energie na úrovni 58%.

Kuličky PWR BEADS®, které již samy o sobě velice dobře tlumí, se během výrobního procesu doslova spečou v jeden prvek. Po spojení dosahují skvělého poměru rekuperace energie ve výši 58 %.



EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(Art. Nr. 20.485.0)

Anatomiczne uformowana wkładka evercushion® CUSTOM FIT MID zapewnia optymalną amortyzację przy każdym kroku. Specjalnie zaprojektowane podparcie łuku stopy pozwala na jej naturalne ułożenie w butcie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia. W opakowaniach do sprzedaży detalicznej dostępne również w wersjach LOW i HIGH, dla wąskich i szerokich stóp.

Anatomicky tvarovaná vložka evercushion® CUSTOM FIT MID optimálně tlumí při každém kroku. Speciálně navržená podpora klenby umožňuje přirozenou polohu chodidla v botě a stimuluje svaly při chůzi. K dispozici jsou i maloobchodní balení v provedení LOW a HIGH pro úzká resp. široká chodidla.



PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Ochrana podnosek z włókna szklanego i elastyczna ochrona antyperforacja FAP® Lite

Cechy ESD, bez metalu, tkanina techniczna oddychająca, szlówka ułatwiająca wzuwanie, miękka cholewka i wyściełany język

Wkładka evercushion® CUSTOM FIT MID (Art. 20.485.0)

Podeszwa PODESZWA 3D WORKLETICS - odporność do 300°C, antypoślizgowa gumowa podeszwa zewnętrzna z PWR BEADS® o wyjątkowej sprężystości i podeszwa środkowa EVA zapewniająca optymalną amortyzację, stabilność i komfort

Ochrana sklolaminatowa krytka szpičky a pružná ochrana FAP® Lite proti perforaci

Doplňky ESD, bez kovů, technická tkanina prodyšný, trakční kroužek pro snadnější nošení snadnější, měkký svršek a polstrovaný jazyk polstrované evercushion® CUSTOM FIT MID

Stélka 3D WORKLETICS SOLE - odolná až do 300 °C, protiskluzová pryžová podrážka s PWR BEADS® s mimořádným návratem pružiny a Mezipodešev

Podešev EVA pro optimální odpružení, stabilitu a pohodlí



COURT BLUE LOW // S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.764.0

Cholewka odporny zamsz z dzianinowymi wstawkami
Rozmiar odporny na ścieranie
39 - 48

Holenni část semiš s pletenými vložkami odolný
Velikost 39 - 48



COURT GREY LOW // S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.763.0

Cholewka odporny zamsz z dzianinowymi wstawkami
Rozmiar odporny na ścieranie
39 - 48

Holenni část semiš s pletenými vložkami odolný odolné
Velikost proti oděru
39 - 48



COURT BLACK LOW // S3 ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.760.0

Cholewka odporny zamsz z dzianinowymi wstawkami
Rozmiar odporny na ścieranie
39 - 48

Holenni část semiš s pletenými vložkami odolný
Velikost odolné proti oděru
39 - 48



Napis AER58 po wewnętrznej stronie buta
nápís AER58 na vnútrnej strane bot



AER58 GREEN LOW // S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.765.0

Cholewka wysoce oddychająca tkanina, wzmocnienia z mikrofibry i TPU
Rozmiar 39 - 48

Holenni část vysoce prodyšná průhledná tkanina s mikrovláknem a výztuhy z TPU
Velikost 39 - 48



VOLTAGE BLACK QL LOW // S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.767.0

Cholewka SAFETY KNIT®
Cechy System sznurowania QUICK LOCK
Rozmiar 39 - 48

Holenni část SAFETY KNIT®
Doplňky Systém šněrování QUICK LOCK
Velikost 39 - 48





DYNAMIC - COMFORTABLE - UNCOMPROMISINGLY SAFE

DYNAMIC



INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS

1

SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Odporna na ścieranie, amortyzująca podeszwa DUO-PU charakteryzuje się przede wszystkim elastycznością i właściwościami antypoślizgowymi. Bieżnik podeszwy wyposażono w szerokie rowki flexi różnie ukształtowane elementy zapewniające doskonałą przyczepność na różnych podłożach, zwłaszcza przemysłowych.

Odśruvzdorná, tlumicí, dvouvrstvá polyuretanová podešev se vyznačuje především pružností a protiskluzností. Profil podrážky má široké flex drážky a různě profilované prvky pro vynikající oporu na různých podkladech, především na průmyslových podlahách.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® to opracowany specjalnie z myślą o obuwiu ochronnym niemetaliczny materiał wykonany z kilku warstw ekstremalnie odpornych na rozdarcia włókien tekstylnych. Wkładka antyprzebiciowa FAP® zapewnia użytkownikowi większy komfort, elastyczność, izolację, pochłanianie wilgoci i amortyzację uderzeń.

FAP® je nekovový materiál vyvinutý speciálně pro bezpečnostní obuv, který se skládá z několika vrstev textilních vláken extrémně odolných proti přetržení. Mezipodešev FAP® nabízí uživateli větší pohodlí, pružnost, izolaci, absorpci vlhkosti a tlumení nárazů.



2

CUSHIONING MIDSOLE

Miękka podeszwa środkowa z PU optymalnie amortyzuje duże siły działające podczas chodzenia oraz doskonale łączy oparcie oraz elastyczność.

Tato měkká polyuretanová mezipodešev optimálně tlumí vysoké síly při došlapu a dokonale kombinuje stabilitu a flexibilitu.

EVA FOOTBED

Działanie amortyzujące anatomicznie wyprofilowanej wkładki z miękkiej pianki EVA pomaga chronić stawy, mięśnie i kości. Ergonomiczne podparcie łuku podłuznego zapewnia optymalne wsparcie stopy podczas chodzenia, a znajdujące się z przodu wypustki przy każdym kroku masują przednią część stopy. Perforacja w okolicy śródstopia zwiększa oddychalność. Wszystko po to, by zapewnić Ci komfort użytkowania.

Anatomicky tvarovaná stélka z měkkého materiálu EVA pomáhá svým tlumícím účinkem chránit klouby, svaly a kosti. Ergonomická podpora podélné klenby optimálně podepírá chodidlo během chůze, zatímco přední část s výstupky masíruje při každém kroku předek chodidla. Perforace v oblasti bříška zvyšuje prodyšnost. Vše pro pohodlné nošení.

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Ochrana podnosek z włókna szklanego oraz niezawierająca metalowych elementów, elastyczna Ochrona antyprzebiciowa FAP®

Cechy nie zawiera metalowych elementów, oddychająca wyściółka funkcyjna, miła w dotyku wyściółka cholewki i języka

Podeszwa elastyczna, wyposażona w bieżnik, antypoślizgowa i odporna na ścieranie DUO-PU



Ochrana špička ze sklolaminátu a nekovová, flexibilní

Doplňky ochrana proti proslápnutí FAP® nekovová, prodyšná funkční podšívka, příjemné polstrovaní holenní části a jazyka

Podešev flexibilní, profilovaná, protiskluzová a oděruvzdorná dvouvrstvá polyuretanová podrážka



CLIFTON MID // S3 SRC

Art. Nr. 63.870.0

CLIFTON LOW // S3 SRC

Art. Nr. 64.870.0

Cholewka hydrofobowy zamsz i wytrzymała tkanina, wodoodporna

Rozmiar 36 - 47

Holenní část hydrofobní semiš a odolná tkanina

Velikost a vodoodpudivé 36 - 47

CLIFTON ST LOW // O2 ESD SRC

Art. Nr. 64.902.0

Cechy zgodnie z normą EN ISO 20347: 2012, bez podnoska ochronnego

Rozmiar 36 - 47

Cechy podle EN ISO 20347: 2012, bez ochranné špičky

Rozmiar 36 - 47



CLIFTON AIR LOW // S1 ESD SRC

Art. Nr. 64.878.0

Cholewka Wytrzymała mikrofibra z oddychającą siatką warstwową

Rozmiar 36 - 47

Holenní část odolné mikrovláknó s prodyšnou sendvičovou síťovinou

Velikost 36 - 47



GRID LOW // S3 SRC

Art. Nr. 64.871.0

Cholewka wytrzymały, wodoodporny materiał z mikrofibry

Rozmiar 36 - 47

Holenní část odolná, vodoodpudivá tkanina s mikrovláknem

Velikost 36 - 47



RIDER BLACK LOW // S1P ESD SRC

Art. Nr. 64.879.0

Cholewka wysoce wytrzymała mikrofibra w kolorze węgla na dzianinowej strukturze

Rozmiar 36 - 47

Holenní část mikrovláknó v barvě uhlíku na pletené struktuře

Velikost vysoce odolný 36 - 47



DRIFTER BLACK LOW // S1P SRC

Art. Nr. 64.877.0

Cholewka bezszwowa mikrofibra na tkaninie odporny RIBSTOP

Rozmiar 36 - 47

Holenní část bežešvé mikrovláknó na tkanině odolný RIBSTOP

Velikost 36 - 47

DRIFTER BLACK ST LOW // O1 ESD SRC

Art. Nr. 64.901.0

Cechy zgodnie z normą EN ISO 20347: 2012, bez podnoska ochronnego

Rozmiar 36 - 47

Doplňky podle EN ISO 20347: 2012, bez ochranné špičky

Velikost 36 - 47



DRIFTER GREEN LOW // S1P SRC

Art. Nr. 64.873.0

Cholewka bezszwowa mikrofibra na tkaninie odporny RIBSTOP

Rozmiar 36 - 47

Holenní část bežešvé mikrovláknó na tkanině odolný RIBSTOP

Velikost 36 - 47



TWISTER DY NAVY LOW // S1P ESD SRC

Art. Nr. 64.880.0

Cholewka Zamsz z wytrzymałą siateczką

Cechy ESD, elementy odblaskowe

Rozmiar 36 - 47

Holenní část semiš s odolnou síťovinou

Doplňky ESD, reflexní prvky

Velikost 36 - 47





TRAIL INSPIRED. WORK READY.

XTS TRAIL



OUTDOOR | CRAFTSMEN | CONSTRUCTION | INDUSTRY



SLIP-RESISTANT XTS TRAIL OUTSOLE

Łatwa w czyszczeniu gumowa podeszwa zapewnia doskonały kontakt z podłożem. Jest antypoślizgowa i odporna na ścieranie oraz na działanie temperatury do 300°C (HRO). Specjalnie zaprojektowany bieżnik z wypustkami i szerokie rowki flex gwarantują optymalne zginanie, optymalizują odprowadzanie wody (efekt wycieraczki) i zapewniają pewne oparcie na różnych powierzchniach.

Lehce čistitelná gumová podrážka zajišťuje dokonalý kontakt s podkladem. Je protiskluzová, oděruvzdorná a odolná proti teplotám do 300 °C (HRO). Speciálně navržený profil výstupků a široké flex drážky zaručují optimální ohyb, optimalizují odvádění vody (efekt stěračů) a zajišťují spolehlivou přilnavost na nejrůznějších površích.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® to opracowany specjalnie z myślą o obuwiu ochronnym niemetaliczny materiał wykonany z kilku warstw ekstremalnie odpornych na rozdarcia włókien tekstylnych. Wkładka antyprzebiciowa FAP® zapewnia użytkownikowi większy komfort, elastyczność, izolację, pochłanianie wilgoci i amortyzację uderzeń.

FAP® je nekovový materiál vyvinutý speciálně pro bezpečnostní obuv, který se skládá z několika vrstev textilních vláken extrémně odolných proti přetržení. Mezipodešev FAP® nabízí uživateli větší pohodlí, pružnost, izolaci, absorpci vlhkosti a tlumení nárazů.



IMPULSE.FOAM® MIDSOLE

Nowa, innowacyjna podeszwa środkowa IMPULSE.FOAM® reaguje na każdy krok impulsem energii. Pianka IMPULSE.FOAM® nie tylko aktywnie oddaje do 55% energii, ale także zapewnia maksymalną amortyzację, wyjątkową stabilność i długotrwały komfort.

Nová inovativní mezipodešev IMPULSE.FOAM® reaguje na každý váš krok impulzem energie. IMPULSE.FOAM® vám nejen aktivně vrátí až 55 % energie, ale zajišťuje také maximální tlumení, výbornou stabilitu a pohodlí na dlouhou dobu.



COMFIT® AIR FOOTBED (Art. Nr. 20.475.0)

Dodatkowy komfort w obuwiu ochronnym. Oddychająca wkładka ALBATROS® comfit® AIR zapewnia pochłaniające wstrząsy podwyższenia w obszarze pięty i śródstopia oraz podparcie łuku podłużnego. Sprzyja to naturalnej postawie stopy w obuwiu i stymulacji mięśni podczas chodzenia. Antypoślizgowa powierzchnia tekstylna jest odporna na powstawanie zapachów, pochłania wilgoć i można ją prać w temperaturze 30°C.

Větší pohodlí ve vaší bezpečnostní obuvi. Prodyšná stélka ALBATROS® comfit® AIR má vyvýšená místa tlumící nárazy v oblasti paty a bříška chodidla a podélnou podporu klenby. Podporuje přirozené držení nohy v botě a stimuluje svaly během chůze. Protiskluzový textilní povrch je odolný proti zápachům, pohlcuje vlhkost a lze je prát na 30 °C.



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Ochrana podnosek i z włókna szklanego elastyczna ochrona przed przebicciem FAP®

Cechy ESD, bez metalu, funkcjonalna powłoka oddychająca

Wkładka comfit®AIR

Podeszwa XTS TRAIL – wysokiej jakości, odporna na działanie temperatury do 300°C, antypoślizgowa, gumowa podeszwa zewnętrzna z podeszwą środkową z IMPULSE.FOAM® zapewniająca doskonałą amortyzację, stabilność i komfort

Ochrana krytka a ochrona špičky ze skleněných vláken pružná ochrana proti propíchnutí FAP®

Doplňky ESD, bezkovový, funkční povlak prodyšný

Stélka comfit®AIR

Podešev XTS TRAIL - kvalitní, protiskluzová podrážka tepelně odolná do 300 °C, s mezipodešví z materiálu IMPULSE.FOAM® pro vynikající tlumičí vlastnosti, stabilitu a pohodlí



NEW

AVAILABLE FROM
APRIL 2025



TRAILMASTER BLK QL MID // S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.525.0

Cholewka wytrzymała tkanina ripstop

Cechy Ochraniacze noska i pięty z tworzywa TPU, system szybkiego sznurowania QUICK LOCK

Rozmiar 39 - 47

Holenni část odolná tkanina Ripstop

Doplňky ochrana špičky a paty z TPU, systém rychlošněrování QUICK LOCK

Velikost 39 - 47

NEW

AVAILABLE FROM
APRIL 2025



TRAILMASTER OLIVE MID // S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.526.0

Cholewka wytrzymała tkanina ripstop

Cechy Ochraniacze noska i pięty z tworzywa TPU

Rozmiar 39 - 47

Holenni část odolná tkanina Ripstop

Doplňky ochrana špičky a paty z TPU

Velikost 39 - 47



ULTRATRAIL GREY LOW // S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.621.0

Cholewka gładka skóra z odpornymi na ścieranie z tkaninowymi wstawkami

Cechy miękka cholewka z wyściełanym językiem, gumowa ochrona przed uszkodzeniami na nosku

Rozmiar 36 - 47

Holenni část hladká kůže s látkovými vložkami odolnými proti oděru

Doplňky měkký svršek s polstrovaným jazykem, ochrana proti nárazu z v oblasti špičky z pryže

Velikost 36 - 47



ULTRATRAIL OLIVE CTX MID // S7S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.622.0

Cholewka Gładka skóra z odpornymi na ścieranie wstawkami z tkaniny

Cechy oddychająca funkcjonalna podeszwa z wodoodporną membraną COA.TEX®, wygodna wyściełana cholewka w języku, gumowa ochrona przed uszkodzeniami na nosku

Rozmiar 39 - 47

Holenni část Hladká kůže s látkovými vložkami odolnými proti oděru

Doplňky prodyšná funkční podšívka s vodoodpudivou membránou COA.TEX®, pohodlná polstrovaný svršek v oblasti jazyka, gumová ochrana proti nárazu v oblasti špičky

Velikost 39 - 47



ULTRATRAIL BLACK MID // S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.620.0

Cholewka gładka skóra z odpornymi na ścieranie wstawkami z tkaniny

Cechy gumowa ochrona przed uszkodzeniami na nosku

Rozmiar 39 - 47

Holenni část hladká kůže s látkovými vložkami odolnými proti oděru

Doplňky gumová ochrana proti nárazu v oblasti prstů

Velikost 39 - 47



ULTRATRAIL BLACK LOW // S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.620.0

Cholewka gładka skóra z odpornymi na ścieranie wstawkami z tkaniny

Cechy zamknięty język, gumowa ochrona przed uszkodzeniami na nosku

Rozmiar 36 - 47

Holenni část hladká kůže s látkovými vložkami odolnými proti oděru

Doplňky uzavřený jazyk, gumová ochrana proti nárazu v oblasti prstů

Velikost 36 - 47

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Ochrana podnosek i z włókna szklanego elastyczna ochrona przed przebicciem FAP®
Cechy ESD, bez metalu, funkcjonalna powłoka oddychająca
Wkładka comfit®AIR
Podeszwa XTS TRAIL – wysokiej jakości, odporna na działanie temperatury do 300°C, antypoślizgowa, gumowa podeszwa zewnętrzna z podeszwą środkową z IMPULSE.FOAM® zapewniająca doskonałą amortyzację, stabilność i komfort

Ochrana krytka a ochrona špičky ze skleněných vláken
Doplňky pružná ochrana proti propíchnutí FAP®
Stélka ESD, bezkovový, funkční povlak prodyšný
Podešev comfit®AIR
XTS TRAIL - kvalitní, protiskluzová podrážka tepelně odolná do 300 °C, s mezipodešví z materiálu IMPULSE.FOAM® pro vynikající tlumící vlastnosti, stabilitu a pohodlí



NEW
LOOK

AVAILABLE FROM
APRIL 2025



TWIST PINK WNS LOW // S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.520.0

Cholewka siateczka sandwich mesh
Cechy odporny na ścieranie ochraniacz noska, anatomicznie wyprofilowana wkładka
Rozmiar 36 - 42

Holenní část sendvičová síťovina
Doplňky oděruvzdorná ochrana špičky, anatomicky tvarovaná stélka
Velikost 36 - 42



TWIST BLUE WNS LOW // S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.524.0

Cholewka siateczka sandwich mesh
Cechy odporny na ścieranie ochraniacz noska, anatomicznie wyprofilowana wkładka
Rozmiar 36 - 42

Holenní část sendvičová síťovina
Doplňky oděruvzdorná ochrana špičky, anatomicky tvarovaná stélka
Velikost 36 - 42



SPLENDID GREEN GH LOW // S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.630.0

Ochrana podnosek z włókna szklanego i elastyczna ochrona przed przebicciem FAP® GREEN
Cholewka SAFETY KNIT® GREEN
Cechy ESD, bez metalu, funkcjonalna oddychająca podszewka, szlówka ułatwiająca wzuwanie, miękka cholewka i wyściełany język evercushion® GREEN
Wkładka evercushion® GREEN
Rozmiar 36 - 47

Ochrana sklolaminátová krytka špičky a pružná ochrana proti propíchnutí FAP® GREEN
Holenní část SAFETY KNIT® GREEN
Doplňky ESD, bez kovů, funkční prodyšná podrážka, trakční kroužek pro snadnější nošení, měkký svršek a polstrovaný jazyk evercushion® GREEN
Stélka evercushion® GREEN
Velikost 36 - 47



GREEN HEART®

REDUCE. REUSE. RECYCLE.

FOR A BETTER
WORLD



red dot winner 2022



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE



PRESS TO LOCK



TWIST TO FIX



PULL TO RELEASE

THE NEW WORK EXPERIENCE

TREKSTAR XP



CRAFTSMEN | CONSTRUCTION | ASSEMBLY | OUTDOOR



SLIP-RESISTANT XTS TRAIL OUTSOLE

Łatwa w czyszczeniu gumowa podeszwa zapewnia doskonały kontakt z podłożem. Jest antypoślizgowa i odporna na ścieranie oraz na działanie temperatury do 300°C (HRO). Specjalnie zaprojektowany bieżnik z wypustkami i szerokie rowki flex gwarantują optymalne zginanie, optymalizują odprowadzanie wody (efekt wycieraczki) i zapewniają pewne oparcie na różnych powierzchniach.

Lehce čistitelná gumová podrážka zajišťuje dokonalý kontakt s podkladem. Je protiskluzová, oděruvzdorná a odolná proti teplotám do 300 °C (HRO). Speciálně navržený profil výstupků a široké flex drážky zaručují optimální ohyb, optimalizují odvádění vody (efekt stěračů) a zajišťují spolehlivou přilnavost na nejrůznějších površích.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® to opracowany specjalnie z myślą o obuwiu ochronnym niemetaliczny materiał wykonany z kilku warstw ekstremalnie odpornych na rozdarcia włókien tekstylnych. Wkładka antyprzebiciowa FAP® zapewnia użytkownikowi większy komfort, elastyczność, izolację, pochłanianie wilgoci i amortyzację uderzeń.


FAP® je nekovový materiál vyvinutý speciálně pro bezpečnostní obuv, který se skládá z několika vrstev textilních vláken extrémně odolných proti přetržení. Mezipodešev FAP® nabízí uživateli větší pohodlí, pružnost, izolaci, absorpci vlhkosti a tlumení nárazů.



JOINT STABILISATION

Wstawka stabilizująca w obszarze pięty, o wygładzie włókna węglowego, dodatkowo chroniąca przed skręceniami i wspierająca pozycję stopy w bucie.

Stabilizace kloubu v karbonovém vzhledu probíhá kolem paty, poskytuje další ochranu před podvrtnutím a podporuje polohu chodidla v botě.



EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(Art. Nr. 20.485.0)

Anatomiczne uformowana wkładka evercushion® CUSTOM FIT MID zapewnia optymalną amortyzację przy każdym kroku. Specjalnie zaprojektowane podparcie łuku stopy pozwala na jej naturalne ułożenie w bucie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia. W opakowaniach do sprzedaży detalicznej dostępne również w wersjach LOW i HIGH, dla wąskich i szerokich stóp.

Anatomicky tvarovaná vložka evercushion® CUSTOM FIT MID optimálně tlumí při každém kroku. Speciálně navržená podpora klenby umožňuje přirozenou polohu chodidla v botě a stimuluje svaly při chůzi. K dispozici jsou i maloobchodní balení v provedení LOW a HIGH pro úzká resp. široká chodidla.



PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Ochrana Podnosek z włókna szklanego oraz elastyczna ochrona antyprzebiciowa FAP®

Cechy ESD, zamknięty zamszowy język, funkcjonalna podszewka, system sznurowania QUICK LOCK

Wkładka evercushion® CUSTOM FIT MID

Podeszwa TREKSTAR XP – odporna na działanie temperatury do 300°C, z bieżnikiem, wyjątkowo antypoślizgowa, samoczyszcząca podeszwa ze stabilizacją stawu, o wyglądzie włókna węglowego

Ochrana Špička ze sklolaminátu, flexibilní ochrana proti prošípnutí FAP®

Doplňky ESD, uzavřený semišový jazyk, funkční podrážka, systém šněrování QUICK LOCK

Stélka evercushion® CUSTOM FIT MID

Podešev TREKSTAR XP – profilovaná, mimořádně protiskluzová, samočistící podrážka tepelně odolná do 300 °C se stabilizací kloubu v karbonovém vzhladu



TOFANE BLACK QL CTX MID // S3 WR ESD HRO SRC
Art. Nr. 63.850.0

Cholewka natłuszczona skóra licowa

Cechy oddychająca i wodoodporna membrana COA.TEX®, zamszowy język miechowy (przeciwpłytowy)

Rozmiar 40 - 47

Holenni část celokožená promaštěná kůže

Doplňky prodyšná a vodoodpudivá membrána COA.TEX, uzavřená prachová klapka vyrobeno ze semišové kůže

Velikost 40 - 47



TOFANE BLACK QL LOW // S3 ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.851.0

Cholewka natłuszczona skóra licowa

Cechy zamszowy język miechowy (przeciwpłytowy)

Rozmiar 40 - 47

Holenni část celokožená promaštěná kůže

Doplňky uzavřená prachová klapka vyrobeno ze semišové kůže

Velikost 40 - 47



ANTELAO QL LOW // S3 ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.852.0

Cholewka wytrzymała tkanina Ripstop, niezwykle lekka, wodoodporna i odporna na promieniowanie UV

Cechy zamszowy język miechowy (przeciwpłytowy)

Rozmiar 40 - 47

Holenni část odolná tkanina Ripstop, extrémně lehká, vodoodpudivá a UV stabilní

Doplňky uzavřená prachová klapka

Velikost 40 - 47





DYNAMIC MULTI-TALENT

TREKSTAR WORK



CRAFTSMEN | INDUSTRY | LOGISTICS | OUTDOOR



XTS TREKSTAR OUTSOLE

Podeszwa zewnętrzna XTS (Cross Terrain) daje absolutną pewność stawianych kroków. Samoczyszczący bieżnik podeszwy ze specjalnie rozmieszczonymi i ukształtowanymi wypustkami doskonale dopasowuje się do podłoża, optymalnie na nieutwardzonych nawierzchniach. Wytrzymałe tworzywo TPU jest antypoślizgowe (SRC), antystatyczne oraz odporne na działanie olejów i benzyny. Element pochłaniający energię uderzeń w obszarze pięty zapewnia miękki kontakt z podłożem i chroni stawy.

Podrážka XTS (cross terrain) zajiřtuje naprosto bezpečnou chůzi. Samočističí profil podrážky se speciálně uspořádanými a tvarovanými výstupky se dokonale přizpůsobuje podkladu. Je ideální pro nepevněné povrchy. Odolný materiál TPU je protiskluzový (SCR), antistatický a odolný vůči oleji a benzínu. Tlumič nárazů v oblasti paty zajiřtuje měkčí.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® to opracowany specjalnie z myślą o obuwiu ochronnym niemetaliczny materiał wykonany z kilku warstw ekstremalnie odpornych na rozdarcia włókien tekstylnych. Wkładka antyprzebiciowa FAP® zapewnia użytkownikowi większy komfort, elastyczność, izolację, pochłanianie wilgoci i amortyzację uderzeń.

FAP® je nekovový materiál vyvinutý speciálně pro bezpečnostní obuv, který se skládá z několika vrstev textilních vláken extrémně odolných proti přetržení. Mezipodešev FAP® nabízí uživateli větší pohodlí, pružnost, izolaci, absorpci vlhkosti a tlumení nárazů.



CUSHIONING MIDSOLE

Miękka podeszwa środkowa z PU optymalnie amortyzuje duże siły działające podczas chodzenia oraz doskonale łączy oparcie oraz elastyczność.

Tato měkká polyuretanová mezi-podešev optimálně tlumí vysoké síly při došlapu a dokonale kombinuje stabilitu a flexibilitu.



EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(Art. Nr. 20.485.0)

Anatomiczne uformowana wkładka evercushion® CUSTOM FIT MID zapewnia optymalną amortyzację przy każdym kroku. Specjalnie zaprojektowane podparcie łuku stopy pozwala na jej naturalne ułożenie w bucie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia. W opakowaniach do sprzedaży detaliznej dostępne również w wersjach LOW i HIGH, dla wąskich i szerokich stóp.

Anatomiczky tvarovaná vložka evercushion® CUSTOM FIT MID optimálně tlumí při každém kroku. Speciálně navržená podpora klenby umožňuje přirozenou polohu chodidla v botě a stimuluje svaly při chůzi. K dispozici jsou i maloobchodní balení v provedení LOW a HIGH pro úzká resp. široká chodidla.



PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI
 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Ochrona podnosek z włókna szklanego i elastyczna
 ochrona ochrona przed przebicciem FAP®
Cechy język miechowy (przeciwpływowy) oddychająca,
 funkcjonalna podszewka z siatki 3D
Wkładka evercushion® CUSTOM FIT MID Wkładka
Podeszwa Podeszwa TREKSTAR z PU/TPU z osłoną
 noska oraz elementem pochłaniającym
 energię uderzeń, elastyczna, amortyzująca i
 antypoślizgowa

Ochrona sklolaminátová krytka špičky a pružná ochrana
 ochrana proti propíchnutí FAP®
Doplňky Prodyšná funkční podšívka z 3D síťoviny
Stélka evercushion® CUSTOM FIT MID
Podešev TREKSTAR – pružná, tlumičí a protiskluzová
 podešev z polyuretanu / TPU s překrytou
 špičkou a tlumičem nárazů



UNIT BAU MID // S3 SRC
 Art. Nr. 63.186.1

Cholewka natłuszczona skóra licowa
Rozmiar 39 - 47

Holenní část celokožená promaštěná kůže
Velikost 39 - 47



TIMBER MID // S3 SRC
 Art. Nr. 63.134.0

Cholewka wykonane z miękkiej, olejowanej skóry bydlęcej,
 z tekstylnymi wstawkami
Rozmiar 39 - 47

Holenní část z měkké, olejované, celokožené hovězí kůže,
 s textilními vložkami
Velikost 49 - 47



TIMBER LOW // S3 SRC
 Art. Nr. 64.133.0

Cholewka wykonane z miękkiej, olejowanej skóry bydlęcej,
 z tekstylnymi wstawkami
Rozmiar 39 - 47

Holenní část z měkké, olejované, celokožené hovězí kůže,
 s textilními vložkami
Velikost 49 - 47



GRAVEL MID // S3 SRC
 Art. Nr. 63.133.0

Cholewka wykonane z miękkiej, olejowanej skóry bydlęcej,
 z tekstylnymi wstawkami
Rozmiar 39 - 47

Holenní část z měkké, olejované, celokožené hovězí kůže,
 s textilními vložkami
Velikost 49 - 47

HIGHEST FLEXIBILITY WITH MAXIMUM OCHRANA

CRAFT^{HD}



CONSTRUCTION | INDUSTRY | ASSEMBLY | MANUFACTURING



CRAFT^{HD} SOLE

Podeszwa PU zaprojektowana specjalnie dla CRAFT^{HD} z różnymi i zoptymalizowanymi pod kątem użytkowania elementami bieżnika. Udoskonalona przyczepność i optymalnie odprowadzający płyny bieżnik (efekt wycieraczki) zapewniają pewne oparcie.

Polyuretanová podešev speciálně navržena pro CRAFT^{HD} s různými optimalizovanými profilovými prvky. Vylepšená přilnavost k podkladu a profil optimálně odvádějící vlhkost (efekt stěračů) navíc zajišťují bezpečnou oporu.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® to opracowany specjalnie z myślą o obuwiu ochronnym niemetaliczny materiał wykonany z kilku warstw ekstremalnie odpornych na rozdarcia włókien tekstylnych. Wkładka antyprzebiciowa FAP® zapewnia użytkownikowi większy komfort, elastyczność, izolację, pochłanianie wilgoci i amortyzację uderzeń.

FAP® je nekovový materiál vyvinutý speciálně pro bezpečnostní obuv, který se skládá z několika vrstev textilních vláken extrémně odolných proti přetržení. Mezipodešev FAP® nabízí uživateli větší pohodlí, pružnost, izolaci, absorpci vlhkosti a tlumení nárazů.



CUSHIONING MIDSOLE

Miękka podeszwa środkowa z PU optymalnie amortyzuje duże siły działające podczas chodzenia oraz doskonale łączy oparcie oraz elastyczność.

Tato měkká polyuretanová mezipodešev optimálně tlumí vysoké síly při došlapu a dokonale kombinuje stabilitu a flexibilitu.



SHOCK ABSORBER

Osadzone w pięcie element pochłania energię uderzeń podczas chodzenia, dzięki delikatnej amortyzacji chroni więzadła i kręgosłup.

Prvek zapuštěný do paty pohlcuje energii při nášlapu a díky jemnému odpružení chrání vazy a páteř.



COMFIT® RELAX MEMORY FOAM FOOTBED

(Art. Nr. 20.480.0)

Pianka termoaktywna wkładki COMFIT®RELAX pod wpływem ciepła ciała dostosowuje się do indywidualnego kształtu stopy, przez co umożliwia optymalny rozkład nacisku na całej powierzchni jej podparcia. Stopa jest odciążona i dostaje lepsze oparcie. Po zdjęciu wkładka powraca do swojego pierwotnego kształtu (efekt pamięci). Zastosowana powłoka tekstylna jest mocna, chłonna, można ją prać w temperaturze do 30°C (pranie ręczne) i jest szybkoschnąca. Idealne na długie dni pracy!

Termopěna stélky COMFIT®RELAX se díky tělesnému teplu přizpůsobí individuálnímu tvaru vašeho chodidla a tím se dosahuje optimálního rozložení tlaku na celou nášlapnou plochu. Chodidlu se uleví a získá větší oporu. Po vyzutí se stélka vrátí do původního tvaru (paměťový efekt). Použitý textilní potah je robustní, savý, pratelný na teplotu do 30 °C (ruční praní) a rychle schne. Ideální pro dlouhé pracovní dny!



PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Ochrona podnosek z włókna szklanego i elastyczna ochrona przed przebicciem FAP®
Cholewka natłuszczona skóra licowa
Cechy Zamknięty język, funkcjonalna oddychająca podszewka, System wsparcia pięty TPU dla większej stabilności
Wkładka COMFIT®RELAX Memory Foam
Podeszwa CRAFTHD – antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna DUO PU z zabezpieczeniem noska i elementem pochłaniającym energię uderzeń



Ochrona sklolaminatowa krytka szpičky a pružná ochrana
Holenní část ochrana proti propíchnutí FAP®
Doplňky celokožená promaštěná kůže
uzavřený jazyk, funkční prodyšná podšívka, systém podpory paty z TPU pro větší stabilitu
Stélka COMFIT®RELAX Memory Foam
Podešev CRAFTHD – protiskluzová dvouvrstvá polyuretanová podrážka s překrytou špičkou a tlumičem nárazů



ENDURANCE MID // S3 SRC

Art. Nr. 63.132.0

Rozmiar 39 - 47

Velikost 39 - 47



ENDURANCE LOW // S3 SRC

Art. Nr. 64.135.0

Rozmiar 40 - 47

Velikost 40 - 47



RIGGER BOOT // S3 FO CI SR

Art. Nr. 63.150.0

Ochrona Stalowy podnosek i wkładka antyprzebiociowa
Cholewka Gładka, pełnoziarnista skóra bydlęca
Cechy Ciepła podszewka z tkanego futra, wyściełany obszar kostki, boczne szlufki, anatomiczna wkładka
Podeszwa antypoślizgowa i odporna na ścieranie podeszwa DUO-PU
Rozmiar 40 - 47

Ochrona ocelová špička a mezipodešev
Holenní část hladká celokožená hovězína
Doplňky Teplá tkaná kožešinová podšívka, polstrovaná oblast kotníků, boční poutka, anatomická stélka
Podešev protiskluzová a oděruvzdorná podrážka DUO-PU s hroty
Velikost 40 - 47





CLASSIC FOR PROFESSIONALS

CLEAR TPU



CONSTRUCTION | INDUSTRY | ASSEMBLY | MANUFACTURING

1

FLEXIBLE TPU-OUTSOLE

Głębokość bieżnika podeszwy zwiększa elastyczność, poprawia przyczepność do podłoża i umożliwia optymalne odprowadzanie płynów. Wysokiej jakości tworzywo TPU nie zostawia śladów i jest odporne na ścieranie oraz zużycie.

Hłoubka profilu podešve zvyšuje flexibilitu, zlepšuje přilnavost k podkladu a optimálně odvádí kapaliny. Vysoce kvalitní TPU nezanechává stopy a je odolné proti oděru a opotřebení.

2

CUSHIONING MIDSOLE

Miękka podeszwa środkowa z PU optymalnie amortyzuje duże siły działające podczas chodzenia oraz doskonale łączy oparcie oraz elastyczność.

Tato měkká polyuretanová mezi-podešev optimálně tlumí vysoké síly při došlapu a dokonale kombinuje stabilitu a flexibilitu.

3

SHOCK ABSORBER

Osadzone w pięcie element pochłania energię uderzeń podczas chodzenia, dzięki delikatnej amortyzacji chroni więzadła i kręgosłup.

Prvek zapuštěný do paty pohlcuje energii při nášlapu a díky jemnému odpružení chrání vazy a páteř.

4

STEEL TOE CAP

Szeroki krój zapewnia wygodne dopasowanie.

Prostorný střih zajišťuje pohodlné nošení.



COMFIT® AIR FOOTBED

(Art. Nr. 20.475.0)

Dodatkowy komfort w obuwiu ochronnym. Oddychająca wkładka ALBATROS® comfit® AIR zapewnia pochłaniające wstrząsy podwyższenia w obszarze pięty i śródstopia oraz podparcie łuku podłużnego. Sprzyja to naturalnej postawie stopy w obuwiu i stymulacji mięśni podczas chodzenia. Antypoślizgowa powierzchnia tekstylna jest odporna na powstawanie zapachów, pochłania wilgoć i można ją prac w temperaturze 30°C.

Větší pohodlí ve vaší bezpečnostní obuvi. Prodyšná stélka ALBATROS® comfit® AIR má vyvýšená místa tlumící nárazy v oblasti paty a bříška chodidla a podélnou podporu klenby. Podporuje přirozené držení nohy v botě a stimuluje svaly během chůze. Protiskluzový textilní povrch je odolný proti zápachům, pohlcuje vlhkost a lze je prát na 30 °C.

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

- Ochrona

Cholewka

Cechy

Wkładka

Podeszwa
- Stalowy podnosek i podpodeszwa antyprzebiciowa

Gładka, pełnoziarnista skóra bydlęca zamknięty język i skórzany kołnierz, funkcjonalna oddychająca podszewka anatomicznie ukształtowana wkładka comfit® AIR

CLEAR TPU – antypoślizgowa i odporna na ścieranie podeszwa z PU/TPU z noskiem zewnętrznym



- Ochrona

Holenni část

Doplňky

Stélka

Podešev
- ocelová špička a mezipodešev

zamknutý jazyk i skórzany kołnierz, funkcjonalna oddychająca podszewka

uzavřený jazyk a kožený límec, funkční prodyšná podšívka

anatomicky tvarovaná stélka comfit® AIR

CLEAR TPU - protiskluzová a oděruvzdorná podešev z polyuretanu / TPU s překrytou špičkou



GRAVITY CTX MID // S7 FO SR

Art. Nr. 63.112.0

- Cechy

Rozmiar
- Wyściółka funkcyjna z oddychającą hydrofobową membraną COA.TEX®

39 - 48

- Doplňky

Velikost
- Funkční podšívka s prodyšnou a vodoodpudivou membránou COA.TEX®

39 - 48

GRAVITATION MID // S3 FO SR

Art. Nr. 63.108.0

- Cechy

Rozmiar
- zamknutý jazyk i skórzany kołnierz, funkcjonalna oddychająca podszewka

39 - 48

- Doplňky

Velikost
- uzavřený jazyk a kožený límec, funkční prodyšná podšívka

39 - 48

GRAVITATION LOW // S3 FO SR

Art. Nr. 64.108.0

- Cechy

Rozmiar
- zamknutý jazyk i skórzany kołnierz, funkcjonalna oddychająca podszewka

39 - 48

- Doplňky

Velikost
- uzavřený jazyk a kožený límec, funkční prodyšná podšívka

39 - 48



SPORT & TREKKING MEETS SAFETY

SPORT XTS



LOGISTICS | CRAFTSMEN | OUTDOOR



XTS SOLE

Wytrzymała, odporna na działanie temperatury do 300°C podeszwa z gumy HRO (SRC) z elementami bieżnika o różnych kształtach, które zapewniają przyczepność na różnych podłożach i mają właściwości samoczyszczące. Odporna na działanie olejów i benzyny, antystatyczna.

Robustní pryžová podrážka HRO (SCR) odolná proti teplotám do 300 °C s různě tvarovanými profilovými prvky, které poskytují podporu na různých podkladech a mají samočisticí vlastnosti. Odolná proti oleji a benzínu, antistatická.

2

EVA MIDSOLE

Miękka, ekstremalnie lekka podeszwa środkowa z pianki EVA zapewnia optymalną amortyzację, szczególnie w obszarze przodostopia i pięty, które podczas chodzenia przenoszą większość obciążenia, poprawia stabilność stopy wykonującej ruch przetaczania.

Měkká a extrémně lehká mezipodešev EVA zajišťuje optimální odpružení, především v oblasti přední části chodidla a paty, které při chůzi nesou většinu zátěže a zlepšuje valivý pohyb chodidla.

3

TPU TORSION PROTECT ELEMENT

Opracowana specjalnie z myślą o oparciu bocznym i wsparciu stawów podczas naturalnego ruchu przetaczania stopy.

Speciálně vyvinutý pro boční oporu a podporu kloubů při přirozeném valivém pohybu chodidla.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® to opracowany specjalnie z myślą o obuwiu ochronnym niemetaliczny materiał wykonany z kilku warstw ekstremalnie odpornych na rozdarcia włókien tekstylnych. Wkładka antyprzebiciowa FAP® zapewnia użytkownikowi większy komfort, elastyczność, izolację, pochłanianie wilgoci i amortyzację uderzeń.

FAP® je nekovový materiál vyvinutý speciálně pro bezpečnostní obuv, který se skládá z několika vrstev textilních vláken extrémně odolných proti přetržení. Mezipodešev FAP® nabízí uživateli větší pohodlí, pružnost, izolaci, absorpci vlhkosti a tlumení nárazů.



COMFIT® AIR FOOTBED

(Art. Nr. 20.475.0)

Dodatkowy komfort w obuwiu ochronnym. Oddychająca wkładka ALBATROS® comfit® AIR zapewnia pochłaniające wstrząsy podwyższenia w obszarze pięty i śródstopia oraz podparcie łuku podłużnego. Sprzyja to naturalnej postawie stopy w obuwiu i stymulacji mięśni podczas chodzenia. Antypoślizgowa powierzchnia tekstylna jest odporna na powstawanie zapachów, pochłania wilgoć i można ją prać w temperaturze 30°C.

Větší pohodlí ve vaší bezpečnostní obuvi. Prodyšná stélka ALBATROS® comfit® AIR má vyvýšená místa tlumící nárazy v oblasti paty a bříška chodidla a podélnou podporu klenby. Podporuje přirozené držení nohy v botě a stimuluje svaly během chůze. Protiskluzový textilní povrch je odolný proti zápachům, pohlcuje vlhkost aj lze je prát na 30 °C.



PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Ochrona podnosek z włókna szklanego i elastyczna ochrona przed przebiciem FAP®

Cechy funkcjonalna oddychalność

Wkładka comfit® AIR

Podeszwa Sport XTS – odporna na działanie temperatury do 300°C gumowa podeszwa z ochroną przed skręceniem z tworzywa TPU



Ochrona skłolaminatowa krytka szpičky a pružná ochrana

Doplňky ochrana proti propíchnutí FAP®

Stélka funkční prodyšná

Podešev comfit® AIR

Sport XTS - gumová podrážka odolná do teploty 300 °C s ochranou proti zkroucení z TPU

RUNNER XTS MID // S3S FO HRO SR

Art. Nr. 63.169.0

Cholewka Wysokiej jakości olejowana skóra nubukowa

Cechy odporna na ścieranie ochrona palców z TPU, elementy odblaskowe, wygodna cholewka i wyściółka w języku, funkcjonalna oddychająca podszewka, System wsparcia pięty TPU dla zwiększonej stabilności

Rozmiar 39 - 47

Holenní část vysoce kvalitní olejovaná nubuková kůže

Doplňky ochrana špičky z TPU odolná proti oděru, reflexní prvky, pohodlný svršek a polstrování, na jazyku, funkční prodyšná podšívka, systém podpory paty z TPU pro větší stabilitu

Velikost 39 - 47

RUNNER XTS LOW // S3S FO HRO SR

Art. Nr. 64.146.0

Cholewka Wysokiej jakości olejowana skóra nubukowa

Cechy odporna na ścieranie ochrona palców z TPU, elementy odblaskowe, wygodna cholewka i wyściółka w języku, funkcjonalna oddychająca podszewka, System wsparcia pięty TPU dla zwiększonej stabilności

Rozmiar 39 - 47

Holenní část vysoce kvalitní olejovaná nubuková kůže

Doplňky ochrana špičky z TPU odolná proti oděru, reflexní prvky, pohodlný svršek a polstrování, na jazyku, funkční prodyšná podšívka, systém podpory paty z TPU pro větší stabilitu

Velikost 39 - 47



SILVER RACER XTS LOW // S1PS FO HRO SR

Art. Nr. 64.139.0

Cholewka odporny na przecieranie i oddychający mesh AREOwork

Cechy Bezmetalowa, odporna na ścieranie ochrona noska z TPU, funkcjonalna oddychalność

Rozmiar 39 - 47

Holenní část oděruvzdorný a prodyšný dres AEROwork

Doplňky ochrana špičky z TPU bez kovů, odolná proti oděru, ochrana špičky z TPU odolná proti oděru, funkční prodyšná

Velikost 39 - 47





HEAVY DUTY FOR TOUGH JOBS

X-TREME



AGRICULTURE INDUSTRY | CONSTRUCTION | ASSEMBLY

X-TREME CTX MID // S3 WR HRO SRC

Art. Nr. 63.175.0

Ochrona	Stalowy podnosek i elastyczna ochrona przed przebicciem FAP®	Ochrona	Ocelová špička a pružná ochrana proti propíchnutí FAP®
Cechy	DGUV, zamknutý jazyk ze skóry cielęcej, oddychająca funkcjonalna podszewka z wodoodporną i oddychającą membraną COA.TEX®, anatomiczna wkładka, System wsparcia pięty TPU dla zwiększonej stabilności, DGUV 112-191	Doplňky	DGUV, uzavřený jazyk z telecí kůže, prodyšná funkční podšívka s vodoodpudivou a prodyšnou membránou COA.TEX®, anatomická stélka, systém podpory paty z TPU pro větší stabilitu, DGUV 112-191
Podeszwa	X-TREME - Nitrylowo-gumowa podeszwa z kolcem, odporna na temperaturę do 300°C, profilowana, o wysokim stopniu antypoślizgowości	Podešev	X-TREME - nitril/pryžová podrážka s hrotem, žáruvzdorná do 300 °C, profilovaná, vysoce protisklizová
Rozmiar	39 - 47	Velikost	39 - 47



1

X-TREME SOLE

Podeszwa „Allterrain” z wypustkami, z gumy nitylowej zapewnia dobrą antypoślizgowość (SRC) zarówno na gładkim, jak i nierównym terenie. Komfortowa podeszwa środkowa z pianki PU zwiększa zdolność pochłaniania energii w obszarze pięty i zapewnia stopie większą amortyzację. Odporność na temperaturę do 300°C (HRO), z wytrzymałą osłoną noska.

Podrážka s výstupky „Allterrain” z nitrilové pryže nabízí dobrou odolnost proti uklouznutí (SRC) na hladkém i nerovném povrchu. Komfortní mezipodešev z pěnového PU zvyšuje schopnost absorpce energie v oblasti paty a poskytuje noze větší tlumení. Je odolná proti teplotám až do 300 °C (HRO) a má stabilní překrytou špičku.

4

SCUFF CAP

Odporny na ścieranie i zarysowania podnosek zewnętrzny, który chroni but przed zużyciem, zwłaszcza podczas kłęczenia, wydłużając w ten sposób jego żywotność.

Překrytá špička odolná proti oděru, která chrání obuv před opotřeбенím především při činnostech v kleku a prodlužuje tak její životnost.

2

MULTISHIELD

Specjalnie uszlachetniona skóra Multishield®, pod warunkiem właściwej pielęgnacji, nadaje się do pracy w stajni, jest odporna na działanie płynnego obornika, kwasów akumulatorowych, olejów i ługów. Ponadto jest wodoszczelna, oddychająca, ograniczająca palność oraz odporna na działanie pleśni także w gorących i wilgotnych warunkach.

Speciálně zušlechťená kůže Multishield® je při správné péči vhodná do stájí, odolná proti močůvce, kyselině z akumulátoru, olejům a louhům. Je také vodotěsná, prodyšná, nehořlavá a odolná proti plísním i v horkých a vlhkých podmínkách.



3

HEEL SUPPORT

Ochraniacz pięty z TPU tworzy doskonale zharmonizowaną funkcjonalną całość z nitylowo-gumową podeszwą. Ochraniacz pięty zapewnia dodatkową ochronę i wsparcie oraz poprawia stabilność i rowadzenie buta.

Tato ochrana paty z TPU tvoří s nitrilovou/pryžovou podešví dokonale sladěný funkční celek. Ochrana paty poskytuje dodatečnou ochranu a oporu a zvyšuje stabilitu a vedení boty.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® to opracowany specjalnie z myślą o obuwiu ochronnym niemetaliczny materiał wykonany z kilku warstw ekstremalnie odpornych na rozdarcia włókien tekstylnych. Wkładka antyprzebićciowa FAP® zapewnia użytkownikowi większy komfort, elastyczność, izolację, pochłanianie wilgoci i amortyzację uderzeń.

FAP® je nekovový materiál vyvinutý speciálně pro bezpečnostní obuv, který se skládá z několika vrstev textilních vláken extrémně odolných proti přetržení. Mezipodešev FAP® nabízí uživateli větší pohodlí, pružnost, izolaci, absorpci vlhkosti a tlumení nárazů.



TREKKING & PRACA

Modele ALBATROS® WORK & HIKE to buty trekkingowe o hybrydowych właściwościach. Certyfikat **EN ISO 20347** sprawia, że jest to doskonałe obuwie robocze za sprawą ponad 40-letniego doświadczenia w produkcji wysokiej jakości obuwia ochronnego.

TREKING A PRÁCE

Modely ALBATROS® WORK & HIKE jsou trekové boty s hybridními vlastnostmi. Díky certifikaci **EN ISO 20347** se jedná o vynikající pracovní obuv, která odráží více než 40 let zkušeností s výrobou vysoce kvalitní bezpečnostní obuvi.

HIGHLIGHTS



ISCHGL CTX MID

Art. Nr. 67.758.0
Strona | Strana 74



PRZEGLĄD

TREKKING & PRACA

01

EN ISO 20347:2012



ACADIA WNS LOW
01 HRO SRC
Art. Nr. 65.252.0
Strona | Strana 75



ACADIA WNS LOW
01 HRO SRC
Art. Nr. 65.252.0
Strona | Strana 75



DRIFTER BLACK ST LOW
01 ESD SRC
Art. Nr. 64.901.0
Strona | Strana 39



VIALE BLACK LOW
01 HRO SRC
Art. Nr. 65.443.0
Strona | Strana 75



AER55 ST WHITE WNS LOW
01 ESD FO HRO SR
Art. Nr. 65.491.0
Strona | Strana 78



AER55 ST BLACK LOW
01 ESD FO HRO SR
Art. Nr. 65.490.0
Strona | Strana 78

02

EN ISO 20347:2012



ISCHGL CTX MID
02 FO WR HRO SR
Art. Nr. 67.758.0
Strona | Strana 74



WHIZ ST WHITE WNS LOW
02 ESD HRO SRA
Art. Nr. 65.492.0
Strona | Strana 78



CLIFTON ST LOW
02 ESD SRC
Art. Nr. 64.902.0
Strona | Strana 38



TRENTO CTX MID
02 WR HRO SRC
Art. Nr. 67.770.0
Strona | Strana 75



BRIONE CTX MID
02 FO WR HRO SR
Art. Nr. 67.777.0
Strona | Strana 74



BRIONE CTX LOW
02 FO WR HRO SRC
65.447.0
Strona | Strana 74

TREKKING



HÖFEN CTX MID
Art. Nr. 67.340.0
Strona | Strana 82



MONT BLANC CTX MID
Art. Nr. 67.644.0
Strona | Strana 82



EIGER CTX LOW
Art. Nr. 65.865.0
Strona | Strana 82



TREKKING SHOES THAT WON'T LET YOU
DOWN, EVEN AT WORK.

WORK & HIKE



TREKKING / OUTDOOR + OCCUPATIONAL AREAS ACCORDING TO O1 AND O2



SLIP-RESISTANT XTS TRAIL OUTSOLE

Łatwa w czyszczeniu gumowa podeszwa zapewnia doskonały kontakt z podłożem. Jest antypoślizgowa i odporna na ścieranie oraz na działanie temperatury do 300°C (HRO). Specjalnie zaprojektowany bieżnik z wypustkami i szerokie rowki flex gwarantują optymalne zginięcie, optymalizują odprowadzanie wody (efekt wytarcia) i zapewniają pewne oparcie na różnych powierzchniach.

Lehce čistitelná gumová podrážka zajišťuje dokonalý kontakt s podkladem. Je protiskluzová, oděruvzdorná a odolná proti teplotám do 300 °C (HRO). Speciálně navržený profil výstupků a široké flex drážky zaručují optimální ohyb, optimalizují odvádění vody (efekt stěračů) a zajišťují spolehlivou přilnavost na nejrůznějších površích.



IMPULSE.FOAM® MIDSOLE

Nowa, innowacyjna podeszwa środkowa IMPULSE.FOAM® reaguje na każdy krok impulsem energii. Pianka IMPULSE.FOAM® nie tylko aktywnie oddaje do 55% energii, ale także zapewnia maksymalną amortyzację, wyjątkową stabilność i długotrwały komfort.

Nová inovativní mezipodešev IMPULSE.FOAM® reaguje na každý váš krok impulzem energie. IMPULSE.FOAM® vám nejen aktivně vrátí až 55 % energie, ale zajišťuje také maximální tlumení, výbornou stabilitu a pohodlí na dlouhou dobu.

EN ISO 20347:2012

Wszystkie modele certyfikowano zgodnie z normą EN ISO 20347:2012 i wykazują one m.in. poniższe właściwości: zamknięty obszar pięty, właściwości antystatyczne i zdolność pochłaniania energii w obszarze pięty. Obuwie klasy O2 dodatkowo wyposażono w hydrofobowe materiały wierzchnie.

Všechny modely jsou certifikovány podle normy EN ISO 20347:2012 a mají mimo jiné následující vlastnosti: uzavřená oblast paty, antistatické provedení a schopnost absorpce energie v oblasti paty. Materiály svršku obuvi třídy O2 navíc odpuzují vodu.



COMFIT® AIR FOOTBED

(Art. Nr. 20.475.0)

Dodatkowy komfort w obuwiu ochronnym. Oddychająca wkładka ALBATROS® comfit® AIR zapewnia pochłaniające wstrząsy podwyższenia w obszarze pięty i śródstopia oraz podparcie łuku podłużnego. Sprzyja to naturalnej postawie stopy w obuwiu i stymulacji mięśni podczas chodzenia. Antypoślizgowa powierzchnia tekstylna jest odporna na powstawanie zapachów, pochłania wilgoć i można ją prać w temperaturze 30°C.

Větší pohodlí ve vaší bezpečnostní obuvi. Prodyšná stélka ALBATROS® comfit® AIR má vyvýšená místa tlumící nárazy v oblasti paty a bříška chodidla a podélnou podporu klenby. Podporuje přirozené držení nohy v botě a stimuluje svaly během chůze. Protiskluzový textilní povrch je odolný proti zápachům, pohlcuje vlhkost a lze je prát na 30 °C.

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Cechy certyfikat EN ISO 20347: 2012, wyściełany kołnierz i język miechowy anatomicznie ukształtowana wkładka comfit® AIR*

Wkładka XTS TRAIL - podeszwa odporna na temperaturę do 300°C, antypoślizgowa guma z podeszwą środkową wykonaną z IMPULSE.FOAM® zapewniająca doskonałą amortyzację, stabilność i komfort

Dopłňky certified according to EN ISO 20347:2012, comfortably padded collar and dust tongue anatomicky tvarovaná stélka comfit® AIR*

Stélka XTS TRAIL - žáruvzdorná podrážka do 300 °C, z neklouzavé pryže s mezipodešví v IMPULSE.FOAM® mezipodešev pro vynikající odpružení, stabilitu a pohodlí



TRENTO CTX MID // O2 WR HRO SRC

Art. Nr. 67.770.0

Cholewka zamsz premium

Cechy oddychająca funkcjonalna podszewka z membraną COA.TEX® wodoodporna i oddychająca

Rozmiar 36 - 47

Holenní část přemiový semiš

Dopłňky prodyšná funkční podšívka s membránou COA.TEX® vodoodpudivá a prodyšná

Velikost 36 - 47



ISCHGL CTX MID // O2 WR HRO SRC

Art. Nr. 67.758.0

Cholewka natłuszczona skóra licowa

Cechy gumowa ochrona noska, zamknięty język, podszewka funkcjonalna, oddychająca, wodoodporna membrana COA.TEX®

Rozmiar 36 - 47

Holenní část celokožená promaštěná kůže

Dopłňky gumová ochrana proti nárazu v oblasti špičky, uzavřený jazyk, podšívka funkční prodyšná vodoodpudivá membrána COA.TEX®

Velikost 39 - 47



VIALE BLACK LOW // O1 HRO SRC

Art. Nr. 65.443.0

Cholewka mikrofibra

Cechy bez metalu, ochrona pięty z TPU

Rozmiar 36 - 47

Holenní část mikrovláknó

Dopłňky bezkovová ochrana paty z TPU

Velikost 36 - 47



BRIONE CTX MID // O2 WR HRO SRC

Art. Nr. 67.777.0

Cholewka natłuszczona skóra licowa

Cechy oddychająca funkcjonalna podszewka z membraną COA.TEX® wodoodporna i oddychająca

Rozmiar 36 - 47

Holenní část celokožená promaštěná kůže

Dopłňky prodyšná funkční podšívka s membránou COA.TEX® vodoodpudivá a prodyšná

Velikost 39 - 47



ACADIA WNS LOW // O1 HRO SRC

Art. Nr. 65.252.0

Cholewka Skóra zamszowa z oddychającą siateczką

Cechy Ochrona przed ścieraniem na podnosku i w obszarze pięty

Rozmiar 36 - 42

Holenní část Semišová kůže s prodyšnou síťovinou

Dopłňky Ochrana proti oděru na špičce a v oblasti paty

Velikost 36 - 42



BRIONE CTX LOW // O2 WR HRO SRC

Art. Nr. 65.447.0

Cholewka natłuszczona skóra licowa

Cechy oddychająca funkcjonalna podszewka z membraną COA.TEX® wodoodporna i oddychająca

Rozmiar 39 - 47

Holenní část celokožená promaštěná kůže

Dopłňky prodyšná funkční podšívka s membránou COA.TEX® vodoodpudivá a prodyšná

Velikost 39 - 47





UP TO
55%



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

DUAL.IMPULSE

WORK & LEISURE



LEISURE, SECURITY, GASTRONOMY, HEALTHCARE

1

SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Odporna na ścieranie, amortyzująca podeszwa DUO-PU charakteryzuje się przede wszystkim elastycznością i właściwościami antypoślizgowymi. Bieżnik podeszwy wyposażono w szerokie rowki flexi różnie ukształtowane elementy zapewniające doskonałą przyczepność na różnych podłożach, zwłaszcza przemysłowych.

Oděruvzdorná, tlumicí, dvouvrstvá polyuretanová podešev se vyznačuje především pružností a protiskluzností. Profil podrážky má široké flex drážky a různě profilované prvky pro vynikající oporu na různých podkladech, především na průmyslových podlahách.

2



DUAL.IMPULSE MIDSOLE

Pierwsza linia butów ochronnych z podwójnie spienioną, niezwykle lekką podeszwą środkową dual.IMPULSE. Inteligentna koncepcja podeszwy składająca się z dwóch indywidualnych warstw IMPULSE. FOAM spełnia wszystkie potrzeby: maksymalną amortyzację z aktywnym oddawaniem energii do 55%, a także wyjątkową stabilność i długotrwały komfort.

První řada bezpečnostní obuvi s dvakrát pěněnou, extrémně lehkou mezipodešví dual.IMPULSE. Inteligentní koncepce podešve složená ze dvou jednotlivých vrstev IMPULSE.FOAM nabízí vše: maximální tlumení s aktivní rekuperací energie až 55 % a také vynikající stabilitu a dlouhotrvající pohodlí.

3



SAFETY KNIT

Wysoco elastyczna, oddychająca tkanina tekstylna idealnie dopasowuje się do stopy i przylega jak skarpetka. Zapewnia optymalne oparcie, jest super lekka i jednocześnie bardzo wytrzymała.

Vysoce flexibilní, prodyšná textilie se dokonale přizpůsobí vašemu chodidlu a dokonale padne jako ponožka. Poskytne vám optimální oporu, je velmi lehká a zároveň mimořádně odolná.

EN ISO 20347:2012

Wszystkie modele certyfikowano zgodnie z normą EN ISO 20347:2012 i wykazują one m.in. poniższe właściwości: zamknięty obszar pięty, właściwości antystatyczne i zdolność pochłaniania energii w obszarze pięty. Obuwie klasy O2 dodatkowo wyposażono w hydrofobowe materiały wierzchnie.

Všechny modely jsou certifikovány podle normy EN ISO 20347:2012 a mají mimo jiné následující vlastnosti: uzavřená oblast paty, antistatické provedení a schopnost absorpce energie v oblasti paty. Materiály svršku obuvi třídy O2 navíc odpuzují vodu.

COMFORT FOOTBED

Anatomicznie wyprofilowana wkładka zapewnia optymalną amortyzację przy każdym kroku. Specjalnie zaprojektowane podparcie łuku stopy pozwala na naturalne ułożenie stopy w bucie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia.

Anatomicky tvarovaná stélka optimálně tlumí při každém kroku. Speciálně navržená podpora klenby umožňuje přirozenou polohu nohy v botě a stimuluje svaly při chůzi.

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Cechy ESD, bez metalu, oddychająca tkanina techniczna, miękka cholewka i wyściełany język

Wkładka Podeszwa anatomicznie amortyzująca wkładka dual.IMPULSE - podeszwa odporna na temperaturę do do 300°C, wykonana z antypoślizgowej gumy z podeszwą środkową z IMPULSE.FOAM® o dwóch różnych gęstościach dla doskonałej amortyzacji, stabilności i komfortu

Dopłňky ESD, bez kovů, prodyšná technická tkanina, měkký svršek a polstrovaný jazyk transpirable

Stélka Podesev anatomicky odpružená stélka dual.IMPULSE - žáruvzdorná podrážka do do 300 °C, vyrobená z protiskluzové pryže s mezipodešví z materiálu IMPULSE.FOAM® mezipodešev ve dvou různých hustotách pro vynikající odpružení, stabilitu a pohodlí



AER55 ST BLACK LOW // O1 ESD HRO SRA
Art. Nr. 65.490.0

Cholewka Elementy SAFETY KNIT® i FITFRAME®
Cechy wyjątkowo lekka, zabezpieczenie noska i ochrona pięty z TPU
Rozmiar 36 - 47

Holenni část Dopłňky Prvky SAFETY KNIT® a FITFRAME®
extrémně lehké, ochrana přední části prstů a ochrana paty z TPU
Velikost 36 - 47



AER55 ST WHITE WNS LOW // O1 ESD HRO SRA
Art. Nr. 65.491.0

Cholewka Elementy SAFETY KNIT® i FITFRAME®
Cechy wyjątkowo lekka, zabezpieczenie noska i ochrona pięty z TPU
Rozmiar 36 - 41


Holenni část Dopłňky Prvky SAFETY KNIT® a FITFRAME®
extrémně lehké, ochrana přední části prstů a ochrana paty z TPU
Velikost 36 - 41



WHIZ ST WHITE WNS LOW // O2 ESD HRO SRA
Art. Nr. 65.492.0

Cholewka hydrofobowa mikrofibra
Rozmiar 36 - 41

Holenni část Velikost hydrofobní mikrovláknó
36 - 41



Revolucja w obszarze wydajności obuwia bezpiecznego. Inteligentna technologia podeszew IMPULSE.FOAM® Anti-Fatigue reaguje na każdy Twój krok impulsem energii. IMPULSE.FOAM® nie tylko aktywnie oddaje energię, ale także zapewnia maksymalną amortyzację, doskonałą stabilność i długotrwały komfort. Praca bez zmęczenia i stale najwyższa wydajność.

Revoluce v oblasti výkonné bezpečnostní obuvi. Inteligentní technologie podešve IMPULSE.FOAM® Anti-Fatigue reaguje na každý váš krok impulzem energie. IMPULSE.FOAM® vám nejen aktivně vrací energii, ale zajišťuje také maximální odpružení, výbornou stabilitu a pohodlí na dlouhou dobu. Pro práci bez únavy a stálý maximální výkon.

AMORTYZACJA
CUSHIONING



STABILIZACJA
STABILITA

ANTYPOŚLIZGOWE, ODPORNE
NA CIEPŁO I WĘGLOWODORY
PROTISKLUZOVÉ, ODOLNÉ
VŮČI TEPLU A UHLOVODÍKŮM



ENERGY RETURN
Zwrot 55% energii uderzenia.

Prużną návratnost 55 %
energie šlapání.



CONSTANT SUPPORT
Komfort i stabilność przez cały dzień.

Pohodlí a stabilita
po celý den.




ENERGY ABSORPTION
Absorpcja energii 70% wyższa niż Norma EN ISO 20345.
Absorpce energie 70% vyšší než norma EN ISO 20345.




DYNAMIC FLEX
Elastyczne rowki w podeszwie dla optymalnej mobilności.
Flex drážky v podrážce pro optimální optimální pohyblivost.

ODDAWANIE ENERGII
REKUPERACE ENERGIE



POCHŁANIANIE ENERGII
ABSORPCJE ENERGIE





LIGHTWEIGHT AND ROBUST TREKKING



OFFROAD E.G. FOREST, MOUNTAINS, MEADOWS & OTHER NATURAL LANDSCAPES

1

SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Niewielki ciężar i dobre oparcie na najróżniejszych podłożach charakteryzują tę bardzo elastyczną dzięki bieżnikowi z szerokimi rowkami flex podeszwę z PU.

Velmi pružná polyuretanová podešev se vyznačuje nízkou hmotností a dobrou přilnavostí na nejrůznějším podkladu díky profilu podrážky se širokými flex drážkami.

2

CUSHIONING MIDSOLE

Miękka podeszwa środkowa amortyzuje duże siły działające podczas chodzenia, doskonale łączy oparcie oraz elastyczność.

Měkká polyuretanová mezipodešev optimálně tlumí velké síly při došlapu a dokonale kombinuje stabilitu a flexibilitu.

3

BREATHABLE TEXTILE INSERTS

Odporne na ścieranie, szybkoschnące wstawki tekstylne zapewniają oddychalność, a tym samym zwiększają komfort podczas noszenia.

Oděruvzdorné, rychleschnoucí textilní vsadky zajišťují prodyšnost a zvyšují tak pohodlí při nošení.

4

ABRASION PROTECTION

Odporne na ścieranie ochraniające noska oraz pięty chronią obuwie przed zadrapaniami i uderzeniami.

Oděruvzdorná špička a opatek chrání obuv před škrábanci a nárazy.



COA.TEX® MEMBRANE

Wytrzymała, hydrofobowa i wiatroszczelna membrana high-tech jest wyjątkowo oddychająca i chroni stopy przed przemakaniem dzięki mikroporowatej strukturze tkaniny. Membrana odprowadza wilgoć na zewnątrz. Pozostaje poczucie przyjemnej suchości i komfortu.

Vodoodpudivá a větruodolná high-tech membrána s dlouhou životností je mimořádně prodyšná a díky mikroporézní struktuře tkaniny chrání nohu před promáčením. Membrána odvádí pot a vlhkost ven. Zůstává tak příjemný pocit sucha a pohodlí.

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Cechy funkcjonalna powłoka z wodoodporną i oddychającą membraną COA.TEX®
Wkładka Wymowana wkładka
Podeszwa antypoślizgowa podeszwa profilowana PU

Doplnky funkční povrchová úprava s vodoodpudivou a prodyšnou membránou COA.TEX®
Stélka vyjímatelná stélka
Podešev protiskluzová PU profilovaná podrážka



HÖFEN CTX MID

Art. Nr. 67.340.0

Cholewka Wysokiej jakości skóra nubukowa
Cechy Miękka cholewka i wyściełany język
Podeszwa TREKSTAR XP – odporna na działanie temperatury do 300°C, wyposażona w bieżnik, wyjątkowo antypoślizgowa, samoczyszcząca podeszwa wyposażona w stabilizację stawu, o wyglądzie włókna węglowego
Rozmiar 41 - 47

Holenní část vysoce kvalitní nubuková kůže
Doplnky měkký svršek a polstrovaný jazyk
Podešev TREKSTAR XP - profilovaná, mimořádně protiskluzová, samočisticí podrážka tepelně odolná do 300 °C se stabilizací kloubu v karbonovém vzhledu
Velikost 41 - 47

MONT BLANC CTX MID

Art. Nr. 67.644.0

Cholewka wysokiej jakości natuszczona skóra ze wstawkami z tkaniny odporna na ścieranie
Cechy obszar pięty z ochroną przed uszkodzeniami
Rozmiar Skóra powlekana PU
39 - 47

Holenní část vysoce kvalitní promaštěná kůže s látkovými vložkami
Doplnky odolnost proti oděru
Velikost oblast paty s ochranou proti oděru v kůži s PU povlakem
39 - 47

EIGER CTX LOW

Art. Nr. 65.865.0

Cholewka wysokiej jakości natuszczona skóra
Cechy obszar pięty z ochroną przed uszkodzeniami
Rozmiar Skóra powlekana PU
39 - 47

Holenní část vysoce kvalitní promaštěná kůže
Cechy obszar pięty z ochroną przed uszkodzeniami
Velikost Skóra powlekana PU
39 - 47





TRZEWIKI

WIĘCEJ NIŻ TYLKO OCHRONA PRZED WILGOCIĄ

Kolekcja trzewików ALBATROS® obejmuje szeroką gamę modeli, które zostały zaprojektowane z myślą o różnych warunkach. Hołdujemy przy tym dwóm podstawowym zasadom: maksymalna ochrona i możliwie najwyższy komfort. Jednym ze sposobów ich osiągnięcia są specjalne kształty wnętrza obuwia, które umożliwiają precyzyjne dopasowanie, a tym samym wygodne przyleganie obuwia.

VYSOKÉ BOTY - VÍCE NEŽ JEN OCHRANA PŘED VLHKOSTÍ

Kolekcje vysokých bot ALBATROS® nabízí mnoho modelů, které jsou navrženy pro nejrůznější podmínky. Řídíme se dvěma základními principy: maximální ochrana a co největší pohodlí. Toho dosahujeme mimo jiné pomocí speciálních kopyt, která umožňují vytvořit přesný tvar, což zajišťuje pohodlné nošení.

HIGHLIGHTS

TERMOIZOLACYJNE
TEPELNĚ IZOLAČNÍ

ELASTOPAN® OD BASF
ELASTOPAN® OD
SPOLEČNOSTI BASF

SELBSTREINIGEND,
STARK PROFILIERT UND
SCHOCKABSORBIEREND
PROFILED. SHOCK
ABSORBING AND SELF
CLEANING OUTSOLE

ELEMENT
UŁATWIAJĄCY
ZDEJMOWANIE
POMŮCKA PRO
ZOUVÁNÍ

WZMOCNIONY
OBSZAR PIĘTY
ZESÍLENÁ
OBLAST NÁRTU



TITAN

S5 CI SRC Trzewiki ochronne z PU
S5 CI SRC Polyuretanové bezpečnostní holínky
Strona | Strana 89

OVERVIEW

BOOTS

EN ISO 20345
KALOSZE OCHRONNE
VYSOKÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV



TITAN
S5 CI SRC
Art. Nr. 59.088.0
Strona | Strana 89



TITAN RIGGER
S5 CI SRC
Art. Nr. 59.089.0
Strona | Strana 89



PROTECTOR PLUS
S5 SRA
Art. Nr. 59.025.0
Strona | Strana 89



POLISH & CARE
PIELĘGNACJA
Art. Nr. 20.905.0
150 ml

EN ISO 20347
KALOSZE ROBOCZE
VYSOKÁ PRACOVNÍ OBUV



GUARDIAN HIGH GREEN
GUARDIAN HIGH BLACK
Art. Nr. 56.401.0 GREEN
Art. Nr. 56.403.0 BLACK
Strona | Strana 91



GUARDIAN MID GREEN
GUARDIAN MID BLACK
Art. Nr. 56.402.0 GREEN
Art. Nr. 56.404.0 BLACK
Strona | Strana 91



THE RANCHER
Art. Nr. 59.308.0
Strona | Strana 90



ARKTIS
Art. Nr. 59.018.0
Strona | Strana 90



ARAGON
Art. Nr. 57.605.0
Strona | Strana 93



ONYX 2.0
Art. Nr. 57.554.1
Strona | Strana 93



FOREST ISO
Art. Nr. 57.553.0
Strona | Strana 92



JUWEL
Art. Nr. 53.601.0
Strona | Strana 94



SCOTIA
Art. Nr. 58.144.0
Strona | Strana 96



VANCOUVER
Art. Nr. 58.152.0
Strona | Strana 96



HUDSON
Art. Nr. 58.112.0
Strona | Strana 97



TORONTO GREY
Art. Nr. 58.145.0
Strona | Strana 97



ONTARIO
Art. Nr. 58.902.0
Strona | Strana 97



ARNO
Art. Nr. 52.080.1
Strona | Strana 94



PURCEL PROFI
Art. Nr. 55.025.0
Strona | Strana 95



PURCEL
Art. Nr. 20.520.0
Strona | Strana 94



PRACA, REKREACJA, OGRÓD
PRÁCE, VOLNÝ ČAS A ZAHRADA





NORMA EN ISO 20345

SAFETY BOOTS



TITAN // S5 CI SRC // PU-SAFETY BOOT
Art. Nr. 59.088.0

Ochrona	Stalowy podnosek i wkładka antyprzebiociowa
Cholewka	Wysokiej jakości poliuretan BASF ELASTOPAN®
Cechy	wyjmowana wkładka, szybkoschnąca, odporna na ścieranie wyściółka
Podeszwa	mocno profilowana i amortyzująca podeszwa
Kolor	zielony (600)
Rozmiar	37 - 48



Ochrona	ocelová špička a mezipodešev
Holenní část	vysoce kvalitní polyuretan BASF ELASTOPAN®
Doplňky	vyjímatelná vložka, rychleschnoucí oděruvzdorná podšívka
Barva	zelená (600)
Podešev	silně profilovaná podrážka tlumící nárazy
Velikost	37 - 48



PROTECTOR PLUS // S5 SRA // SAFETY BOOT
Art. Nr. 59.025.0

Ochrona	Stalowy podnosek i wkładka antyprzebiociowa
Cholewka	PVC
Cechy	z szerokim obszarem palców skracana cholewa
Podeszwa	wytrzymała, odporna na oleje, benzynę, kwasy i zasady antystatyczna podeszwa z PVC/nitrylu z amortyzatorem
Kolor	czarny (200), zielony (600), żółty (700)
Rozmiar	39 - 48

Ochrona	ocelová špička a mezipodešev
Holenní část	PVC
Doplňky	pohodlná širka s širokou oblastí prstů
Podešev	zkracovatelný svršek
Barva	robustní antistatická podrážka z PVC/ nitrilu odolná proti olejům, benzínu, kyselinám
Velikost	a zásadám s tlumičem nárazů
	černá (200), zelená (600), žlutá (700)
	39 - 48



TITAN RIGGER // S5 CI SRC // PU-SAFETY BOOT
Art. Nr. 59.089.0

Ochrona	stalowy podnosek i wkładka antyprzebiociowa
Cholewka	wysokiej jakości poliuretan BASF ELASTOPAN®
Cechy	wyjmowana wkładka, szybkoschnąca, odporna na ścieranie wyściółka
Podeszwa	mocno profilowana i amortyzująca podeszwa
Kolor	czarny (200)
Rozmiar	39 - 49

Ochrona	ocelová špička a mezipodešev
Holenní část	vysoce kvalitní polyuretan BASF ELASTOPAN®
Doplňky	vyjímatelná vložka, rychleschnoucí oděruvzdorná podšívka
Podešev	silně profilovaná podrážka tlumící nárazy
Barva	černá (200)
Velikost	39 - 48

EN ISO 20347

TRZEWIKI ROBOCZE

VYSOKÁ PRACOVNÍ OBUV



ARKTIS // LINED BOOT
Art. Nr. 59.018.0

Cholewka	PVC
Cechy	Podszewka z ciepłego futra, bez kadmu, niklu i ołowiu
Podeszwa	antypoślizgowa podeszwa z PVC
Kolor	zielony (600), szary (800)
Rozmiar	36 - 38 39 - 48

Holenni část	PVC
Doplňky	teplá tkaná kožešinová podšívka, bez kadmia, niklu a olova
Podešev	protiskluzová podrážka z PVC
Barva	zelená (600), šedá (800)
Velikost	36 - 38 39 - 48



THE RANCHER // OB E SRA // PVC-BOOT
Art. Nr. 59.308.0

Cholewka	PVC, bez ftalanów
Cechy	amortyzator w obszarze pięty
Podeszwa	antypoślizgowa profilowana podeszwa z PVC, odporna na olej na benzynę, smary i kwasy
Kolor	zielony (600)
Rozmiar	37 - 47

Holenni část	PVC, bez ftalátů
Doplňky	tłumič nárazů v oblasti paty
Podešev	protiskluzová profilovaná podrážka z PVC, odolná vůči olejům, benzínu, tukům a kyselinám
Barva	zelená (600)
Velikost	37 - 47



KAUCZUK NITRYLOWY NITRILOVÁ PRYŽ

Kalosze robocze ALBATROS® wykonane z gumy nitrylowej

- nie zawierają kadmu, ołowiu i baru
- mają niską zawartość chloru, co chroni środowisko, są bardzo elastyczne w niskich temperaturach, są odporne na wysokie i niskie temperatury
- (+/-30°C) cholewka i podeszwa odporne na ropę naftową i oleje mineralne
- zwierzęce i roślinne tłuszcze, oleje
- benzynę, bitum, kazeinę, amoniak we krwi, rozcieńczone kwasy i zasady

Trzewiki mają zoptymalizowaną zdolność pochłaniania energii w obszarze pięty oraz odporną na ścieranie i ślizganie podeszwę z bieżnikiem i pochłaniającą wstrząsy piętą.

Vysoká pracovní obuv ALBATROS® z nitrilové gumy

- neobsahuje kadmium, olovo a baryum
- má nízký obsah chlóru, což chrání životní prostředí, je velmi pružná při nízkých teplotách, snáší vysoké i nízké
- teploty (+/-30 °C), holenní část a podešev odolné vůči ropným a minerálním olejům
- živočišným a rostlinným tukům, olejům
- benzínu, živici, kaseinu, krvi, čpavku, zředěným kyselinám a louhům

Obuv má zvýšenou schopnost absorpce energie v oblasti paty a přes profilovou podešev odolnou vůči opotřebení a uklouznutí s podpatkem pohlcujícím nárazy.



GUARDIAN HIGH // OB E SRA // NITRILE // RUBBER BOOT
Art. Nr. green 56.401.0 | Art. Nr. black 56.403.0

Cholewka	kauczuk nitrylowy
Cechy	wysokie trzewiki z możliwością skrócenia cholewki, podszewka wykonana w 95% z poliestru i w 5% z elastycznego materiału
Podeszwa	antypoślizgowa profilowana podeszwa odporna na szlam, wapno, cement paliwa, zasady, oleje, smary i ogólnie na kwasy
Farben	zielony (600) - nr 56.401.0 czarny (200) - nr 56.403.0
Rozmiar	36 - 48

Holenni část	nitrilový kaučuk
Doplňky	vysoká obuv se zkrátitelnou holenní částí, podšívka z 95 % polyesteru a 5 % elastického materiálu
Podešev	protiskluzová profilovaná podrážka odolná proti kejďě, vápnu, cementu, palivům, zásadám, olejům, tukům a obecněji kyselinám
Colour	zelená (600) - č. 56.401.0 černá (200) - č. 56.403.0
Velikost	36 - 48



GUARDIAN MID // OB E SRA// NITRILE RUBBER BOOT
Art. Nr. green 56.402.0 // Art. Nr. black 56.404.0

Cholewka	kauczuk nitrylowy
Cechy	wysokie trzewiki z możliwością skrócenia cholewki, podszewka wykonana w 95% z poliestru i w 5% z elastycznego materiału
Podeszwa	antypoślizgowa profilowana podeszwa odporna na szlam, wapno, cement paliwa, zasady, oleje, smary i ogólnie na kwasy
Farben	zielony (600) - nr 56.402.0 czarny (200) - nr 56.404.0
Rozmiar	36 - 48

Holenni část	nitrilový kaučuk
Doplňky	vysoká obuv se zkrátitelnou holenní částí, podšívka z 95 % polyesteru a 5 % elastického materiálu
Podešev	protiskluzová profilovaná podrážka odolná proti kejďě, vápnu, cementu, palivům, zásadám, olejům, tukům a obecněji kyselinám
Colour	zelená (600) - č. 56.402.0 černá (200) - č. 56.404.0
Velikost	36 - 48



KAUCZUK NATURALNY PŘÍRODNÍ KAUČUK

Kauczuk naturalny pochodzi z drzewa kauczukowego (Hevea brasiliensis) rosnącego w tropikalnym regionie Amazonii. Ten elastyczny materiał zapewnia butom elastyczność, odporność i wodoodporność, nawet w niskich temperaturach.

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Bezstopniowa regulacja szerokości cholewki dzięki klamrze z zatrzaskiem.

ELASTYCZNOŚĆ

Komfortowo dostosowują się do ruchów podczas chodzenia nawet w niskich temperaturach.

WODOODPORNOŚĆ

Niezawodnie chronią przed wnikaniem wody.

IZOLACJA

Zatrzymują ciepło i utrzymują temperaturę komfortową.

Přírodní kaučuk pochází z kaučukovníku (Hevea brasiliensis) z tropické oblasti Amazonie. Tento pružný materiál dodává našim botám poddajnost, odolnost a voděodolnost, a to i při nízkých teplotách.

INDIVIDUÁLNĚ PŘÍZPŮSOBITELNÁ

Pomocí spony s klipovým uzávěrem plynule nastavitelná šířka holenní části.

FLEXIBILNÍ

Pohodlně se přizpůsobí chůzi i při nízkých teplotách.

VODĚODOLNÁ

Spolehlivě chrání před proniknutím vody.

IZOLAČNÍ

Uchovává a udržuje tělesné teplo v komfortním rozsahu teplot.



FOREST ISO // NATURAL RUBBER BOOT

Art. Nr. 57.553.0

Cholewka Cechy

kauczuk naturalny idealne do polowań, sportów outdoorowych, wędkarstwa i jeździectwa, wodoodporna, neoprenowa podszewka o grubości 5 mm – zatrzymuje ciepło i utrzymuje komfortową temperaturę ciała, komfortowy zakres temperatur od -11°C do +15°C, ekstremalny zakres do -22°C, regulowana szerokość cholewki – do dodatkowych 5 cm, wzmocniony obszar palców, pakowane w osobne pudełko, podeszwa o właściwościach samoczyszczących

Podeszwa

samoczyszcząca podeszwa z naturalnej gumy z dobrą przyczepnością odporna na oleje i kwasy zielony (600) 37 - 47

Holenní část Doplňky

přírodní kaučuk ideální na lov, venkovní činnosti, rybaření a jezdecký sport, voděodolná, 5 mm silná neoprenová podšívka – uchovává a udržuje tělesné teplo, komfortní teplotní rozsah od -11 °C až +15 °C, extrémní rozsah až do -22 °C, nastavitelná šířka holenní části - až 5 cm navíc, zesílená oblast prstů, baleno v samostatné krabici, samočistící podrážka

Podešev

samočistící podrážka z přírodního kaučuku s dobrou přílnavostí odolná vůči olejům a kyselinám

Colour Velikost

zelená (600) 37 - 47

WATERPROOF UNDER EVERY CONDITION

KAUCZUK NATURALNY PŘÍRODNÍ KAUČUK



ONYX 2.0 // NEOPRENE BOOT

Art. Nr. 57.554.1

Cholewka

Naturalny kauczuk z cholewką neoprenową, 5 mm grubości, wyjątkowo miękkie, łatwo się dopasowują i są rozciągliwe Wysokość cholewki 37 cm | obwód cholewki 40 cm

Cechy

Podeszwa

izolująca i wodoodporna, wyjmowana wkładka Antypoślizgowa, samoczyszcząca podeszwa z naturalnej gumy, odporna na olej i kwasy zielony (600) 39 - 47

Kolor

Rozmiar



Holenní část

Přírodní kaučuk s neoprenovou holenní částí, tloušťka 5 mm, velmi měkký, přizpůsobivý a pružný Výška holenní části 37 cm | obvod holenní části 40 cm

Doplňky

Podešev

izolační a voděodolná, vyjímatelná stélka Protiskluzová, samočistící podrážka z přírodního kaučuku, odolná odolná vůči olejům a kyselinám

Barva

Velikost

zelená (600) 39 - 47



FODERA ROSSA
FORRO ROJO



ARAGON // NATURAL RUBBER BOOT

Art. Nr. 57.605.0

Cholewka Cechy

kauczuk naturalny idealne do polowań, sportów outdoorowych, wędkarstwa i jeździectwa, wodoodporna, neoprenowa podszewka o grubości 4 mm, wyjątkowo miękka, elastyczna i dopasowująca się, regulowana szerokość cholewki – do dodatkowych 10 cm, właściwości termoizolacyjne (do -20°C), łatwe zakładanie dzięki wysokiej jakości zamkowi błyskawicznemu YKK (ok. 25 cm), pakowane w osobne pudełko

Podeszwa

mocno profilowana, antypoślizgowa i odporna na ścieranie gumowa podeszwa marron (400) 39 - 47

Kolor

Rozmiar

Holenní část Doplňky

přírodní kaučuk ideální na lov, venkovní činnosti, rybaření a jezdecký sport, voděodolná, 4 mm silná neoprenová podšívka, mimořádně měkká, přizpůsobivá a pružná, nastavitelná šířka holenní části – navíc až 10 cm, tepelně izolační (až -20 °C), snadné nazouvání vysokých bot díky kvalitnímu zipu (cca 25 cm) od firmy YKK, baleno v samostatné krabici

Podešev

Barva

Velikost

silně profilovaná, protiskluzová a oděruvzdorná pryžová podrážka marrón (400) 39 - 47

COMFORT AND SAFETY IN THE GARDEN

WYPOCZYNEK I OGRÓD

VOLNÝ ČAS A ZAHRADA



JUWEL // WOMEN AND KIDS BOOT

Art. Nr. 53.601.0

Cholewka	PVC
Cechy	nylonowa podszewka
Podeszwa	Profilowana podeszwa antypoślizgowa
Kolor	niebieski (300)
Rozmiar	28 - 30 31 - 42

Holenní část	PVC
Doplňky	nylonová podšívka
Podešev	profilovaná protiskluzová podrážka
Barva	modrá (300)
Velikost	28 - 30 31 - 42



PURCEL-ERSATZEINLAGEN

Art. Nr. 20.520.0

Ekologiczna wkładka wykonana z granulatu korkowego z wyściółką z prawdziwej skóry, doskonała amortyzacja przy każdym kroku

Kolor	beżowy (104)
Rozmiar	36 - 47

Ekologická vložka z korkového granulátu s podešví z pravé kůže, vynikající tlumení náslapu při každém kroku

Barva	béžová (104)
Velikost	36 - 47



ARNO // PVC-GALOSCHE

Art. Nr. 52.080.1

Cholewka	PVC
Cechy	wodoodporny i odporny na zabrudzenia, w dużej mierze odporny na kwasy, zasady, gnojowicę i nawozy, wysokiej jakości podszewka nylonowa
Podeszwa	profilowana antypoślizgowa podeszwa
Kolor	zielony (600)
Rozmiar	36 - 47

Holenní část	PVC
Doplňky	odolné proti vodě a špíně, z velké části odolné vůči kyselinám, zásadám, kejďě a hnojivům, hnojiva, vysoce kvalitní nylonové obložení
Podešev	Podešev antideslizante con resaltes
Barva	zelená (600)
Velikost	36 - 47



PURCEL PROFI

Art. Nr. 55.025.0

Cholewka	wysokiej jakości, wytrzymały poliuretan
Cechy	lekkie, wodoodporne i odporne na zabrudzenia, wyjmowana, uformowana anatomicznie wkładka korkowa z trwałą powłoką skórzaną
Podeszwa	samoczyszcząca podeszwa o dobrej przyczepności
Kolor	niebieski (321), brązowy (456), zielony (656)
Rozmiar	36 - 47

Holenní část	vysoce kvalitní a odolný polyuretan
Doplňky	lehká, voděodolná a odpuzující nečistoty, vyjímatelná, anatomicky tvarovaná korková stélka s odolným koženým potahem
Podešev	samočistící podrážka s dobrou přilnavostí
Barva	modrá (321), hnědá (456), zelená (656)
Velikost	36 - 47





MAXIMUM COMFORT FOR THE COLD SEASON CANADIAN BOOTS

PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

Cholewka	wodoodporny poliester, odporny na zabrudzenia	Holenni část	polyester s voděodolnou a odpuzující nečistoty
Cechy	stała, ciepła wyściółka z poliakrylu	Doplňky	pevná hřejivá polyakrylová podšívka
Podeszwa	Podeszwa NIXPRENE® o dobrej przyczepności, antypoślizgowa i odporna na ścieranie, elastyczna do temperatury -30°C	Podešev	Podrážka NIXPRENE® s dobrou přilnavostí, neklouže a je odolná proti oděru, pružná až do teploty -30°C



HUDSON //
LINED LACE-UP BOOT
Art. Nr. 58.112.0

Cholewka	Polyester
Cechy	łatwe sznurowanie
Kolor	czarna kombinacja (251)
Rozmiar	36 - 47

Holenni část	Polyester
Doplňky	šněrování s hladkým chodem
Barva	černá kombinace (251)
Velikost	36 - 47



SCOTIA //
LINED WOMENS WINTER BOOT
ART. NR. 58.144.0

Cholewka	Polyester
Cechy	Podszewka ze sztucznego futra
Kolor	szary (800)
Rozmiar	36 - 42

Holenni část	Polyester
Doplňky	Podšívka z umělé kožešiny
Barva	šedá (800)
Velikost	36 - 42



VANCOUVER //
LINED LACE-UP
Art. Nr. 58.152.0

Cholewka	hydrofobowy nylon z powłoką odporną na zabrudzenia
Cechy	łatwe sznurowanie
Kolor	brązowy (400)
Rozmiar	36 - 38 39 - 47

Holenni část	vodoodpudivý nylon s povrchovou úpravou odpuzující nečistoty
Doplňky	šněrování s hladkým chodem
Barva	hnědá (400)
Velikost	36 - 38 39 - 47



TORONTO GREY // LINED LACE-UP
BOOT
Art. Nr. 58.145.0

Cholewka	Polyester
Cechy	łatwe sznurowanie
Kolor	czarno-szary (202)
Rozmiar	36 - 38 39 - 47

Holenni část	Polyester
Doplňky	šněrování s hladkým chodem
Barva	černošedá (202)
Velikost	36 - 38 39 - 47



ONTARIO // LINED BOOTS
Art. Nr. 58.902.0

Cholewka	Polyester
Cechy	3M™ Scotchlite™ z lementami odblaskowymi
Kolor	czarny (200)
Rozmiar	36 - 38 39 - 47

Holenni část	Polyester
Doplňky	3M™ Scotchlite™ s reflexními prvky
Barva	černá (200)
Velikost	36 - 38 39 - 47

OPTIMIZE YOUR COMFORT

AKCESORIA I PIELĘGNACJA

PRÍSLUŠENSTVÍ A PÉČE



COMFIT®AIR // INPODEŠEV

Art. Nr. 20.475.0

- oddychająca dzięki licznym porom
- pochłaniające wstrząsy podwyższenia w obszarze pięty i śródstopia
- podparcie łuku podłużnego zapewnia naturalną postawę stopy w bucie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia
- antypoślizgowa powierzchnia tekstylna, odporna na powstawanie zapachów, pochłaniająca wilgoć
- optymalna amortyzacja
- można prać w temperaturze do 30°C
- zalecana do obuwia ochronnego i roboczego ALBATROS®

Kolor: czarny (200)

Rozmiar: 36 - 47

- prodyšnost díky velkému množství póřů
- zvýšená místa tlumící nárazy v oblasti paty a bříška chodidla
- podpora podélné klenby podporuje přirozené držení chodidla v botě a stimuluje svaly při chůzi
- protiskluzový textilní povrch, odolný proti zápachu, pohlcuje vlhkost
- optimální tlumení
- lze prát při teplotě do 30 °C
- doporučeno pro bezpečnostní a pracovní obuv ALBATROS®

Barva: černá (200)

Velikost: 36 - 47

COMFIT®RELAX // MEMORY FOAM INPODEŠEV

Art. Nr. 20.480.0

- Pianka termoaktywna dostosowuje się do kształtu stopy pod wpływem ciepła ciała i umożliwia optymalny rozkład nacisku na całej powierzchni jej podparcia
- oddychająca
- pochłaniające wstrząsy podwyższenia w obszarze pięty i śródstopia
- podparcie łuku podłużnego zapewnia naturalną postawę stopy w bucie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia
- antypoślizgowa powierzchnia tekstylna, odporna na powstawanie zapachów, pochłaniająca wilgoć
- optymalna amortyzacja
- można prać w temperaturze do 30°C
- zalecana do obuwia ochronnego i roboczego ALBATROS®

Kolor: czerwony (500)

Rozmiar: 39 - 47

- Termopěna se díky tělesnému teplu přizpůsobí tvaru chodidla a tím se dosáhne optimálního rozložení tlaku na celou nášlapnou plochu
- prodyšnost
- zvýšená místa tlumící nárazy v oblasti paty a bříška chodidla
- podpora podélné klenby podporuje přirozené držení chodidla v botě a stimuluje svaly při chůzi
- protiskluzový textilní povrch, odolný proti zápachu, pohlcuje vlhkost
- optimální tlumení
- lze prát při teplotě do 30 °C
- doporučeno pro bezpečnostní a pracovní obuv ALBATROS®

Barva: červená (500)

Velikost: 39 - 47



ever
cushion

CUSTOM FIT

KOMFORTOWA WKŁADKA W KILKU SZEROKOŚCIACHKOM-
FORTNÍ VLOŽKY SE SYSTÉMEM NĚKOLIKA ŠÍŘEK



WSPIERAJĄCE
PODPORA



AMORTYZUJĄCE
ODPRUŽENÍ



ODDYCHAJĄCE
PRODYŠNOST



ANTYBAKTERYJNE
ANTIBAKTERIÁLNÍ
ÚČINKY



CUSTOM FIT LOW

Lekko tłoczone, płaskie podparcie łuku stopy dla osób o szerokich stopach lub też z płaskostopiem podłużnym/poprzecznym.

Mírně vystouplá, plochá podpora klenby chodidla pro osoby se širokými chodidly nebo s plochou či pokleslou klenbou.



CUSTOM FIT MID

Standardowe podparcie łuku dla stopy zdrowej.

Jednoduchá podpora klenby pro normální chodidlo.



CUSTOM FIT HIGH

Mocno wytłoczone, wysokie podparcie łuku stopy dla osób ze stopą wąską lub wydrążoną.

Silně vystouplá, vysoká podpora klenby chodidla pro osoby s úzkými nebo vyklenutými chodidly.



BREATHABLE



VEGAN



METAL FREE



SAFETY

EVERCUSHION® CUSTOM FIT // INPODEŠEV

Art. Nr. 20.485.0

- Opis:**
- oddychająca
 - podparcie łuku podłużnego sprzyja naturalnej postawie stopy w bucie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia
 - antypoślizgowa, pochłaniająca wilgoć powierzchnia tekstylna
 - antybakteryjna powłoka HYPRO ODOR CONTROL zwalcza nieprzyjemne zapachy, można ją prać w temperaturze do 30°C
 - optymalna amortyzacja
 - certyfikowane zgodnie z EN ISO 20345 dla ALBATROS® Obuwie ochronne i robocze

Kolor: czerwony (LOW), zielony (MID), żółty (HIGH)

Rozmiar: 35 - 49



- Popis:**
- prodyšnost
 - podpora podélné klenby zajišřuje přirozenou polohu chodidla v botě a stimuluje svaly při chůzi
 - protiskluzový textilní povrch pohlcující vlhkost
 - antibakteriální povrchová úprava HYPRO ODOR CONTROL potlačuje nepříjemné pachy, lze prát při teplotě do 30 °C
 - optimální tlumení
 - certifikace bezpečnostní a pracovní obuvi ALBATROS® podle normy EN ISO 20345

Barva: červená (LOW), zelená (MID), žlutá (HIGH)

Velikost: 35 - 49



ALBATROS SHOE CARE SET

Art. Nr. 20.910.0

- Kompletny zestaw do pielęgnacji obuwia, składający się z czarnego wosku do butów (50 ml) wraz z aplikatorem w gąbce, neutralnej pasty do butów Instant Shine (75 ml), sprayu do impregnacji (200 ml) i szczotki do polerowania obuwia
- idealny do pielęgnacji skóry naturalnej i sztucznej, a także tekstyliów o gładkiej powierzchni
- Wosk do butów na bazie wody z wysokiej jakości woskiem carnauba czyści, odżywia i chroni obuwie oraz nadaje butom dodatkowy połysk
- Pasta do butów Instant Shine z woskiem pszczelim odświeża gładką skórę, ożywia kolory i nadaje natychmiastowy połysk. Spray do impregnacji zapewnia warstwę hydrofobową, a tym samym chroni przed wilgocią i zanieczyszczeniami
- Szczotka do czyszczenia obuwia wykonana z naturalnego drewna i włosia końskiego dla optymalnej i profesjonalnej pielęgnacji obuwia.

- Kompletní sada pro péči o boty, která obsahuje černý vosk na boty (50 ml) včetně aplikační houbičky, neutrální krém na boty Instant Shine (75 ml), impregnační sprej (200 ml) a kartáček na boty, ideální pro ošetření kůže a imitace kůže a textilií s hladkým povrchem.
- Vosk na boty na vodní bázi s vysoce kvalitním karnaubským voskem čistí, ošetřuje, chrání a dodává obuvi dodatečný lesk.
- Krém na boty Instant Shine se včelím voskem osvěžuje hladkou kůži, oživuje barvy a dodává okamžitý lesk. Impregnační sprej vytváří vodoodpudivou vrstvu a chrání tak před vlhkostí a nečistotami.
- Kartáček na čištění bot z přírodního dřeva a koňských žíní pro optimální a profesionální péči o boty.



WATER PROTECT

Art. Nr. 20.207.0

Cechy	Spray do impregnacji, do skutecznej ochrony przed wilgocią, zanieczyszczeniami i blaknięciem, wszechstronna ochrona dla wszystkich rodzajów skóry (w tym odzieży), tekstyliów i włókien syntetycznych oraz innych kombinacji materiałów, utrzymuje oddychalność membran funkcjonalnych i skóry, dlatego jest zalecany do GORE-TEX, Sympatex i innych membran Tex, uniwersalne możliwości zastosowania, bez PFC/PFAS
Składniki aktywne	Środki impregnujące, dodatki i składniki odżywiające materiał, gaz
VPE	12 sztuk
Kolor	Bezbarwny (101)
Zawartość	400ml

Doplňky	Impregnační sprej pro účinnou ochranu proti vlhkosti, špíně a blednutí, všestranná ochrana pro všechny druhy kůže (včetně oděvů), textilu a syntetických vláken a dalších kombinací materiálů, zachovává prodyšnost funkčních membrán a kůže, proto se doporučuje pro membrány GORE-TEX, Sympatex a další membrány Tex, univerzálně použitelný, bez PFC/PFAS
Účinné látky	Impregnační účinné látky, pomocné látky a živiny, hnací plyn
PU	12 kusů
Barva	Bezbarvý (101)
Obsah	400ml



SNEAKER FRESH

Art. Nr. 20.908.0

Cechy	Skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, do rozpylania we wszystkich butach, długotrwałe uczucie świeżości i komfortu, specjalna szybkoschnąca formuła, łagodna formuła została przetestowana dermatologicznie i ma pH neutralne dla skóry, idealna do wszystkich butów sportowych i rekreacyjnych, zimowych, nadaje się do wszystkich materiałów, takich jak prawdziwa i sztuczna skóra, tekstylia i nylon
Składniki aktywne	Silny aktywny składnik dezodorujący przeciw nieprzyjemnym zapachom, alkohol, substancja zapachowa (cytryna)
VPE	6 sztuk
Kolor	Bezbarwny (101)
Zawartość	100ml

Doplňky	Účinně neutralizuje nepříjemné pachy, k nastříkání do všech bot, dlouhotrvající pocit hygienické svěžesti a pohody v botě, speciální rychleschnoucí složení, jemné složení je dermatologicky testováno a pH neutrální vůči pokožce, ideální pro všechny sportovní a volnočasové boty, zimní, jezdecké a lyžařské boty, vhodný pro všechny materiály, jako je pravá a umělá kůže, textil a nylon
Active Ingredients	Účinná deodorační účinná látka proti nepříjemnému zápachu, alkohol, vůně (citron)
PU	6 kusů
Barva	Bezbarvý (101)
Obsah	100ml



POLISH & CARE // CARE PRODUCT

Art. Nr. 20.905.0

- do delikatnego czyszczenia i pielęgnacji trzewików gumowych wykonanych z kauczuku naturalnego, PVC i gumy nitrylowej, przy regularnym stosowaniu
- zapobiega zmęczeniu materiału i pęknięciom
- bezbarwny – do wszystkich kolorów butów

150 ml

- pro šetrné čištění a péči o gumové boty z přírodního kaučuku, PVC a nitrilového kaučuku při pravidelném používání
- zabraňuje únavě materiálu a vzniku trhlin
- bezbarvý – vhodný pro všechny barevné boty

150 ml





RUBBER BOOT SOCKS
ART. NR. 20.090.0

Cechy	Suche i ciepłe stopy, łatwe zakładanie i zdejmowanie, miękkość i komfort dla stóp dzięki bardzo miękkiej wyściółce, koniec z uciskaniem przez gumowe trzewiki, wysokiej jakości ściągacze dla dodatkowego komfortu
Materiał	Warstwa zewnętrzna i wewnętrzna: 100% bawełna, warstwa środkowa wykonana z miękkiej pianki
VPE	3 sztuk w kartonowej torebce
Kolor	czerwony (500) niebieski (300)
Rozmiar	36/37 - 38/39 (czerwony) 40/41 - 48/49 (niebieski)



Doplňky	Suché a teplé nohy, snadné nazouvání a vyzouvání, příjemná a měkká na noze, díky velmi měkkému polstrování už žádné tlačící gumové boty, velmi kvalitně lemované manžety pro větší pohodlí
Materiál	Vnější a vnitřní vrstva: 100% bavlna, mezivrstva z měkké pěny
PU	3 kusů v kartonové tašce
Barva	červená (500) modrá (300)
Velikost	36/37 - 38/39 (červená) 40/41 - 48/49 (modrá)



INSOLE THERMO
Art. Nr. 20.181.0

Cechy	Zachowująca kształt, oddychająca, nieślizgająca się w bucie, wyjątkowo miękka i puszysta żywa wełna utrzymuje stopy w cieple i suchości, warstwa aluminium izoluje przed zimnem od dołu i utrzymuje ciepło wewnątrz buta, wyjątkowo elastyczna i pochłaniająca wstrząsy
Materiał	100% czystej żywej wełny zapewniającej zatrzymywanie ciepła, wyściółka z pianki, zachowująca kształt oddychająca włóknina, izolacja przed zimnem z aluminiową folią ochronną
VPE	5 sztuk w kartonowej torebce
Kolor	różne (999)
Rozmiar	36 - 46

Doplňky	Rozměrově stálá, prodyšná, neklouže v botě, obzvláště měkká a nadýchaná střížní vlna udržuje nohy v teple a suchu, hliníková vrstva izoluje proti chladu zespodu a udržuje teplo uvnitř boty, extrémně pružná a tlumící nárazy
Materiál	100 % čistá střížní vlna pro udržení tepla, pěnová výplň, rozměrově stabilní prodyšné rouno, izolace proti chladu s hliníkovou ochrannou fólií
PU	5 kusů v kartonové tašce
Barva	různé (999)
Velikost	36 - 46



INSOLE FELT
ART. NR. 20.133.0

Cechy	Utrzymuje ciepło wewnątrz buta i izoluje przed zimnem, ma właściwości oddychające i regulujące temperaturę, zachowuje elastyczność i pochłania wilgoć oraz utrzymuje stopę suchą, wyjątkowa wytrzymałość i trwałość, niezwykła miękkość dzięki prawdziwej żywej wełnie, można nosić obustronnie
Materiał	Włóknina wełniana igłowana, warstwa stabilizująca, włóknina igłowana
VPE	5 sztuk w kartonowej torebce
Kolor	Diverse (999)
Rozmiar	36 - 46

Doplňky	Udržuje teplo uvnitř boty a izoluje od chladu, prodyšná a vyrovnávající teplotu, pružná a tlumící nárazy, váže vlhkost a udržuje nohu v suchu, extrémně odolná a trvanlivá, obzvláště měkká díky pravé střížní vlně, lze nosit oboustranně
Materiál	Vlněné jehlové rouno, stabilizační vrstva, jehlové rouno
PU	5 kusů v kartonové tašce
Barva	Diverse (999)
Velikost	36 - 46





GLOSSARY

NAJWAŻNIEJSZE
WYJAŚNIONE W PROSTY SPOSÓB

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
VYSVĚTLENO JEDNODUŠE

HIGHLIGHTS




TABULKA VELIKOSTÍ

TABELA ROZMIARÓW

ROZMIARY OBUWIA (Wymiary w mm)

VELIKOSTI OBUVI (Rozměry v mm)

EU Size	35	36	37	38	39	40	41	
Stopa Foot length	216-222	223-229	230-235	236-242	243-249	250-256	257-262	
	42	43	44	45	46	47	48	49
	263-269	270-275	276-282	283-289	290-296	297-302	303-309	310-315



Co do zasady buty turystyczne i trekkingowe powinny być zawsze o pół rozmiaru lub cały rozmiar większe niż buty do codziennego użytkowania.

Turistická a trekingová obuv by měla být vždy o půl až celou velikost větší než běžná obuv.

PRZELICZENIE ROZMIARU OBUWIA

PŘEPOČET VELIKOSTÍ OBUVI

UK Size	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
EU	35 1/3	36	36 2/3	37 1/3	38	38 2/3	39 1/3	40	40 2/3	41 1/3

8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
42	42 2/3	43 1/3	44	44 2/3	45 1/3	46	46 2/3	47 1/3	48	48 2/3	49 1/3

SYMBOLS



BREATHABLE

Dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów (np. softshell) lub specjalnej obróbce ten produkt ma właściwości oddychające.

Díky použití speciálních materiálů (např. softshell) nebo zpracování je tento výrobek prodyšný.



WATER RESISTANT

Dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów (np. softshell) lub specjalnej obróbce ten produkt ma właściwości hydrofobowe

Díky použití speciálních materiálů (např. softshell) nebo zpracování je tento výrobek voděodolný.



WATERPROOF

Dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów (np. powłoka PU) ten produkt jest wodoszczelny.

Díky použití speciálních materiálů (např. PU povlak) je tento výrobek voděodolný.



VEGAN

Do produkcji tego produktu nie użyto żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Při výrobě tohoto produktu nebyly použity žádné živočišné produkty.



QUICK LOCK

Precyzyjnie regulowane obrotowe zapięcie systemu sznurowania QUICK LOCK jest równie proste, co genialne. Po pociągnięciu zapięcia sznurówki ulegają poluzowaniu, a but można wygodnie zdjąć. Kolejna zaleta – możliwość obsługi w rękawicach.

Přesně nastavitelný otočný uzávěr šněrovacího systému QUICK LOCK je jednoduchý a geniální zároveň. Když zatáhnete za uzávěr, tkaničky se povolí a botu lze pohodlně vyzout. A ještě jedna výhoda - lze používat i v rukavicích.



METAL-FREE

Czasami potrzeba obuwia całkowicie pozbawionego metalowych elementów. Nasz podnosek z włókna szklanego i podeszwa środkowa z włókna kompozytowego są lepsze, lżejsze i bardziej elastyczne niż stal.

Někdy musí být obuv zcela bez kovů. Naše sklolaminátová špička a mezipodešev z kompozitních vláken jsou dokonce lepší, lehčí a pružnější než ocel.



STEEL TOE CAP

Zapewnia ochronę palców u stóp przed zmięgnięciem przez spadające przedmioty.

Chrání prsty před zmačknutím padajícími předměty.



COMPOSITE / FIBERGLASS

Wytrzymały podnosek z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Nierdzewna, doskonała izolacja elektryczna i termiczna, o właściwościach antymagnetycznych.

Vysoce namáhatelná ochranná špička z plastu vyztuženého skleněnými vlákny. Nerez, vynikající elektrická a tepelná izolace, antimagnetická.



ESD

Antystatyczne obuwie ochronne należynosić, gdy zachodzi konieczność redukowaniądunków elektrostatycznych przez ichodprowadzanie. Jest tak np. w przypadku prac z wrażliwymi elementami elektronicznymi, które mogą zostać uszkodzone lub zniszczone przez wyładowania elektrostatyczne.

Bezpečnostní obuv ESD se musí nosit, když se musí snížit elektrostatický náboj jeho odvedením. Týká se to například práce s citlivými elektronickými součástkami, které by mohly být elektrostatickým výbojem poškozeny nebo zničeny.



STEEL MIDSOLE

Zapobiega przedostawaniu się ostrych lub ostro zakończonych przedmiotów przez podeszwę.

Zabraňuje proniknutí ostrých nebo špičatých předmětů skrz podrážku.



CERTIFIED UNDER DGUV 112-191

Oznakowanie modeli certyfikowanych do dopasowania ortopedycznego zgodnie z DGUV 112-191. Modele te mogą być dostosowane do indywidualnej sytuacji użytkownika przez szewca ortopedycznego lub sklep z zaopatrzeniem medycznym. Więcej informacji na stronie albatros-work.de.

Označení modelů certifikovaných pro ortopedické úpravy podle DGUV 112-191. Tyto modely může ortopedický obuvník nebo prodejna zdravotnických potřeb přizpůsobit individuální situaci uživatele. Více informací na albatros-work.de.



COLD ISOLATING

Ten produkt zapewnia przyjemne ciepło nawet w niskich temperaturach.

Tento výrobek udržuje i za nízkých teplot příjemné teplo.



HEAT RESISTANCE (HRO)

Te wkładki mogą wytrzymać wysoką temperaturę do 300°C przy krótkotrwałym kontakcie.

Tyto vložky odolají při krátkodobém kontaktu teplotě až do 300 °C. A to je hodně horké.



LIGHTWEIGHT

Specjalne materiały i ich obróbka sprawiają, że ten produkt jest wyjątkowo lekki. Efekt? Jeszcze większy komfort.

Díky speciálním materiálům a jejich zpracování je tento výrobek mimořádně lehký. Výsledkem je ještě větší pohodlí při nošení.



ULTRALIGHT

Wyjątkowa lekkość dzięki wyselekcjonowanym materiałom i innowacyjnym technologiom. Dzięki temu dzień pracy jest jeszcze łatwiejszy.

Léhké jako pírko díky vybraným materiálům a inovativním technologiím. Díky tomu je pracovní den ještě bezstarostnější.



INNOVATIONS FOR MAXIMUM COMFORT

TECHNOLOGIES



COA.TEX® MEMBRANE

Wytrzymała, hydrofobowa i wiatroszczelna, zaawansowana technologicznie membrana jest wyjątkowo oddychająca i chroni stopę przed przemakaniem dzięki mikroporowatej strukturze tkaniny. Membrana odprowadza pot i wilgoć na zewnątrz. Skóra jest przy tym przyjemnie sucha i komfortowa.

Trvanlivá, vodooodpudivá a větruodolná high-tech membrána je mimořádně prodyšná a chrání nohu pomocí mikroporézní struktury tkaniny před romáčením. Membrána odvádí pot a vlhkost směrem ven. To, co zůstává, je příjemný pocit sucha a pohodlí.



XTS SOLE

Specjalna mieszanka materiałów sprawia, że podeszwa XTS jest wyjątkowo wytrzymała, amortyzująca, odporna na temperaturę do 300°C (HRO) i antypoślizgowa (SRC). Różnie ukształtowane i specjalnie rozmieszczone elementy bieżnika zapewniają przyczepność i pewność w każdym terenie oraz mają właściwości samoczyszczące. Podeszwa jest również odporna na olej i benzynę oraz ma właściwości antystatyczne.

Díky speciální směsi materiálů je podrážka XTS mimořádně odolná, tlumicí, žáruvzdorná až do 300 °C (HRO) a protiskluzová (SRC). Různé tvarované a speciálně uspořádané profilové prvky zajišťují přilnavost a jistotu v jakémkoli terénu a mají samočisticí vlastnosti. Podrážka je také odolná proti olejům a benzínu a antistatická.



SAFETY KNIT®

STEP IN COMFORT – wysoce elastyczna tkanina tekstylna idealnie dopasowuje się do stopy i przylega jak skarpetka.

STEP IN COMFORT – Vysoce pružná textilní tkanina se dokonale přizpůsobí noze a sedí jako ponožka.



CORDURA

Trwały materiał o doskonałych właściwościach zapewnia ekstremalną trwałość i maksymalny komfort użytkowania. Zachowujący kształt materiał jest hydrofobowy i odporny na zabrudzenia. Jest stosowany do wzmacniania szczególnie obciążonych obszarów obuwia i odzieży. COR DURA® to zaawansowana technologicznie tkanina wykonana ze szczególnie odpornego na ścieranie nylonu.

Vysoce výkonná tkanina s dlouhou životností nabízí extrémní odolnost a maximální pohodlí. Tento rozměrově stálý materiál odpuzuje vodu a nečistoty a používá se ke zpevnění obzvláště namáhaných částí obuvi a oděvů. COR DURA® je high-tech tkanina vyrobená z nylonu obzvláště odolného proti oděru.



IMPULSE FOAM®

Technologia podeszwy środkowej ALBATROS® reaguje na każdy krok impulsem energii. Pianka IMPULSE.FOAM® nie tylko aktywnie zwraca do 55% energii, ale także zapewnia maksymalną amortyzację, wyjątkową stabilność i długotrwały komfort.

Technologie mezipodešve ALBATROS® reaguje na každý váš krok energetickým impulsem. IMPULSE.FOAM® přitom nejenom vrátí 55 % energie zpět, ale zajišťuje také maximální tlumení, výbornou stabilitu a dlouhotrvající pohodlí.



TRIPLE DENSITY

Połączenie różnych stopni amortyzacji w elementach podeszwy chroni kości, stawy i mięśnie, zwiększa oddawanie energii i zapewnia wyjątkową stabilność.

Souhra různých stupňů tlumení v součástech podešve chrání kosti, klouby a svaly, zvyšuje rekuperaci energie a zajišťuje vynikající stabilitu.



EFFECT.FOAM®

EFFECT.FOAM® MIDSOLE

Komfort bez kompromisów.

- oddawanie energii na poziomie 60%
- o 47% mniejsza energia uderzenia oddziałująca na kości i stawy*
- ekstremalnie wydajne i lekkie
- trwale wysoki poziom komfortu pozwalający na pracę bez zmęczenia

* Dynamiczna absorpcja energii uderzenia redukuje ją do 1,6 kN, wartością średnią w przypadku obuwia ochronnego są uderzenia z siłą 3,0 kN.

Pohodlí bez kompromisů.

- 60% rekuperace energie
- o 47 % menší účinek nárazů na kosti a klouby*
- mimořádná výkonnost a nízká hmotnost
- trvale vysoká úroveň pohodlí pro práci bez únavy

*Dynamické absorbování energie snižuje nárazy na 1,6 kN, u bezpečnostní obuvi jsou průměrné nárazy 3,0 kN.



PWR BEADS®

PWR BEADS®

Kuleczki PWR BEADS®, które same w sobie mają wyjątkowe właściwości amortyzujące, podczas procesu produkcyjnego zostają zapieczone, dzięki czemu powstaje jeden element. W połączeniu osiągają doskonałe oddawanie energii na poziomie 58%.

Kuličky PWR BEADS®, které již samy o sobě velice dobře tlumí, se během výrobního procesu doslova spečou do jednoho prvku. Po spojení pak dosahují vynikající rekuperace energie ve výši 58 %.



50%
LIGHTER*

Najnowsza generacja ochrony antyprzebiciowej bez metalowych elementów oferuje znaczące ulepszenia: Takie rozwiązanie jest o 50% lżejsze, a przy tym niezwykle wygodne i zapewnia lepszą amortyzację oraz elastyczność pod naciskiem. Dzięki oddychającemu materiałom wilgoć jest skutecznie wchłaniana, co zapewnia efekt chłodzenia i wygodne dopasowanie.

Nejnovější generace nekovové ochrany proti pošlápnutí přináší podstatná zlepšení: je o 50 % lehčí, přesto mimořádně pružná a zajišťuje lepší tlumení a pružnost v tlaku. Díky prodyšným materiálům je vlhkost účinně absorbována, což zajišťuje chladivý účinek a příjemný pocit při nošení.



DURABLE

Dzięki specjalnej strukturze włókien udało się osiągnąć wyjątkowo wysoką odporność na zużycie.

Díky speciální struktuře vláken extrémně vysoká odolnost proti opotřebení.



COMFORTABLE

Większa elastyczność i lepsza amortyzacja oraz elastyczność pod naciskiem.

Pružnější, s lepším tlumením a pružností v tlaku.



BREATHABLE

Efekt chłodzenia dzięki Oddychalność i wchłanianie potu.

Chladivý účinek díky prodyšnosti a absorpci potu.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Ochrona przed perforacją FAP® to wolny od metalu materiał wykonany z kilku warstw niezwykle odpornych na rozdarcia włókien tekstylnych, opracowany specjalnie z myślą o obuwiu ochronnym. Podeszwa środkowa FAP® zapewnia użytkownikowi większy komfort, elastyczność, izolację, pochłanianie wilgoci i amortyzację.

Anti-PERFORATION FAP® je nekovový materiál vyvinutý speciálně pro bezpečnostní obuv z několika vrstev textilních vláken extrémně odolných proti přetržení. Mezipodešev FAP® nabízí uživateli větší pohodlí, pružnost, izolaci, absorpci vlhkosti a tlumení nárazů.



FAP®GREEN - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Najnowsza generacja niezawierającej metalowych elementów ochrony antyprzebiciowej:

- przyjazna środowisku
- odporne na rozdarcia włókna tekstylne wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu
- nie zawierają metalowych elementów, komfortowe i elastyczne
- ochrona przed niskimi temperaturami i wysoka absorpcja wilgoci

Nejnovější generace nekovové ochrany proti pošlápnutí:

- šetrná k životnímu prostředí
- textilní vlákna odolná proti roztržení vyrobená z recyklovaného materiálu
- bez obsahu kovů, pohodlná a pružná
- izolace proti chladu a vysoká absorpce vlhkosti



FITFRAME

Innowacyjny design, wysoka funkcjonalność i niska masa – z FIT-FRAME® to żaden problem. Bezszywowe (seamless), formowane wtryskowo elementy wzmacniające zapewniają elastyczne wsparcie dla stopy, a w połączeniu z oddychającymi tkaninami zapewniają optymalny komfort, wysoką trwałość i idealne dopasowanie.

Inovativní design, vysoká funkčnost a nízká hmotnost - s FITFRAME® žádný problém. Bezešvé (seamless) vstřikované výztužné prvky poskytují noze pružnou oporu a v kombinaci s prodyšnými tkaninami zajišťují optimální pohodlí, vysokou odolnost a dokonalý tvar.



XPR.FOAM

XPR FOAM

Innowacyjna, elastyczna i ultralekka pianka XPR.FOAM zapewnia doskonałą amortyzację i umożliwia bezpieczny i stabilny chód, nawet w wymagających warunkach. Jednocześnie zapewnia długotrwały komfort użytkowania i odciąża stawy, nawet przy intensywnym obciążeniu.

Inovativní, elastická a velmi lehká pěna XPR.FOAM výborně tlumí nárazy a umožňuje bezpečnou a stabilní chůzi i v náročném prostředí. Zároveň zajišťuje dlouhotrvající pohodlí a ulevuje kloubům i při intenzivní zátěži.

STANDARDS AND SAFETY CLASSES

SAFETY STANDARDS

EN ISO 20345:2011

Obuwie ochronne to obuwie certyfikowane zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 20345:2011. Wyposażone w podnosek ochronny, którego działanie ochronne zostało przetestowane z energią testową o wartości 200 dżuli, przeznaczone do dużych obciążeń. Podnosek może być wykonany ze stali, aluminium lub tworzywa sztucznego. Bezpečnostní obuv je obuv certifikovaná podle normy EN ISO 20345:2011. Je vybavena tužinkou, jejíž ochranný účinek byl testován zkušební energií 200 joulů, pro vysoké zatížení. Tužinka může být z oceli, hliníku nebo plastu.

SAFETY SHOES EN ISO 20345:2011						
SYMBOL	REQUIREMENT	SB	S1	S1P	S2	S3
SRA/SRB/SRC	Właściwości antypoślizgowe Odolnost proti uklouznutí					
-	Podnosek ochronny Tužinka					
P	Ochrona antyprzebiaciowa Ochrana proti prošťápnutí					
-	Zamknięty obszar pięty Uzavřená oblast paty	open heel area possible				
FO	Odporność podeszwy na działanie paliw Odolnost podešve proti pohonným hmotám					
A	Właściwości antystatyczne Antistatické vlastnosti					
E	Zdolność pochłaniania energii w obszarze pięty Schopnost absorbovat energii v oblasti paty					
WRU	Hydrofobowy materiał wierzchni Vodoodpudivý materiál svršku					
-	Podeszwa zewnętrzna z bieżnikiem Profilovaná podrážka					

Wymagania dodatkowe / Doplňující požadavky			
HRO	Odporność podeszwy zewnętrznej na działanie wysokich temperatur Tepelná odolnost podrážky proti kontaktnímu teplu	WR	Wodoodporność obuwia Voděodolnost obuvi
SRA	Właściwości antypoślizgowe na podłożach ceramicznych poddawanych działaniu środków czyszczących (NaLS) Odolnost proti uklouznutí na keramické dlažbě s čistícími prostředky (NaLS)	CI	Izolacja przed niskimi temperaturami Izolace proti chladu
SRB	Właściwości antypoślizgowe na podłożach stalowych poddawanych działaniu gliceryny Odolnost proti uklouznutí na ocelových deskách s glycerinem	ESD	Wyposażenie ESD zgodnie z normą DIN EN 61340 o zdolności odprowadzania ładunków w zakresie od >100 kiloomów do <35 megaomów Výbava ESD podle normy DIN EN 61340 se svodovým odporem v rozsahu >100 kiloohmů až <35 megaohmů
SRC	(SRA + SRB) Właściwości antypoślizgowe na podłożach ceramicznych poddawanych działaniu środków czyszczących oraz podłożach stalowych poddawanych działaniu gliceryny (SRA + SRB) odolnost proti uklouznutí na keramické dlažbě s čistícími prostředky a ocelových deskách s glycerinem	DGUV	Idealne również dla osób noszących wkładki, certyfikowane zgodnie z przepisami DGUV 112-191 ideální i pro uživatele vložek, certifikace podle pravidla DGUV 112-191

EN ISO 20347:2012

BUTY ROBOCZE BEZ NOSKA OCHRONNEGO

PRACOVNÍ OBUV BEZ OCHRANNÉ ŠPIČKY

OB

PODSTAWOWE WYMAGANIA

np. odporność na rozdarcie, wytrzymałość i właściwości hydrofobowe górnej części buta, a także grubość, odporność na rozdarcie, odporność na ścieranie i odporność na zginanie podeszwy zewnętrznej, także w wersji z otwartą piętą. (Occupational Basic – OB)

např. na odolnost proti roztržení, pevnost a vodoodpudivost svršku boty a tloušťka, odolnost proti roztržení, oděru, chování při ohýbání, pata může být otevřená. (Occupational Basic - OB)

O1

KLASA OCHRONY O1

jak OB, dodatkowo zamknięty obszar pięty, właściwości antystatyczne, zdolność pochłaniania energii w obszarze pięty. Nadają się do użytku w suchych obszarach.

jak OB, navíc uzavřená oblast paty, antistatické provedení, schopnost absorbovat energii v oblasti patyVhodné pro použití v suchých oblastech.

O2

KLASA OCHRONY O2

jak O1, dodatkowo właściwości hydrofobowe. Nadaje się do użytku w wilgotnych obszarach.

jako O1, navíc voděodolné vlastnosti. Vhodné pro použití ve vlhkých oblastech.

STANDARDS AND SAFETY CLASSES

SAFETY STANDARDS

EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024

Norma DIN EN ISO 20345 określa wymagania dotyczące obuwia ochronnego i została zaktualizowana w czerwcu 2022 roku. Z podnoskiem ochronnym, którego działanie ochronne zostało przetestowane z energią testową o wartości 200 dżuli, przeznaczone do dużych obciążeń. Podnosek może być wykonany ze stali, aluminium lub tworzywa sztucznego. Norma DIN EN ISO 20345 definuje požadavky na bezpečnostní obuv a v červnu 2022 byla přepracována. S tužinkou pro vysoké zatížení, jejíž ochranný účinek byl testován zkušební energií 200 joulů. Tužinka může být z oceli, hliníku nebo plastu.

SAFETY SHOES EN ISO 20345:2022											
SYMBOL	REQUIREMENT	SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
-	Wymaganie podstawowe Základní požadavek										
-	Właściwości antypoślizgowe na podłożach ceramicznych poddawanych działaniu laurylosiarczanu sodu (NaLS) Odolnost proti uklouznutí na keramické dlažbě s (NaLS)										
-	Zamknięty obszar pięty uzavřená oblast paty										
A	Właściwości antystatyczne antistatické vlastnosti										
E	Zdolność pochłaniania energii w obszarze pięty Schopnost absorbovat energii v oblasti paty										
WPA	Przenikanie wody i jej wchłanianie Pronikání vody a absorpce vody										
P	Odporność na przebicie: podeszwa stalowa Odolnost proti propíchnutí: Ocelová podešev					—	—			—	—
PL	Odporność na przebicie: podeszwa tekstylna, gwóźdź 4,5 mm Odolnost proti propíchnutí: textilní podešev, trn 4,5mm				—		—		—		—
PS	Odporność na przebicie: podeszwa tekstylna, gwóźdź, gwóźdź 3 mm Odolnost proti propíchnutí: textilní podešev, trn 3mm				—	—			—	—	
-	Podeszwa zewnętrzna z bieżnikiem Profilovaná podrážka										

Obligatoryjnie | Fakultatywnie | — Brak obowiązku
 Musí být splněno | může být splněno | — Nemusí být splněno

Wymagania dodatkowe / Doplňující požadavky	
C	Przewodność elektryczna Vodivost
HI	Izolacja termiczna Tepelná izolace
CI	Izolacja przed niskimi temperaturami Izolace proti chladu
M	Ochrona śródstopia Ochrana nártu
AN	Ochrona kostek Ochrana kotníku
CR	Odporność na przecięcia Odolnost proti prořiznutí
SC	Ścieranie podnoska zewnętrznego Oděr překryté špičky
WR	Wodoszczelność Vodotěsnost
Ø	Właściwości antypoślizgowe nie zostały skontrolowane (np. obuwie z kolcami) Odolnost proti uklouznutí nebyla zkoušena (např. boty s hroty)
SR	Właściwości antypoślizgowe na podłożach ceramicznych / gliceryna Odolnost proti uklouznutí na keramické dlažbě / glycerin
HRO	Zachowanie pod wpływem ciepła kontaktowego Chování vůči kontaktnímu teplu
FO	Odporność na działanie paliw Odolnost proti pohonným hmotám
LG	Oparcie na drabinach Opora při práci na žebříku
ESD	Wyposażenie ESD zgodnie z normą DIN EN 61340 o zdolności odprowadzania ładunków w zakresie od >100 kiloomów do <35 megaomów Výbava ESD podle normy DIN EN 61340 se svodovým odporem v rozsahu >100 kiloohmů až <35 megaohmů
DGUV	Idealne również dla osób noszących wkładki, certyfikowane zgodnie z przepisami DGUV 112-191 ideální i pro uživatele vložek, certifikace podle pravidla DGUV 112-191

DESIGN & DEVELOPMENT

TESTED IN LABORATORY - PROVED IN PRACTICE

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA WYZNACZA POZIOM

Innowacyjne technologie i wysokiej jakości materiały w połączeniu z naszym wieloletnim doświadczeniem stanowią podstawę wytwarzania naszych produktów ALBATROS®. Międzynarodowy zespół ekspertów ds. środków ochrony indywidualnej aktywnie wspiera wytwarzanie i produkcję naszych produktów oraz wykorzystuje wewnętrzny program ALBATROS® CIP (proces ciągłego doskonalenia) w fabrykach w celu wdrożenia nowoczesnej kontroli i usprawniania produkcji. Nasi pracownicy zajmujący się rozwojem i zarządzaniem produktami ściśle współpracują z ośrodkami badawczymi i uniwersytetami, aby zapewnić jakość, ochronę, wydajność i najlepsze materiały. Projektowanie i rozwój produktów odbywa się w Niemczech.

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE JAKO MĚŘÍTKO

Základem výroby našich výrobků ALBATROS® jsou inovativní technologie a vysoce kvalitní materiály v kombinaci s našimi dlouholetými zkušenostmi. Mezinárodní tým odborníků na OOP aktivně podporuje výrobu a produkci našich výrobků a prostřednictvím našeho interního programu ALBATROS® CIP (Continuous Improvement Process - proces neustálého zlepšování) zavádí v továrnách moderní řízení a zlepšování výroby. Naši zaměstnanci v oblasti vývoje a řízení produktů úzce spolupracují s výzkumnými středisky a vysokými školami, aby zajistili kvalitu, ochranu odpovídající výkonu a ty nejlepší materiály. Návrh a vývoj probíhá v Německu.

DESIGN - POWERED BY FUNCTION

Projektujemy i rozwijamy nasze produkty ALBATROS® zgodnie z potrzebami ich użytkowników. Koncepcje obuwia ochronnego, odzieży roboczej i sprzętu outdoorowego są opracowywane nie tylko w Niemczech, ale także na całym świecie zgodnie z naszymi wytycznymi.

Inspiracje dla nowych produktów są zbierane na poziomie centralnym i tylko najlepsze pomysły trafiają do sprzedawców detalicznych ALBATROS® jako produkty.

Pulę nowych możliwości i projektów uzupełniają bodźce pochodzące z wizyt na targach, specjalistycznych kongresów i przetargów.

Design podąża za funkcją – wszystkie właściwości produktu są dostosowywane zgodnie z tą zasadą. Jakość od dekad jest naszym priorytetem.

Naše výrobky ALBATROS® navrhujeme a vyvíjíme podle potřeb jejich uživatelů. Koncepty bezpečnostní obuvi, pracovních oděvů a outdoorového vybavení vznikají nejen v Německu, ale také po celém světě podle našich specifikací.

Inspirace na nové výrobky se shromažďují centrálně a jen ty nejlepší nápady si najdou cestu, jak se jako hotové výrobky dostat k odborným prodejcům ALBATROS®.

Podněty z návštěv veletrhů, odborných kongresů a výběrových řízení na designéry doplňují paletu nových možností a kresek.

Design následuje funkci – podle této zásady jsou na míru přizpůsobovány všechny vlastnosti výrobku. Protože kvalita je naší prioritou již desítky let.

NAJWYŻSZE STANDARDY JAKOŚCI JAKO GWARANCJA WYDAJNOŚCI

Sukces ALBATROS® opiera się na bezkompromisowym zarządzaniu jakością. Nasz zespół ds. jakości stale monitoruje proces rozwoju produktów ALBATROS®.

Od doboru materiałów i procesów produkcyjnych po optymalizację jakości dostaw. Kontrole i audyty przeprowadzane przez nas i naszych partnerów zapewniają stałą optymalizację produktów i produkcji.

Szkolenia i kursy zgodnie z międzynarodowymi standardami zapewniają stałą optymalizację kontroli zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i w naszej siedzibie głównej w Lippstadt.

Wszystkie nasze produkty są poddawane rygorystycznym weryfikacjom zewnętrznym przez uznane instytuty badawcze oraz w naszym własnym laboratorium, aby zapewnić zgodność z normami bezpieczeństwa i jakości.

Nie godzimy się na kompromisowe rozwiązania!

NEJVYŠŠÍ STANDARDY KVALITY JAKO PŘÍSLIB VÝKONU

Úspěch společnosti ALBATROS® je založen na dokonalém řízení kvality. Naš tým kvality neustále sleduje proces vývoje produktů ALBATROS®.

Od výběru materiálu přes výrobní procesy až po optimalizaci kvality dodávek. Kontroly a audity prováděné u nás i našich partnerů zajišťují trvalé a udržitelné zlepšování výrobků a výroby.

Školení a tréninky podle mezinárodních standardů zajišťují neustálou optimalizaci kontrol jak ve výrobních závodech, tak v naší centrále v Lippstadt.

Všechny naše výrobky jsou podrobovány přísným externím kontrolám v uznávaných zkušebnách i v naší vlastní laboratoři, aby byla zajištěna shoda s požadavky bezpečnosti a kvality.

Kompromisy neakceptujeme!



SUSTAINABILITY

RESPONSIBILITY FOR PEOPLE AND THE ENVIRONMENT

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NIE JEST DLA NAS TREND, LECZ PROCES

Jako firma rodzinna jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa, standardów społecznych i ekologicznych oraz zasad zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialność za ludzi i środowisko jest głęboko zakorzeniona we wszystkich naszych procesach.

Więcej informacji na stronie
ism-europa.de/ism-better-world


UDRŻYTELNOŚĆ PRO NAS NENÍ TREND, ALE PROCES

Jako rodinná společnost sázíme na dodržování právních předpisů, sociálních a ekologických standardů a udržitelného chování. Naše odpovědnost za lidi a životní prostředí je zakotvena ve všech našich procesech.

Další informace najdete na
ism-europa.de/ism-better-world



OUR STRATEGIC FOCUS



ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NIE JEST DLA NAS TREND, LECZ PROCES

W ramach zrównoważonego zarządzania korporacyjnego angażujemy się w globalną gospodarkę opartą na zasadach sprawiedliwości i poszanowania zasobów. Jako rozwijające się, zdrowe przedsiębiorstwo przyczyniamy się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

- ✓ Wykorzystujemy innowacje, aby wprowadzać pozytywne zmiany.
- ✓ Ponosimy odpowiedzialność za nasz wpływ.
- ✓ Optymalizujemy wszystkie obszary zrównoważonego rozwoju.
- ✓ Wspólnie z partnerami mierzymy się z wyzwaniami
- ✓ Zachowujemy autentyczność i odpowiednio dostosowujemy nasze cele.

ECOVADIS: KOLEJNY SREBRNY MEDAL DLA ISM

Po raz trzeci z rzędu spółka ISM GmbH otrzymała srebrny medal EcoVadis za nieustanne zaangażowanie w ochronę środowiska, prawa pracownicze i prawa człowieka, etykę i zrównoważone pozyskiwanie zasobów. ISM poczyniło znaczne postępy w kluczowych obszarach „etyka” i „zrównoważone pozyskiwanie zasobów”, zwiększając swoje wyniki o ponad 15%. EcoVadis ocenia spółki w sposób niezależny i oparty na danych, na podstawie międzynarodowych standardów zrównoważonego rozwoju, przy monitoringu przez komitet naukowy ekspertów ds. łańcucha dostaw CSR.

OSZCZĘDZANIE ZASOBÓW, OCHRONA ŚRODOWISKA

Zasoby naturalne są niezwykle cenne. Efektywne wykorzystanie zasobów to dla nas część odpowiedzialności. Jasne zobowiązanie i dobra strategia zapewniają, że nasze procesy i produkty są realizowane w sposób odpowiedzialny.

BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA

Produkujemy w zakładach partnerskich znajdujących się w Europie i Azji, zapewniając długoterminowe zatrudnienie tysiącom ludzi. Starannie dobieramy naszych partnerów poprzez współpracę opartą na zaufaniu i wyznaczamy wysokie standardy społeczne i środowiskowe. Wspólnie pokonujemy wyzwania i zapewniamy wsparcie w przestrzeganiu naszych standardów środowiskowych.

UDRŻYTELNOŚĆ PRO NAS NENÍ TREND, ALE PROCES

V rámci udržitelného řízení společnosti se zasazujeme za spravedlivou ekonomiku, která šetří zdroje. Jako rostoucí a zdravá společnost přispíváme k dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN.

- ✓ Využíváme inovace k dosažení pozitivní změny.
- ✓ Za své dopady neseme odpovědnost.
- ✓ Zlepšujeme všechny naše oblasti udržitelnosti.
- ✓ Výzvy řešíme společně s partnery.
- ✓ Zůstáváme autentičtí a.
- ✓ přizpůsobujeme tomu své cíle.

ECOVADIS: DALŠÍ STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO ISM

Společnost ISM GmbH získala již potřetí v řadě stříbrnou medaili EcoVadis za svou trvalou angažovanost v oblasti životního prostředí, pracovních a lidských práv, etiky a udržitelného nakupování. Společnost ISM dosáhla významného pokroku v klíčových oblastech „etika“ a „udržitelné nakupování“ a zvýšila svůj výkon o více než 15 %. EcoVadis hodnotí společnosti na základě důkazů a nezávisle na základě mezinárodních standardů udržitelnosti, na které dohlíží vědecké grémium složené z odborníků na dodavatelský řetězec CSR.



DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ ONLINE

DOZVĚDĚT SE
VÍCE ONLINE



ŠETŘENÍ ZDROJŮ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přírodní zdroje jsou cenné. Efektivní využívání zdrojů je pro nás firemní odpovědností. Jasný závazek a dobrá strategie zajišťují, že s našimi procesy a produkty nakládáme zodpovědně.

UDRŻYTELNĚJŠÍ VÝROBA

Vyrábíme v partnerských společnostech v Evropě a Asii, čímž dlouhodobě zaměstnáváme tisíce lidí. Na základě důvěryhodné spolupráce pečlivě vybíráme své partnery a stanovujeme vysoké sociální a environmentální standardy. Společně překonáváme výzvy a podporujeme je při dodržování našich ekologických norem.

PIP | ISM B2B PORTAL

DO DYSPOZYCJI KLIENTÓW PRZEZ CAŁĄ DOBĘ.

VŽDY JSME TU PRO VÁS.

Złóż zamówienie szybko i łatwo za pośrednictwem nowego portalu B2B PIP | ISM. Portal dostępny jest pod następującym linkiem: Objednávejte rychle a snadno prostřednictvím nového portálu PIP | ISM B2B. Na portál se dostanete přes následující odkaz:

 <https://deportal.pipeurope.com>

TO TAKIE PROSTE

- 1 Zaloguj się (<https://b2b.ism-europa.de>)
- 2 Dodaj produkty do koszyka
- 3 Wyślij zamówienie

Nie masz jeszcze danych dostępowych? W takim razie skontaktuj się z info@ism-europa.de.

JE TO TAK JEDNODUCHÉ

- 1 Přihlášení (<https://b2b.ism-europa.de>)
- 2 Naplňte nákupní košík
- 3 Odešlete objednávku

Ještě nemáte přístupové údaje? Pak se obraťte na adresu info@ism-europa.de.

OTO ZALETY

- Portal jest dostępny 24/7 jako system informacyjny dla użytkownika
- Większa różnorodność produktów bez dodatkowych kosztów związanych z magazynowaniem
- Dostęp do aktualnych stanów magazynowych
- Przejrzysty system cenowy
- Więcej informacji o produkcie w przejrzystej formie
- Proste i szybkie przetwarzanie zamówień
- W dowolnym momencie można otworzyć swoje konto klienta i przejrzeć dokumenty zakupu oraz wyświetlić status bieżącego zamówienia

TO JSOU VAŠE VÝHODY

- Portál je k dispozici 24/7 jako informační systém
- Větší rozmanitost výrobků bez dodatečných nákladů na skladování
- Máte přístup k aktuálním skladovým zásobám
- Transparentní cenový systém
- Další informace o produktech přehledně
- Jednoduché a rychlé zpracování objednávek
- Kdykoli můžete vyvolat svůj zákaznický účet a účtenky a zobrazit stav aktuální objednávky

ŚWIATOWY LIDER RYNKU OCHRONY RĄK I ŚOI

CELOSVĚTOVÝ LÍDR NA TRHU V OBLASTI OCHRANY RUKOU A OOP




PIP Global jest wiodącym producentem środków ochrony rąk i środków ochrony indywidualnej (ŚOI). PIP posiada biura w Ameryce Północnej i Południowej, Europie i Azji i realizuje swoją misję „Bring the Best of the World to You” każdego dnia, dostarczając światowej klasy środki bezpieczeństwa na całym świecie.

Společnost PIP Global je předním výrobcem ochranných prostředků na ruce a osobních ochranných prostředků (OOP). Společnost PIP, která má pobočky v Severní a Jižní Americe, Evropě a Asii, denně naplňuje své poslání „Bringing the Best of the World to You” (Přinášet vám to nejlepší z celého světa) tím, že dodává prvotřídní bezpečnostní produkty po celém světě.



NASZE ODDZIAŁY W EUROPIE

NAŠE POBOČKY V EVROPĚ



PIP-ISM GERMANY - Lippstadt
+49 2941 76060
ism-europa.de - info@ism-europa.de

PIP FRANCE - L'Hermenault
+ 33 (0) 2 51 50 19 80
pipeurope.com - info@ism-europa.de

PIP-ULTIMATE UK - Wolverhampton
+44 1902 451 451
ultimateindustrial.co.uk - info@ultimateindustrial.co.uk

PIP-INDUSTRIAL STARTER ITALY - Vicenza
+39 0444 573 422
industrialstarter.com - info@ind-starter.com

PIP-INDUSTRIAL STARTER CZECH REPUBLIC - Radvanice
+420 552 312 619
industrialstarter.com - infocz@ind-starter.com

PIP-KIT SAFETY IRELAND - Dublin
+353 1 642 3010
pipeurope.com - sales@kit.ie

PIP-INDUSTRIAL STARTER SPAIN - Valencia
+34 96 141 40 41
industrialstarter.com - comercial@starter.es

PIP GLOBAL SAFETY POLSKA SP. Z O.O. - Sosnowiec
+48 32 260 0026
industrialstarter.com - biuro@industrialstarter.pl

PIP-MEA AFRICA
+44(0) 800 9559 559
measales@pipeurope.com

PIP BRANDS



